

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Zimnowodne myjki wysokociśnieniowe z serii MC 4M zostały zaprojektowane do zastosowań o średniej intensywności czyszczenia, MC 4M stanowi doskonały wybór dla małych i średnich obiektów rolnych, spółdzielni mieszkaniowych, warsztatów i firm wynajmujących pojazdy. Nowa seria myjek MC 4M wyposażona została w nowe, przyjazne dla użytkownika rozwiązania ułatwiające pracę i zwiększające wydajność mycia.

- Pierwszy z nich to specjalny uchwyt na pistolet natryskowy. Nasze badania wykazały, że jednym z elementów najczęściej ulegających uszkodzeniu podczas transportu myjek ciśnieniowych jest pistolet. Dzieje się tak, ponieważ nie zawsze jest przechowywany prawidłowo, a przez to nie jest właściwie zabezpieczony. Linia MC jest wyposażona w innowacyjny uchwyt na pistolet, który zabezpiecza go przed zniszczeniem
- Obrotowy uchwyt na przewód Prosta funkcja, szczególnie doceniana przez klientów w innych produktach serii. Obrotowy uchwyt na przewód ułatwia zwijanie i rozwijanie przewodu elektrycznego, upraszczając przygotowanie urządzenia do pracy i przechowywania.





Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Ta linia maszyn pozwala znacznie obniżyć całkowite koszty posiadania, co stanowi kluczowy element naszej strategii. Linia myjek ciśnieniowych MC pozwala zwiększyć wydajność czyszczenia o średnio 15%. Dzięki systemowi zewnętrznego dozownika detergentu, rzeczywiste ciśnienie w dyszy jest wyższe i czas czyszczenia można skrócić nawet o 15% - to oszczędność kosztów siły roboczej, wody i energii elektrycznej!










- Wysokiej jakości pompa 1450 obr/min
- Mosiężna głowica pomp
- 3 tłoki ceramiczne
- Zbiornik oleju do pompy ze wskaźnikiem poziomu oleju i funkcją napełniania/oprózniczenia
- Unikalny, opatentowany uchwyt na pistolet natryskowy
- Solidna konstrukcja z dużymi kółkami transportowymi
- Aluminiowy uchwyt ułatwiający przenoszenie

• Wyposażenie standardowe





Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
<b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>					
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	•	•	•
<b>Wąż ciśnieniowy Ø6</b>					
 WAZ 10MT DN6	301002275	0	•	•	
WAZ CIŚNIENIOWY DN6X15M MC 3-4	107142542	0			•
<b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>					






Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
 BĘBEN NA WAŻ MC 3&4	107145803	0			•
<b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>					
 PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	•	•	•
<b>LANCE FLEXPPOWER</b>					
 FLEXPPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0		•	
<b>Lance uniwersalne</b>					
 LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	•		
<b>Lanca 4 w 1</b>					
 LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0350	106408251	0			
 LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0340	106408250	0			•
 LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0370	106408252	0			
<b>Dysza standard 25° 1/8" NPT</b>					
 DYSZA 25040 1/8	2504	0			
<b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>					
 DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	0			

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
 DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	0			
 DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	0			
 DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	0		•	
 DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRAZ	101119737	0			
<b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>					
HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0		•	•
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0		•	•
<b>INNE AKCESORIA</b>					
BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0		•	•











• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
<b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>				
 ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	•	•
<b>Wąż ciśnieniowy Ø6</b>				
 WAŻ 10MT DN6	301002275	0	•	
WAŻ CIŚNIENIOWY DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•
<b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>				
 BĘBEN NA WAŻ MC 3&4	107145803	0		•
<b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>				



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	•	•
<b>LANCE FLEXOPOWER</b>					
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	•	
<b>Lance uniwersalne</b>					
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0		
<b>Lanca 4 w 1</b>					
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0350	106408251	0		
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0340	106408250	0		
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0370	106408252	0		•
<b>Dysza standard 25° 1/8" NPT</b>					
	DYSZA 25040 1/8	2504	0		
<b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>					
	DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	0		
	DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	0		
	DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	0		

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
 DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	0		
 DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRĄZ	101119737	0	•	
<b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>				
HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0	•	•
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	•	•
<b>INNE AKCESORIA</b>				
BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0	•	•

Model	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Nr. ref	107146395	107146400	107146403

## CECHY PRODUKTU

Sprzężanie	•	•	•
Silnik jednofazowy	•	•	•
Trójfazowy			
Bęben do zwijania węża			•
Kompaktowa konstrukcja	•	•	•
Tłoki z powłoką ceramiczną	•	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•	•
Uchwyt na kabel	•	•	•
Blokada bębna do zwijania węża			•
Dozownik piany (zewnętrzny)		•	•
Zbiornik na chemię 2,5 l		•	•
Wskaźnik poziomu oleju	•	•	•
Automatyczny start/stop	•	•	•

Model	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Nr. ref	107146406	107146410

## CECHY PRODUKTU

Sprzężanie	•	•
Silnik jednofazowy		
Trójfazowy	•	•



## Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Model	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Nr. ref	107146406	107146410

## CECHY PRODUKTU

Bęben do zwijania węża		•
Kompaktowa konstrukcja	•	•
Tłoki z powłoką ceramiczną	•	•
Uchwyt na pistolet	•	•
Uchwyt na kabel	•	•
Blokada bębna do zwijania węża		•
Dozownik piany (zewnętrzny)	•	•
Zbiornik na chemię 2,5 l	•	•
Wskaźnik poziomu oleju	•	•
Automatyczny start/stop	•	•

Dane techniczne	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16
Moc czyszczenia (kg/silę)	2.8	2.9	2.9
Pompa (obr/min)	1450	1450	1450
Pobór mocy (kW)	2.9	3	3
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	620/580	620/560	620/560
Przewód elektryczny (m)	5	5	5
Rozmiar dyszy	25035	.0340	.0340
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60	60
Tłoki ceramiczne	3	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Wysokość zasysania na sucho (m)	0.5	0.5	0.5
Ciężar (kg)	39	39	41
Recommended avg. hours of use per day	4	4	4








Dane techniczne	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	180/18	180/18
Moc czyszczenia (kg/silę)	3.6	3.6
Pompa (obr/min)	1450	1450
Pobór mocy (kW)	4	4
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	740/660	740/660
Przewód elektryczny (m)	5	5



Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu












Dane techniczne	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
Rozmiar dyszy	.0370	.0370
Maks. temperatura wlotu (°C)	60	60
Tłoki ceramiczne	3	3
Długość x szerokość x wysokość (mm)	382x382x1017	382x382x1017
Wysokość zasysania na sucho (m)	0.5	0.5
Ciężar (kg)	40	42
Recommended avg. hours of use per day	4	4

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
<b>Dysza standard 50° 1/8" NPT</b>					
 DYSZA 50040 1/8	5004	0			
<b>Dysze specjalne</b>					
 DYSZA 0640	2802696	0			
 KORPUS DYSZY VARIO 1/8	5888	0	○	○	○
 OSŁONA DYSZY PA	18430	0	○	○	○
<b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>					
WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	○	○
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○	○













Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA 1/2'	1716	0	○	○	○
<b>ZŁĄCZA (MĘSKIE)</b>						
	ADAPTER DO WĘŻA 3/8	6401067	0	○	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WĘŻA 3/4"	1608629	0	○	○	○
	SZYBKZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEW.	66159	0	○	○	○
	ZŁĄCZE NITO WĘŻA 3/4"	1600659	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○	○
<b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>						
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	○	○	○













Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	SZYBKOZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW	66160	0	○	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○	○
<b>Dysza standard 25° 1/8" NPT</b>						
	DYSZA 25040 1/8	2504	0			
<b>Dysza standard 15° 1/4" NPT</b>						
	DYSZA 15040 1/8	8097	0			
<b>WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA</b>						
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0			
	DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB	6400375	0			
	LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ	6401364	0			
	PROSZEK SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○	○
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	0	○	○	○
<b>SZCZOTKI</b>						












Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	○	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	0	○	○	○
<b>CZYSZCZENIE RUR</b>						
	DYSZA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○	○
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○	○	○
	PIPE CLEANING HOSE Ø4MMX1	46920	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○	○
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	0	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	0	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	0	○	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	0			
<b>Dysza TurboHammer</b>						











Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	DYSZA TURBOHAMMER W12 035	49283	0	○	○	○
	DYSZA TURBOHAMMER W12 040	65437	0			
<b>FILTRY DO MYJEK</b>						
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○	○
	FILTR DOLOTOWY Z WEŻEM 3 M.	61256	0	○	○	○
	FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM	6400000	0	○	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○	○
<b>CHEMIA</b>						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○	○
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○	○
<b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>						
	WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	0	○	○	
	WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	0	○	○	
	WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	0	○	○	











Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	0	○	○	
	WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	0	○	○	
<b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>						
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	○	
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	○	
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	○	
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	○	
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	0	○	○	
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	○	
	WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	0	○	○	
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	○	
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	0	○	○	












Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○		
<b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>						
	WAŻ 10 M 1 OPLÓT 5/16"	1405569	0	○	○	
	WAŻ 20 M 1 OPLÓT 3/8-3/8	1405666	0	○	○	
	WAŻ 20 M 2 OPLÓTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0	○	○	
	WAŻ Z OPLÓTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	○	○	
	WAŻ Z OPLÓTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0	○	○	
<b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>						
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	●	●	●
	NYPEL	1609325	0	○	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	0	○	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○	○











Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○	○
<b>SZCZOTKI OBROTOWE</b>						
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	0	○	○	○
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	0	○	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	0	○	○	○
<b>LANCE SPECJALNE</b>						
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	0	○	○	○
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○	○
<b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>						
	BĘBEN NA WAŻ MC 3&4	107145803	0	○	○	●

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	BĘBEN NA WAŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0	○	○	○
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	0	○	○	○
	WÓZEK NA WAŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	0	○		
<b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>						
	Dozownik piany 1L	106408234	0	○	○	○
	FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0			
	HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0	○	●	●
	INŻEKTOR 02 KPL	6401246	0	○	○	○
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○	○
	POJEMNIK CHEMII 1L	31000912	0	○	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○	○

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu











Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L		106403162	0	○	●	●
<b>SPRYSKIWACZE</b>						
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
<b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>						
	PISTOLET ERGO 2000 VARIO PRESS	106403123	0	○	○	○
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	●	●	●
	PISTOLET ERGO 3000	106402190	0	○	○	○
	PISTOLET VARIO PRESS	106402191	0	○	○	○
	ZŁĄCZE	101119484	0	○	○	○
<b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>						
	DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	0	○		
	DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	0			













Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	0			
	DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	0		•	○
	DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRAŹ	101119737	0			
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	0	○	○	○
<b>Wąż ciśnieniowy Ø6</b>						
	WAŻ 10MT DN6	301002275	0	•	•	
	WAŻ CIŚNIENIOWY 15 M 3/8-3/8	101406175	0	○	○	
	WAŻ CIŚNIENIOWY DN6X15M MC 3-4	107142542	0			•
<b>INNE AKCESORIA</b>						
	BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0	○	•	•
	MANOMETER MC 4	107142570	0	○	○	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○	○
<b>LANCE KRÓTKIE</b>						
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○	○







Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
<b>LANCE FLEXPPOWER</b>						
	FLEXPPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	○	●	○
	FLEXPPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	0	○	○	○
	FLEXPPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○	○
<b>LANCE TURBOHAMMER</b>						
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 950 W12 0350	106403077	0	○		
	TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTY W12 0400	106403002	0			
	TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0350	106403001	0	○	○	○
<b>LANCE TORNADO 3000</b>						
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	○	○	○

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	○	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	0	○	○	○
<b>Lance uniwersalne</b>						
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	●	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	0	○	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	0	○	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	0	○	○	○
<b>LANCE VARIO POWERSPEED</b>						
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0370	106403091	0			
<b>Lanca 4 w 1</b>						

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-140/620 230/1/50/13 EU	MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU	MC 4M-160/620 XT 230/1/50/16 EU
 LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0350	106408251	0	○		
 LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0400	106408253	0			
 LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0340	106408250	0			●
 LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0370	106408252	0			
<b>Głowice czyszczące obrotowe</b>					
 HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○	○
 HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○	○












● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
<b>Dysza standard 50° 1/8" NPT</b>				
 DYSZA 50040 1/8	5004	0		
<b>Dysze specjalne</b>				
 DYSZA 0640	2802696	0		
 KORPUS DYSZY VARIO 1/8	5888	0	○	○













Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.











Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	OSŁONA DYSZY PA	18430	0	○	○
<b>WEŻE I ZŁĄCZKI</b>					
	WAŻ ZASILAJĄCY 3/4	6465	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY BEZ ZŁĄCZY	106411184	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GEKA	106411179	0	○	○
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. NITO	106411178	0	○	○
	ZŁĄCZE GEKA 1/2'	1716	0	○	○
<b>ZŁĄCZA (MĘSKIE)</b>					
	ADAPTER DO WEŻA 3/8	6401067	0	○	○
	ADAPTER PISTOLETU KEW DO AKCESORIÓW	66161	0	○	○
	GARDENA ZŁĄCZE WEŻA 3/4"	1608629	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE KEW MĘSKIE M27X1,5 ZEWN.	66159	0	○	○
	ZŁĄCZE NITO WEŻA 3/4"	1600659	0	○	○











Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	ZŁĄCZE WĘŻA GEKA 3/4"	1311	0	○	○
	ZŁĄCZE WĘŻA NITO 1/2"	1604669	0	○	○
<b>ZŁĄCZA (ŻEŃSKIE)</b>					
	ADAPTER PISTOLETU WAP DO AKCESORIÓW	66162	0	○	○
	PRZYŁĄCZE WODY 20R 3/4	61369	0	○	○
	SZYBKZŁĄCZE 3/4 Z USZCZELKĄ	1602945	0	○	○
	SZYBKZŁĄCZE KEW 3/8 M27X1,5 ZEW	66160	0	○	○
	ZŁĄCZE GEKA GWINT WEW. 3/4"	1718	0	○	○
<b>Dysza standard 25° 1/8" NPT</b>					
	DYSZA 25040 1/8	2504	0		
<b>Dysza standard 15° 1/4" NPT</b>					
	DYSZA 15040 1/8	8097	0		
<b>WYPOSAŻENIE DO PIASKOWANIA</b>					
	DYSZA DO PIASKOWANIA GUMOWA PŁASKA	6402317	0		

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu












Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	DYSZA PISAKUJĄCA Z PRZEWODEM WSB	6400375	0		
	LANCA Z PŁASKĄ DYSZĄ GUMOWĄ	6401364	0		
	PROSZEK SUPER BLAST 25KG	8379	0	○	○
	ZESTAW DO PIASKOWANIA KPL.	301112493	0	○	○
<b>SZCZOTKI</b>					
	SZCZOTKA (ERGO)	14202	0	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L1550 MM	6400088	0	○	○
	SZCZOTKA DO MYCIA L2350MM	6400087	0	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI WŁOSIE	10356	0	○	○
<b>CZYSZCZENIE RUR</b>					
	DYSZA DO RUR 1/8INC IG DN4	46921	0	○	○
	DYSZA OBROTOWA DO RUR 1/8 DN4	46918	0	○	○
	PIPE CLEANING HOSE Ø4MMX1	46920	0	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 10M	106403072	0	○	○
	PIPE CLEANING NOZZLE SET 20M	106403073	0	○	○

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu












Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	WAŻ CIŚNIENIOWY 4X10M	301002490	0	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x20m	301002491	0	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR BEZ DYSZY 4x30m	301002492	0	○	○
	WAŻ DO CZYSZCZENIA RUR, DYSZA 05, 20M	6401266	0		
<b>Dysza TurboHammer</b>					
	DYSZA TURBOHAMMER W12 035	49283	0		
	DYSZA TURBOHAMMER W12 040	65437	0		
<b>FILTRY DO MYJEK</b>					
	WKŁAD FILTRA KARTRIDŻOWEGO 50 µm	1104041	0	○	○
	FILTR DOLOTOWY Z WĘŻEM 3 M.	61256	0	○	○
	FILTR Z ZAWOREM ZWROTNYM	6400000	0	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○	○
<b>CHEMIA</b>					
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	0	○	○














Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	ALTO RIMTOP 10 L	80935	0	○	○
<b>Non Blacking High Pressure Hose, DN10</b>					
	WAŻ 10 M 3/8X3/8 SPOŻYW	6101767	0	○	
	WAŻ 15 M 2 OPLOTY 3/8-3/8 SPOŻYW	1401983	0	○	
	WAŻ 20 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1401991	0	○	
	WAŻ 25 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402007	0	○	
	WAŻ 30 M 3/8X3/8 SPOŻYW	1402015	0	○	
<b>Wąż ciśnieniowy Ø10</b>					
	WAŻ 1 M 2 OPLOTY 3/8" DN10	1402916	0	○	
	WAŻ 2 M 2 OPLOTY 3/8"	1402924	0	○	
	WAŻ 3 M 2 OPLOTY 3/8"	1402932	0	○	
	WAŻ 5 M 2 OPLOTY 3/8"	1402940	0	○	
	WAŻ 10 M 3/8IN DN10	6101766	0	○	












Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	WAŻ 20MT 3/8 DN10	1402072	0	○	
	WAŻ 50 M 2 OPLOTY 3/8"	1402759	0	○	
	WAŻ CIŚN.25 M / 3/8 DN10	1402080	0	○	
	WAŻ CIŚN.30 M / 3/8 DN10	1402098	0	○	
	WAŻ DN10 15 M 2W 3/8X3/8	1402064	0	○	
<b>Wąż ciśnieniowy Ø8</b>					
	WAŻ 10 M 1 OPLOT 5/16"	1405569	0	○	
	WAŻ 20 M 1 OPLOT 3/8-3/8	1405666	0	○	
	WAŻ 20 M 2 OPLOTY ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001101	0	○	
	WAŻ Z OPLOTEM 10 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃ	101405770	0	○	
	WAŻ Z OPLOTEM 15 M ZŁĄCZE ERGO ŻEŃSKIE	301001100	0	○	
<b>ERGO SYSTEM adaptory i złączki</b>					
	ERGO ZŁĄCZE KOMPL.	101119496	0	●	●











Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	NYPEL	1609325	0	○	○
	PIERŚCIEŃ USZCZ. 23.8X17.2X2 3/8	1801075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE	106402075	0	○	○
	SZYBKOZŁĄCZE WYSOKOCIŚNIENIOWE	101119499	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8"	1600493	0	○	○
	ZŁĄCZE MĘSKIE ERGO 3/8" STAL NIERDZ	1603101	0	○	○
<b>SZCZOTKI OBROTOWE</b>					
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L800 MM	6400018	0	○	○
	SZCZOTKA OBROTOWA DYSZA 055 L1700 MM	6400019	0	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NATURALNE DŁUGIE	6401431	0	○	○
	WKŁAD SZCZOTKI, WŁOSIE NYLON, TWARDE	6401432	0	○	○
<b>LANCE SPECJALNE</b>					
	LANCA 1,5 M BEZ DYSZY	6401193	0	○	○
	LANCA DO MYCIA PODWOZI Z DYSZĄ 40065	6400036	0	○	○











Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	LANCA ZAKRZYWIONA L1090 MM	6402016	0	○	○
<b>ZWIJARKI NA WĘŻE</b>					
	BĘBEN NA WAŻ MC 3&4	107145803	0	○	●
	BĘBEN NA WAŻ Z AUTOMAT ZWIJANIEM 20 M	106403131	0	○	○
	WÓZEK NA DETERGENTY STAL NIERDZEWNA	6401094	0	○	○
	WÓZEK NA WAŻ CIŚNIENIOWY DO 50M 3/8"	6400170	0	○	
<b>INŻEKTORY / PIANOWNICE</b>					
	Dozownik piany 1L	106408234	0		
	FOAMSPRAYER VARIO 1 LTR 055	106408235	0	○	○
	HOLDER F. FOAM GUN	107142504	0	●	●
	INŻEKTOR 02 KPL	6401246	0	○	○
	INŻEKTOR 03 KPL	6401247	0	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L600	6404368	0	○	○
	LANCA DO PIANOWANIA L1200 MM	6404369	0	○	○


Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	POJEMNIK CHEMII 1L	31000912	0	○	○
	POJEMNIK NA CHEMIĘ 2.5 L	107141635	0	○	○
	ZBIORNIK NA DETERGENT - 2.5 L	106403162	0	●	●
<b>SPRYSKIWACZE</b>					
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 10SP	7110010	0	○	○
	LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○
<b>PISTOLET NATRYSKOWY</b>					
	PISTOLET ERGO 2000 VARIO PRESS	106403123	0	○	○
	PISTOLET ERGO 2000 Z OBROTNICĄ	106403122	0	●	●
	PISTOLET ERGO 3000	106402190	0	○	○
	PISTOLET VARIO PRESS	106402191	0	○	○
	ZŁĄCZE	101119484	0	○	○
<b>Dysze Tornado z klipsem barwnym</b>					

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	DYSZA TORNADO 0350 1/8"NPT BORDOWA	101119736	0		
	DYSZA TORNADO 0400 1/8"NPT SZARY METALIK	101119738	0		
	DYSZA TORNADO 0530 1/8"NPT CZERWONA	101119742	0		
	DYSZA TORNADO PLUS 0340	101119735	0		
	DYSZA TORNADO PLUS 0370 BRĄZ	101119737	0	•	○
	OSŁONA DYSZY DO LANCY TORNADO	106402425	0	○	○
<b>Wąż ciśnieniowy Ø6</b>					
	WAŻ 10MT DN6	301002275	0	•	
	WAŻ CIŚNIENIOWY 15 M 3/8-3/8	101406175	0	○	
	WAŻ CIŚNIENIOWY DN6X15M MC 3-4	107142542	0		•
<b>INNE AKCESORIA</b>					
	BRACKET F. DETERGENT TANK 2.5L	107142505	0	•	•
	MANOMETER MC 4	107142570	0	○	○
	UCHWYT BOCZNY LANCY	106402110	0	○	○
<b>LANCE KRÓTKIE</b>					

Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	LANCA PODWÓJNA 90 MM BEZ DYSZY	106402150	0	○	○
	LANCA POJEDYŃCZA 9 CM BEZ DYSZY	106402151	0	○	○
<b>LANCE FLEXOPOWER</b>					
	FLEXOPOWER PLUS 960 W/O NOZZLE BLUE	106408229	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 960 ZAKRZYW, BEZ DYSZY	106402282	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 BEND W/O NOZZLE	106408219	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 W/O NOZZLE BLUE	106408228	0	●	○
	FLEXOPOWER PLUS 990 ZAKRZ BEZ DYSZY	106402281	0	○	○
	FLEXOPOWER PLUS 1120 W/O NOZZLE BLUE	106408227	0	○	○
<b>LANCE TURBOHAMMER</b>					
	LANCA TURBOHAMMER PLUS 950 W12 0350	106403077	0		
	TURBOHAMMER PLUS 1115 PROSTY W12 0400	106403002	0		
	TURBOHAMMER PLUS 1130 PROSTA W12 0350	106403001	0		
<b>LANCE TORNADO 3000</b>					







Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	LANCA PROSTA TORNADO PLUS 630	106403013	0	○	○
	LANCA TORNADO PLUS 1120 ZAKRZYWIONA	106403010	0	○	○
	TORNADO PLUS 1000 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403011	0	○	○
	TORNADO PLUS 2080 ZAKRZYWIONA, BEZ DYSZY	106403012	0	○	○
<b>Lance uniwersalne</b>					
	LANCA UNIVERSAL PLUS 650 BEZ DYSZY PROS	106403032	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○
	LANCA UNIVERSAL PLUS LANCE 1080	106403035	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 1560 PROSTA BEZ DYSZY	106403031	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS 2060 PROSTA BEZ DYSZY	106403030	0	○	○
	UNIW PLUS 1230 ZAKRZYWIONA BEZ DYSZY	106403034	0	○	○
<b>LANCE VARIO POWERSPEED</b>					





Seria średnich zimnowodnych myjek wysokociśnieniowych z zewnętrznym systemem dozowania piany i detergentu

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	MC 4M-180/740 400/3/50 EU	MC 4M-180/740 XT 400/3/50 EU
	POWERSPEED VARIO PLUS 1090 ZAGIĘTA 0370	106403091	0	○	○
<b>Lanca 4 w 1</b>					
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0350	106408251	0		
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALU 0400	106408253	0		
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0340	106408250	0		
	LANCA 4-W-1 Z GŁOWICĄ ALUMINIOWĄ 0370	106408252	0	○	●
<b>Głowice czyszczące obrotowe</b>					
	HYDROSCRUB P300 P+H	106403187	0	○	○
	HYDROSCRUB P400 W/O NOZZLES	106403157	0	○	○