

## Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Myjka E 145.4 jest wyposażona w silnik indukcyjny o długiej żywotności i imponujące maksymalne ciśnienie 145 bar. Dzięki temu doskonale radzi sobie z długimi zadaniami czyszczenia. Myjka jest profesjonalnie zaprojektowana, a dzięki teleskopowemu uchwytowi, wytrzymałym kółkom i węzowi o długości 9–10 metrów gwarantuje za każdym razem proste i łatwe czyszczenie.

Zintegrowane gumowe zawieszenie pomaga ograniczyć hałas do minimum. Oznacza to także mniejsze ryzyko zakłócenia spokoju sąsiadów, a obsługiwany jedną ręką zwiącz węża ułatwia sprzątanie przez dłuższy czas.

Myjka sprawia „cuda” na różnych powierzchniach, począwszy od delikatnych i wrażliwych, aż po twardsze, takie jak tarasy.





Funkcja Click&Clean zapewnia dostęp do wielu akcesoriów marki Nilfisk, dzięki którym sprzątanie nabiera nowego wymiaru.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy






- Maksymalne ciśnienie 145 bar
- Bardzo trwała aluminiowa pompa i silnik indukcyjny o długiej żywotności
- System automatycznego uruchamiania/zatrzymywania
- 9-metrowy miękki wąż i obsługiwany jedną ręką zwiącz węża
- Teleskopowy uchwyt z wytrzymałymi aluminiowymi rurkami
- Gumowe zawieszenie zapewnia niższy poziom hałasu
- Łatwe przechowywanie pistoletu, lancy, dysz i spryskiwacza pianowego na myjce
- Funkcja Click&Clean
- Model X-TRA posiada wbudowany wózek dla zwiększenia mobilności

• Wyposażenie standardowe





Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 X-TRA UK	E 145.4-9 P X-TRA UK	E 145.4-9 PA X-TRA UK
<b>WĘZE I ZŁĄCZKI</b>					
 HOSE TEXTILE SOFT 9M FOR MODEL	128500654	0	•	•	•
<b>Dysze do myjek domowych</b>					
 C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	•	•	•
Dysza Tornado bez regulacji	128500854	0	•	•	•
<b>Szczotki do myjek domowych</b>					
 Szczotka obrotowa	126411395	0			•
<b>Akcesoria do myjek domowych</b>					
 C&C OPRYSKIWACZ DO PIANY Z BUTLĄ	128500077	0	•	•	•



Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących






Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 X-TRA UK	E 145.4-9 P X-TRA UK	E 145.4-9 PA X-TRA UK
 DRAIN AND TUBE 8M	128500461	0			
G4 Lanca krótka	128500676	0	•	•	•
 NILFISK POWER PATIO	128500955	0			
 PISTOLET G4	128500071	0	•	•	•
 Taras	128500702	0		•	•
 ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR	6410766	0			

• Wyposażenie standardowe





Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA UK	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
<b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>					
 HOSE TEXTILE SOFT 9M FOR MODEL	128500654	0	•	•	•
<b>Dysze do myjek domowych</b>					
 C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	•	•	•
Dysza Tornado bez regulacji	128500854	0	•	•	•
<b>Szczotki do myjek domowych</b>					
 Szczotka obrotowa	126411395	0	•		•
<b>Akcesoria do myjek domowych</b>					
 C&C OPRYSKIWACZ DO PIANY Z BUTLĄ	128500077	0	•	•	•



Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA UK	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
 DRAIN AND TUBE 8M	128500461	0			
G4 Lanca krótka	128500676	0	•	•	•
 NILFISK POWER PATIO	128500955	0			
 PISTOLET G4	128500071	0	•	•	•
 Taras	128500702	0	•		•
 ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR	6410766	0	•		






• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
<b>WEŻE I ZŁĄCZKI</b>				
 HOSE TEXTILE SOFT 9M FOR MODEL	128500654	0	•	•
<b>Dysze do myjek domowych</b>				
 C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	•	•
Dysza Tornado bez regulacji	128500854	0	•	•
<b>Szczotki do myjek domowych</b>				
 Szczotka obrotowa	126411395	0	•	
<b>Akcesoria do myjek domowych</b>				
 C&C OPRYSKIWACZ DO PIANY Z BUTLĄ	128500077	0	•	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
	DRAIN AND TUBE 8M	128500461	0	•	
	G4 Lanca krótka	128500676	0	•	•
	NILFISK POWER PATIO	128500955	0		•
	PISTOLET G4	128500071	0	•	•
	Taras	128500702	0	•	
	ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR	6410766	0		

Model	E 145.4-9 X-TRA UK	E 145.4-9 P X-TRA UK	E 145.4-9 PA X-TRA UK
Nr. ref	128471186	128471188	128471190

## CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	•
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Elastyczny wąż (STALOWE RAMIĘ)			
Automatyczny start/stop	•	•	•
Miękki uchwyt	•	•	•
Uchwyt teleskopowy	•	•	•
Bezprzewodowy PowerGrip			
Regulacja ciśnienia w dyszy	•	•	•



Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Model	E 145.4-9 PAD X-TRA UK	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
Nr. ref	128471192	128471185	128471189

## CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•	•
Pompa aluminiowa	•	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•	•
Elastyczny wąż (STALOWE RAMIĘ)			
Automatyczny start/stop	•	•	•
Miękki uchwyt	•	•	•
Uchwyt teleskopowy	•	•	•
Bezprzewodowy PowerGrip			
Regulacja ciśnienia w dyszy	•	•	•

Model	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
Nr. ref	128471191	128471193

## CECHY PRODUKTU

Wózek	•	•
Bęben do zwijania węża	•	•
Pompa aluminiowa	•	•
Miejsce do przechowywania lancy i pistoletu	•	•
Przechowywanie akcesoriów	•	•
Przechowywanie przewodu	•	•
Koncepcja dyszy (C&C)	•	•
Pistolet z szybkozłączem i przegubem obrotowym	•	•
Elastyczny wąż (STALOWE RAMIĘ)		
Automatyczny start/stop	•	•
Miękki uchwyt	•	•
Uchwyt teleskopowy	•	•
Bezprzewodowy PowerGrip		
Regulacja ciśnienia w dyszy	•	•



Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Dane techniczne	E 145.4-9 X-TRA UK	E 145.4-9 P X-TRA UK	E 145.4-9 PA X-TRA UK
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5
Moc znamionowa silnika (kW)	2.1	2.1	2.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	500/ 420	500/ 420	500/ 420
Długość przewodu (m)	5	5	5
Długość węża (m)	9	9	9
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (cm)	39.5 x 34.5 x 90	39.5 x 34.5 x 90	39.5 x 34.5 x 90
Ciężar (kg)	18.6	18.6	18.6












Dane techniczne	E 145.4-9 PAD X-TRA UK	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5
Moc znamionowa silnika (kW)	2.1	2.1	2.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	500/ 420	500/ 420	500/ 420
Długość przewodu (m)	5	5	5
Długość węża (m)	9	9	9
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (cm)	39.5 x 34.5 x 90	39.5 x 34.5 x 90	39.5 x 34.5 x 90
Ciężar (kg)	18.6	18.6	18.6

Dane techniczne	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
Ciśnienie pompy (bar/MPa)	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5
Moc znamionowa silnika (kW)	2.1	2.1
Napięcie/faza/częstotliwość/prąd (V/~/Hz/A)	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5
Przepływ wody qmaks./qiec l/h	500/ 420	500/ 420
Długość przewodu (m)	5	5
Długość węża (m)	9	9
Maks. temperatura wlotu (°C)	40	40
Długość x szerokość x wysokość (cm)	39.5 x 34.5 x 90	39.5 x 34.5 x 90
Ciężar (kg)	18.6	18.6



Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących













● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 X-TRA UK	E 145.4-9 P X-TRA UK	E 145.4-9 PA X-TRA UK
<b>Szczotki do myjek domowych</b>					
 FIXED BRUSH SHORT NILFISK SP	128500685	0	○	○	○
 GŁOWICA SZCZOTKI DO AUT	128500463	0	○	○	○
 GŁOWICA SZCZOTKI DO FELG	128470458	0	○	○	○
 GŁOWICA SZCZOTKI OGRODOWEJ	128470457	0	○	○	○
 Szczotka obrotowa	126411395	0	○	○	●
 SZCZOTKA ROTACYJNA	6410762	0	○	○	○
 Szczotka samochodowa C&C	6411131	0	○	○	○
<b>Akcesoria do myjek domowych</b>					
 C&C OPRYSKIWACZ DO PIANY Z BUTLĄ	128500077	0	●	●	●
 DRAIN AND TUBE 8M	128500461	0	○	○	○
G4 Lanca krótka	128500676	0	●	●	●
 HAK NA ŚCIANĘ	106411386	0	○	○	○
 LANCA	6410891	0	○	○	○



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.







Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 X-TRA UK	E 145.4-9 P X-TRA UK	E 145.4-9 PA X-TRA UK
 Lanca bagnetowa do opryskiwania podwozia	6410763	0	○	○	○
 NILFISK C C SUPER FOAM SPRAYER	128500938	0	○	○	○
 NILFISK POWER PATIO	128500955	0	○	○	○
 NILFISK WATER FILTER	128500674	0	○	○	○
 PISTOLET G4	128500071	0	●	●	●
 SZCZOTKA MULTI	128470456	0	○	○	○
 Taras	128500702	0	○	●	●
 URZĄDZENIE DO MYCIA DACHÓW	128470040	0	○	○	○
 WAŻ 3M DO ODSYSANIA	128500673	0	○	○	○
 ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR	6410766	0	○	○	○
 Zestaw do zasysania wody	126411387	0	○	○	○
<b>Dysze do myjek domowych</b>					
 C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	●	●	●








Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 X-TRA UK	E 145.4-9 P X-TRA UK	E 145.4-9 PA X-TRA UK
	Dysza do podwozi C&C	6411135	0	○	○	○
	Dysza samochodowa C&C	6411136	0	○	○	○
	Dysza Tornado bez regulacji	128500854	0	●	●	●
<b>WEŻE I ZŁĄCZKI</b>						
	HOSE TEXTILE SOFT 9M FOR MODEL	128500654	0	●	●	●
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	○	○
<b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>						
	O-RING KIT CONSUMER HPW	128500292	0	○	○	○
	ZESTAW SZCZOTKI MULTI 3 W 1	128470459	0	○	○	○












● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA UK	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
<b>Szczotki do myjek domowych</b>						
	FIXED BRUSH SHORT NILFISK SP	128500685	0	○	○	○
	GŁOWICA SZCZOTKI DO AUT	128500463	0	○	○	○
	GŁOWICA SZCZOTKI DO FELG	128470458	0	○	○	○















Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących





Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA UK	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
	GŁOWICA SZCZOTKI OGRODOWEJ	128470457	0	○	○	○
	Szczotka obrotowa	126411395	0	●	○	●
	SZCZOTKA ROTACYJNA	6410762	0	○	○	○
	Szczotka samochodowa C&C	6411131	0	○	○	○
<b>Akcesoria do myjek domowych</b>						
	C&C OPRYSKIWACZ DO PIANY Z BUTLĄ	128500077	0	●	●	●
	DRAIN AND TUBE 8M	128500461	0	○	○	○
	G4 Lanca krótka	128500676	0	●	●	●
	HAK NA ŚCIANĘ	106411386	0	○	○	○
	LANCA	6410891	0	○	○	○
	Lanica bagnetowa do opryskiwania podwozia	6410763	0	○	○	○
	NILFISK C C SUPER FOAM SPRAYER	128500938	0	○	○	○
	NILFISK POWER PATIO	128500955	0	○	○	○

Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących







Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA UK	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
 NILFISK WATER FILTER	128500674	0	○	○	○
 PISTOLET G4	128500071	0	●	●	●
 SZCZOTKA MULTI	128470456	0	○	○	○
 Taras	128500702	0	●	○	●
 URZĄDZENIE DO MYCIA DACHÓW	128470040	0	○	○	○
 WAŻ 3M DO ODSYSANIA	128500673	0	○	○	○
 ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR	6410766	0	●	○	○
 Zestaw do zasysania wody	126411387	0	○	○	○
<b>Dysze do myjek domowych</b>					
 C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	●	●	●
 Dysza do podwozi C&C	6411135	0	○	○	○
 Dysza samochodowa C&C	6411136	0	○	○	○
 Dysza Tornado bez regulacji	128500854	0	●	●	●
<b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>					



Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA UK	E 145.4-9 X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU
 HOSE TEXTILE SOFT 9M FOR MODEL	128500654	0	•	•	•
 ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	○	○
<b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>					
 O-RING KIT CONSUMER HPW	128500292	0	○	○	○
 ZESTAW SZCZOTKI MULTI 3 W 1	128470459	0	○	○	○












● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Aksesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
<b>Szczotki do myjek domowych</b>				
 FIXED BRUSH SHORT NILFISK SP	128500685	0	○	○
 GŁOWICA SZCZOTKI DO AUT	128500463	0	○	○
 GŁOWICA SZCZOTKI DO FELG	128470458	0	○	○
 GŁOWICA SZCZOTKI OGRODOWEJ	128470457	0	○	○
 Szczotka obrotowa	126411395	0	•	○
 SZCZOTKA ROTACYJNA	6410762	0	○	○













Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących


Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
 Szczotka samochodowa C&C	6411131	0	○	○
<b>Akcesoria do myjek domowych</b>				
 C&C OPRYSKIWACZ DO PIANY Z BUTLĄ	128500077	0	●	●
 DRAIN AND TUBE 8M	128500461	0	●	○
G4 Lanca krótka	128500676	0	●	●
 HAK NA ŚCIANĘ	106411386	0	○	○
 LANCA	6410891	0	○	○
 Lanca bagnetowa do opryskiwania podwozia	6410763	0	○	○
 NILFISK C C SUPER FOAM SPRAYER	128500938	0	○	○
 NILFISK POWER PATIO	128500955	0	○	●
 NILFISK WATER FILTER	128500674	0	○	○
 PISTOLET G4	128500071	0	●	●
 SZCZOTKA MULTI	128470456	0	○	○



Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
	Taras	128500702	0	•	○
	URZĄDZENIE DO MYCIA DACHÓW	128470040	0	○	○
	WAŻ 3M DO ODSYSANIA	128500673	0	○	○
	ZESTAW DO CZYSZCZENIA RUR	6410766	0	○	○
	Zestaw do zasysania wody	126411387	0	○	○
<b>Dysze do myjek domowych</b>					
	C&C ROUGH NOZZLE (POWERSPEED)	128501153	0	•	•
	Dysza do podwozi C&C	6411135	0	○	○
	Dysza samochodowa C&C	6411136	0	○	○
	Dysza Tornado bez regulacji	128500854	0	•	•
<b>WĘŻE I ZŁĄCZKI</b>					
	HOSE TEXTILE SOFT 9M FOR MODEL	128500654	0	•	•
	ZAWÓR ZWROTNY KPL. GARDENA	106411177	0	○	○
<b>ZESTAWY AKCESORIÓW</b>					

Myjka wysokociśnieniowa o długiej żywotności i niskim poziomie hałasu – idealna do kompleksowych zadań czyszczących

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU
	O-RING KIT CONSUMER HPW	128500292	0	○	○
	ZESTAW SZCZOTKI MULTI 3 W 1	128470459	0	○	○