

STEEL  
PRO MAX™



INNOVATIONS, TECHNOLOGIES AND MATERIALS

Bestway

# Basen stelażowy Bestway 427x122 cm Steel Pro 5619D

Indeks: **180924** Producent: **BESTWAY** Kod producenta: **5619D**

Cena: **1,726.92 zł**

## Opis

### Basen stelażowy Bestway 427x122 cm Steel Pro 5619D

Ściany basenu są zbudowane z DuraPlus™, materiału wzmocnionego rdzeniem z siatki poliestrowej i dwóch warstw PVC o dużej grubości, co zapewnia doskonałą wytrzymałość i trwałość. Pojemność wodna (90%): 15 232 l. FrameLink System™ - formowane na zamówienie trójniki zapobiegają korozji na łączeniu metal-metal. Realistyczny nadruk układanych kamieni zapewniają elegancki wygląd i styl na Twoim podwórku. Nadruk Realistic Prismatic Stone™ zapewnia basenowi piękny wygląd, z teksturą i intensywnym niebieskim kolorem w wewnętrznej części niecki.

- **Pojemność (w m<sup>3</sup>)** 15.23
- **Typ filtra** Na wkłady
- **Materiał wykonania** PVC
- **Materiał wykonania konstrukcji** Metal
- **Wysokość (w cm)** 122
- **Szerokość całkowita (w m)** 4.27
- **Długość całkowita (w m)** 4.27
- **Wysokość całkowita (w m)** 1.22
- **Głębokość wody (w m)** 1.1
- **Szerokość wewnętrzna (w m)** 4.21
- **Długość wewnętrzna (w m)** 4.21
- **Moc pompy (w W)** 32
- **Akcesoria w komplecie** jeden basen, pompa filtrująca (nr 58386), drabinka zabezpieczająca (nr 58331), przykrycie basenu (nr 58248)
- **Akcesoria w komplecie** Plandeka zimowa
- **Zawartość zestawu** jeden basen, pompa filtrująca (nr 58386), drabinka zabezpieczająca (nr 58331), przykrycie basenu (nr 58248)
- **Drabinka w zestawie** Tak
- **Kolor od strony wewnętrznej** Biały
- **Kolor od strony zewnętrznej** Szary
- **Kształt** Okrągły
- **Odporność na promienie UV** Tak
- **Szacowany czas montażu** 2 godz. w 2-3 osoby
- **Zalecenia dotyczące stosowania** Można montować na prawie każdej całkowicie płaskiej, solidnej i równej powierzchni. Nie używaj piasku jako materiału wyrównującego, ponieważ może on przesuwać się pod basenem. Nierówną ziemię należy wykopać, aż powierzchnia będzie idealnie równa. Nie instaluj na podjazdach, mostach, platformach, żwirze. Podłoże musi być wystarczająco stabilne, aby wytrzymać ciężar i ciśnienie wody: błoto, piasek, miękkie/luźne ciała stałe nie są odpowiednie. Aby uniknąć otarć i rozdarć powłoki, zaleca się nie przeciągać basenu po powierzchni. Jeśli basen ma być zainstalowany na trawniku, zaleca się usunięcie trawy spod i wokół niego.
- **Model produktu** 5619D

- Waga 50.2
- Marka handlowa BESTWAY
- Gwarancja (w latach) 2

## Parametry

Długość	427
Szerokość	427
Wysokość	122
Marka	Bestway
Kod producenta	6941607311561
Rodzaj	inny
Kształt	inny
Pojemność	15232
Seria	5619D
EAN	6941607311561
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	59.29
Stan	Nowy

## Zdjęcia

### STEEL PRO MAX™



**FRAMELINK SYSTEM™**  
 - durable frame connection  
 - corrosion-resistance and rust prevention



**PRISMATIC STONE**  
 Printed wall and bottom inner liner

**DURAPLUS™**  
 This 3-layer, sturdy material blends PVC and mesh to create a durable material which ensures higher resistance and stability

Puncture resistant liner



INNOVATIONS, TECHNOLOGIES AND MATERIALS



### ABOVE GROUND POOLS



**FRAMELINK SYSTEM™**

**NO TOOLS REQUIRED**  
 NO TOOLS REQUIRED  
 NO TOOLS REQUIRED  
 NO TOOLS REQUIRED  
 NO TOOLS REQUIRED  
 NO TOOLS REQUIRED

**SETUP TIME**  
 15-20 min  
 15-20 min  
 15-20 min  
 15-20 min  
 15-20 min

**ITEM:** Artículo: Artículo Artikel Artikel Prodotto Artikel

# 5619D  
 427 x 427 cm  
 16.8 x 16.8 ft  
 STEEL PRO MAX™  
 40.23KG  
 102.54LB



**90%**  
 90%  
 90%  
 90%

**FEATURES:** Características Características Eigenschaften Kenmerken Caracteristiche Cechy

- DURABLE™
- REALISTIC PRISMATIC STONE PRINT
- REALISTIC STACKED STONE
- 8mm Ø 1.25"

**INCLUDES:** Incluye Incluye Inhalt Bevat Include Zawiera

- **FILTER PUMP**  
Bomba de Filtración  
Filtrovací pumpa  
Filtrovací pumpa  
Filtrovací pumpa  
Filtrovací pumpa
- **CARTRIDGE**  
Cartucho  
Cartucho  
Cartucho  
Cartucho  
Cartucho
- **COVER**  
Cubierta  
Cubierta  
Cubierta  
Cubierta  
Cubierta
- **LADDER**  
Escalera  
Escalera  
Escalera  
Escalera  
Escalera

**FILTRATION SYSTEM:** Sistema de Filtración Sistema de Filtración Filtrationssystem Filtrationssystem Sistema di Filtraggio System Filtracyjny

- **FILTER PUMP 3.028 L/h - 800 gal/h**  
Bomba de Filtración 3.028 L/h  
Filtrovací pumpa 3.028 L/h  
Filtrovací pumpa 3.028 L/h  
Filtrovací pumpa 3.028 L/h  
Filtrovací pumpa 3.028 L/h
- **VOLTAGE**  
Tensión  
Tensión  
Tensión  
Tensión  
Tensión

