



Bosch Professional 12 V:kamera termowizyjna GTC 400 C(akum. 12 V i ładowarka, współpraca z aplikacją, zakres temperatury: minus 10 do plus 400 stopni C, rozdzielczość: 160 x 120 px, walizka L-BOXX)

Indeks: **241104** Producent: **BOSCH PROFESSIONAL** Kod producenta: **0601083101**

Cena: 5,602.65 zł

Opis

Bosch Professional 12 V:kamera termowizyjna GTC 400 C(akum. 12 V i ładowarka, współpraca z aplikacją, zakres temperatury: minus 10 do plus 400 stopni C, rozdzielczość: 160 x 120 px, walizka L-BOXX)

Producent: Bosch Professional

Wykorzystaj najnowszą technologię termowizyjną z kamerą Bosch Professional 12 V GTC 400 C. Łatwo dokumentuj swe pomiary i szybko wymieniaj dane za pomocą aplikacji Measuring Master lub oprogramowania komputerowego, aby edytować obrazy termiczne i tworzyć szczegółowe raporty.

Kamera termowizyjna Bosch Professional 12 V GTC 400 C posiada szeroki zakres pracy i może mierzyć temperatury od minus 10 stopni C do plus 400 stopni C z dokładnością do plus-minus 3 stopni C. Obrazy termiczne są łatwe w interpretacji, a wszystkie istotne funkcje są dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. Funkcja obraz w obrazie pomaga łatwiej lokalizować pomiary.

Kamera termiczna Bosch Professional 12 V GTC 400 C posiada rozdzielczość 160 x 120 (19 200 px) i zapewnia wysokiej jakości obrazy termiczne, które ułatwiają wizualizację różnic temperatur. W komplecie poza kamerą znajduje się jeden akumulator 12 V, ładowarka, opaska na rękę, przewód micro USB oraz wygodna walizka L-BOXX.

- Łatwa transmisja danych: Dokumentuj pomiary i szybko wymieniaj dane za pomocą aplikacji Measuring Master lub oprogramowania komputerowego, aby edytować obrazy termiczne i tworzyć szczegółowe raporty
- Łatwa obsługa: Obrazy termiczne są łatwe w interpretacji, a wszystkie istotne funkcje są dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. Funkcja obraz w obrazie pomaga łatwiej lokalizować pomiary
- Szeroki zakres temperatury: Kamera termowizyjna ma szeroki zakres pracy i może mierzyć temperatury od minus 10 stopni C do plus 400 stopni C z dokładnością do plus-minus 3 stopni C
- Wysoka jakość obrazu: Kamera termiczna posiada rozdzielczość 160 x 120 (19 200 px) i zapewnia wysokiej jakości obrazy termiczne, które ułatwiają wizualizację różnic temperatur.
- Zakres dostawy: Kamera termiczna GTC 400 C, jeden akumulator 12 V 2,0 Ah, szybka ładowarka, opaska na rękę, przewód micro USB i walizka L-BOXX
- *plus dodatkowe odchylenie w zależności od zastosowania

- **system miar:** Metric
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no_plug
- **waga przedmiotu:** 0.54 kilograms
- **hazmat:** LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, UN3481, II, AE_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, AU_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, BE_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, BR_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, CA_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, CN_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, DE_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, EG_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, ES_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, FR_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, GB_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, IN_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, IT_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, JP_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, MX_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, NL_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, PL_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SA_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SE_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SG_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, TR_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, US_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, 9
- **marka:** Bosch Professional
- **ogólne słowo kluczowe:** temperatura;podczerwień;skanowanie;obraz;celsjusz;kalvin
- **numer części:** 0601083101
- **styl:** Z 1 baterią
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 1
- **wzór:** Z 1 baterią + L-Boxx
- **producent:** Bosch Professional
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** 0601083101
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **nazwa przedmiotu:** Bosch Professional 12 V:kamera termowizyjna GTC 400 C(akum. 12 V i ładowarka, współpraca z aplikacją, zakres temperatury: minus 10 do plus 400 stopni C, rozdzielczość: 160 x 120 px, walizka L-BOXX)
- **wymagane baterie:** 1
- **górną oceną temperatury:** 400 degrees_celsius
- **zawiera baterie:** 1
- **zawarte komponenty:** Kamera, akumulator, ładowarka, opaska na rękę, przewód micro USB, walizka L-BOXX
- **Nazwa modelu:** kamera termowizyjna GTC 400 C
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 1825 days
- **kolor:** Wielokolorowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.32 kilograms
- **długość przedmiotu:** 33.5 centimeters
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **materiał:** metal, plastik
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

