



## Brennenstuhl Reflektor Bosch Professional LED BS 8050 MH (kompatybilny z systemem akumulatorowym Bosch Professional 18V, 80W, 5m kabel RN, 7900lm, IP55, bez akumulatora, Engineered in Germany)

Indeks: **331521** Producent: **BRENNENSTUHL** Kod producenta: **1171630802**

Cena: **1,321.50 zł**

### Opis

## Brennenstuhl Reflektor Bosch Professional LED BS 8050 MH (kompatybilny z systemem akumulatorowym Bosch Professional 18V, 80W, 5m kabel RN, 7900lm, IP55, bez akumulatora, Engineered in Germany)

Producent: Brennenstuhl

- Hybrydowa lampa robocza LED IP55 do systemu Bosch Professional 18V - umożliwia uruchomienie z akumulatorami 18V Li-Ion GBA i ProCORE18V z serii Bosch Professional
- Reflektor oferuje czas świecenia ok. 4h/4Ah przy wydajności świetlnej 50% (ok. 2h/4Ah przy 100%) - czas świecenia zależy od zastosowanego akumulatora (dostawa bez akumulatora) - stosowane baterie są zabezpieczone przed głębokim rozładowaniem
- Profesjonalna Reflektor budowlany 7900lm posiada 2 poziomy przełączania (100%/50%) oraz możliwość ściemniania (10% do 100%) - idealna do indywidualnego sterowania oświetleniem
- Reflektor LED 80W z kablem 5m (H07RN-F 3G1.0) zapewnia elastyczność dzięki technologii hybrydowej: automatyczne przełączanie z zasilania sieciowego na akumulatorowe w przypadku awarii zasilania
- Naświetlacz hybrydowy LED BS 8050 MH z mocną obudową, wraz z zestawem śrub do montażu na statywie - Brennenstuhl jest częścią programu AMPShare - Powered by Bosch Professional
  
- **temperatura koloru:** 5000 kelvin
- **zawarte komponenty:** Brennenstuhl Reflektor LED BS 8050 MH / Lampa Robocza 80W (kompatybilny z systemem akumulatorowym Bosch Professional 18V, możliwość ściemniania, 5m kabel RN, 7900lm, IP55, Engineered in Germany)
- **język:** english, french, german, dutch, spanish
- **waga przedmiotu:** 5.1 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Hybrydowa lampa robocza LED IP55 do systemu Bosch Professional 18V - umożliwia uruchomienie z akumulatorami 18V Li-Ion GBA i ProCORE18V z serii Bosch Professional, Reflektor oferuje czas świecenia ok. 4h/4Ah przy wydajności świetlnej 50% (ok. 2h/4Ah przy 100%) - czas świecenia zależy od zastosowanego akumulatora (dostawa bez akumulatora) - stosowane baterie są zabezpieczone przed głębokim rozładowaniem, Profesjonalna Reflektor budowlany 7900lm posiada 2 poziomy przełączania (100%/50%) oraz możliwość ściemniania (10% do 100%) - idealna do indywidualnego sterowania oświetleniem, Reflektor LED 80W z kablem 5m (H07RN-F 3G1.0) zapewnia elastyczność dzięki technologii hybrydowej: automatyczne przełączanie z

zasilania sieciowego na akumulatorowe w przypadku awarii zasilania, Naświetlacz hybrydowy LED BS 8050 MH z mocną obudową, wraz z zestawem śrub do montażu na statywie - Brennenstuhl jest częścią programu AMPShare - Powered by Bosch Professional

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Brennenstuhl
- **wskaźnik oddawania barw:** 89
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 1171630802
- **styl:** Praca z akumulatora i z sieci
- **kolor:** szary, niebieski
- **nazwa typu elementu:** Brennenstuhl Reflektor LED BS 8050 MH / Lampa Robocza 80W (kompatybilny z systemem akumulatorowym Bosch Professional 18V, możliwość ściemniania, 5m kabel RN, 7900lm, IP55, Engineered in Germany)
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.585 kilograms
- **producent:** Brennenstuhl
- **moc:** 82 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007123674589
- **kształt przedmiotu:** Ośmiokąt
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20784734031
- **numer modelu:** 1171630802
- **nazwa przedmiotu:** Brennenstuhl Reflektor Bosch Professional LED BS 8050 MH (kompatybilny z systemem akumulatorowym Bosch Professional 18V, 80W, 5m kabel RN, 7900lm, IP55, bez akumulatora, Engineered in Germany)
- **rodzaj źródła zasilania:** AC
- **data premiery:** 2021-09-10T00:00:01Z
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-09-01T00:01:00-00:00
- **jasność:** 7900 lumen
- **przelicznik jednostek:** 1

## Parametry

Stan


Nowy

## Zdjęcia



Akku- und Netzbetrieb möglich  
Battery and mains operation possible


Klappbügel zum Aufstellen  
Folding bracket for standing



Dimmbar (100% - 10%)  
Dimmable (100% - 10%)

Schaltstufen  
100% - 50% - 25%  
Switching steps  
100% - 50% - 25%


Leuchstarke OSRAM LEDs mit langer Lebensdauer  
Removable battery protective cover



Gummierter Eckschutz  
Rubberised corner protection

Plug-in mit 5m Kabel  
Plug-in with 5m cable

Abnehmbare Akku-Schutzhaube  
Removable battery protective cover



Kompatibel mit ProCORE18V und GBA 18V Li-Ionen Akkus aus dem Bosch Professional Sortiment

Compatible with ProCORE18V and GBA 18V Li-Ion batteries from the Bosch Professional range

