



BROTHER Label printer TJ4021TN

Indeks: 183541 Producent: BROTHER Kod producenta: TJ4021TNZ1

Cena: **5,474.96 zł**

Opis

BROTHER Label printer TJ4021TN

Producent: BROTHER

Opis

Przemysłowa drukarka etykiet Brother TJ-4021TN oferuje wydajność, na której można polegać, nadążając za rosnącym popytem. Ta wysokonakładowa drukarka etykiet została zaprojektowana tak, aby zapewnić minimalny czas przestoju i maksymalną produktywność, dzięki wysokiej prędkości druku, długiej taśmie oraz trwałej konstrukcji. Emulacja ZPL2 i pierwszorzędne wrażenie z użytkowania sprawiają, że TJ-4021TN stanowi idealne narzędzie do pracy.

Najważniejsze punkty sprzedaży

Łączność w standardzie Przemysłowe drukarki etykiet są standardowo wyposażone w opcje łączności takie jak: USB, Host USB, port szeregowy i Ethernet. Wytrzymała konstrukcja Seria przemysłowych modeli TJ to wydajność, na której można polegać, nawet w trudniejszych warunkach produkcyjnych. Niezawodne drukarki kodów kreskowych zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu. Możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem etykiet przez lata. Maksymalizuj produktywność Urządzenie TJ-4021TN oferuje wysoką prędkość drukowania etykiet, dzięki czemu możesz sprostać dużemu zapotrzebowaniu na naklejki. Ten wysokonakładowy model jest idealny do środowisk produkcyjnych, transportowych i logistycznych. Dopracowany interfejs użytkownika Model TJ-4021TN został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, dlatego też wyświetlacz z panelem dotykowym jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Ułatw pracę swoim pracownikom, rozwiązując ich problemy za pomocą zaledwie kilku dotknięć.

Produkt:

- **Nazwa:** BROTHER Label printer TJ4021TN
- **Opis:** Brother Titan Industrial Printer TJ-4021TN - Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transferer - Roll (12 cm) - 203 dpi - do 254 mm/sek - USB 2.0, LAN, szeregowy, host USB
- **EAN:** 4977766804707
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Typ drukarki:** Drukarka do etykiet - bezpośredni termiczny / transfer transferer - monochromatyczny

Drukarka

- **Prędkość drukowania:** Do 254 mm/sek - maks. prędkość
- **Wbudowane urządzenia:** Ekran dotykowy
- **Rozmiar ekranu podglądu:** 3,5"
- **Technologia przyłączenia:** Przewodowa
- **Interfejs:** USB 2.0, LAN, szeregowy, host USB
- **Maksymalna Rozdzielczość (B&W):** 203 dpi
- **Standardowe języki drukarki:** ZPL II, EPL2, DPL

- **Cechy:** Czujnik wykrywania etykiet
- **Kody paskowe:** Kod 93, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, Kod 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, kod QR, MaxiCode, Aztec Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Code 128, Kod 11, Przeplot 2 z 5, Postnet, PDF417, PLANET, TLC39, Poczta chińska, Plessey, EAN-14, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI

RAM

- **Zainstalowana pamięć RAM (Maks.):** 128 MB

Pamięć flesztowa

- **Pamięć flesztowa:** 128 MB

Obsługa nośników

- **Typy nośników:** Etykiety ciągłe
- **Max rozmiar nośnika:** Roll (12 cm)
- **Minimalny format nośnika (standardowo):** 20 mm
- **Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo):** 120 mm
- **Rozmiary nośników:** Rolka (4 cm), Rolka (11 cm), Roll (12 cm), Roll (2 cm)
- **Maks. szerokość druku:** 107 mm
- **Maks. długość druku:** 25400 mm
- **Maks. średnica zewnętrzna roli:** 203 mm
- **Średnica rdzenia roli:** 25.4 mm, 76.2 mm

Praca w sieci

- **Praca w sieci:** Serwer wydruków

Rozszerzenie / połączenie

- **Połączenia:** 1 x RS-232 - 9 pin D-Sub (DB-9) 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** 1" rdzeń papieru wstęgowego
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB

Oprogramowanie / Wymagania systemowe

- **Dołączone oprogramowanie:** Software Development Kit (SDK)
- **Wymagany system operacyjny:** Linux, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, SuSE Linux Enterprise Server 12, Android 5.0 or later, Microsoft Windows Server 2016, CentOS 7.2, Apple iOS 9 lub nowszy, Red Hat Enterprise Linux 7.3, Apple macOS 10.12.x, Linux Fedora 24, Apple macOS 10.13.x, Microsoft Windows Server 2019, Apple macOS 10.14.x, Ubuntu 11.04 - 16.04, Apple macOS 10.15.x

Gwarancja producenta

- **Obsługa i wsparcie:** Gwarancja ograniczona - 3 lata - od drzwi do drzwi

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** 0 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 25 - 85% (bez skraplania)

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 24.8 cm
- **Głębokość:** 43.6 cm
- **Wysokość:** 27.4 cm
- **Waga:** 9.4 kg

Parametry

Marka	Brother
Kod producenta	TJ4021TN
EAN	4977766804707
Stan	Nowy

Zdjęcia

