



Czujnik czadu KIDDE K7CO

Indeks: 208844 Producent: KIDDE Kod producenta: KID-K7CO

Cena: **147.42 zł**

Opis

Czujnik czadu KIDDE K7CO

Producent: KIDDE

Właściwości

- Opis Czujnik tlenku węgla K7CO wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący 10-letni okres pracy. Zasilanie bateryjne umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu stężenia CO przekraczającego poziom 100 PPM. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla. Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia oraz zresetowanie sygnalizacji alarmowej. Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Dodatkowo czujnik został wyposażony w funkcję umożliwiającą szybkie sprawdzenie prawidłowej odpowiedzi sensora na gaz testowy CO. Dzięki specjalnej konstrukcji, odpornej na wstrząsy, detektor został dopuszczony do użytku nie tylko w domach i mieszkaniach, ale również w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia. K7CO jest oznakowany znakiem budowlanym B potwierdzającym spełnienie polskiej normy PN-EN 50291-1:2018+AC 2021 dla domowych detektorów tlenku węgla. Badania zostały wykonane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowego Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB) oraz posiada certyfikat BSI potwierdzający spełnienie wymagań normy BS EN 50291-1:2018 wystawiony przez British Standards Institution (BSI). Dodatkowo czujnik K7CO posiada certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań BS EN 50291-2:2019 (PN-EN 50291-2:2020) i dopuszczający urządzenie do użytku w pojazdach kempingowych i łodziach. Zgodność z ww. normą została potwierdzona przez niezależną jednostkę badawczą British Standards Institution.
- Czujnik Czadu
- Czujnik Tlenku węgla
- Alarm Dźwiękowy
- Alarm Świetlny
- Zakres częstotliwości Alarm dźwiękowy o sile 85dB
- Technologie **Technologia elektrochemiczna** - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych **Sensor: Opatentowany elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE**
- Funkcje specjalne **Technologia elektrochemiczna** - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych **Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami**
Głośna sygnalizacja alarmowa **Przycisk Test/Reset do kontroli i obsługi urządzenia** **Zasilanie bateryjne** zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania **Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni** **Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania** **Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania** **Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia i koniec**

okresu eksploatacyjnego Funkcja informująca o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni Prosty sposób montażu i obsługi Certyfikat dopuszczający do użytku w domach oraz w przyczepach kempingowych, kamperach i na łodziach Małe wymiary, niska waga, estetyczna i wytrzymała obudowa Bardzo niski koszt eksploatacji Znak budowlany B potwierdzający zgodność z polską normą PN-EN 50291-1:2018+AC 2021 Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-1:2018 Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-2:2019 10-letnia gwarancja

- Wymagania środowiskowe **Warunki pracy: Temperatura: -10 ~ 45°C Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji**
Warunki przechowywania: Temperatura: -20 ~ 60°C Wilgotność: 5 ~ 95% RH, bez kondensacji
- Zasilanie 2 x 1.5V baterie alkaliczne typ AA (w zestawie)
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Akcesoria w zestawie **Baterie, Uchwyt montażowy, Kołki montażowe, Instrukcja obsługi**
- Wymiary **119 x 72 x 40mm**
- Waga **160**
- Pozostałe parametry **Znak budowlany B BS EN 50291-1:2018: Jednostka certyfikująca BSI KM 738897 BS EN 50291-2:2019: Jednostka certyfikująca BSI KM 738897 CE**

Parametry

Rodzaj	Czadu
Marka	Kidde
Kod producenta	K7CO
Typ alarmu	Bezprzewodowy
EAN	0047871313396
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.16
Stan	Nowy

Zdjęcia



