



Czujnik czadu z wyświetlaczem KIDDE K5DCO

Indeks: **161311** Producent: **KIDDE** Kod producenta: **KIDDE-K5DCO**

Cena: **165.04 zł**

Opis

Czujnik czadu z wyświetlaczem KIDDE K5DCO

Producent: KIDDE

Właściwości

- Opis Czujnik tlenku węgla z wyświetlaczem K5DCO wyposażony w sensor elektrochemiczny Kidde, gwarantujący 10-letni okres pracy. Zasilanie bateryjne umożliwia zamontowanie detektora w optymalnym miejscu w pomieszczeniu oraz zapewnia ochronę także w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Wbudowany wyświetlacz LCD pokazuje poziom stężenia tlenku węgla w zakresie od 0 do 999 PPM. Pomiar koncentracji CO wykonywany jest co sekundę. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu CO sygnalizowane jest optycznie (czerwona dioda LED) oraz akustycznie (głośny, pulsacyjny alarm dźwiękowy o sile 85dB). Czujnik posiada przycisk testu / resetowania umożliwiający sprawdzenie działania urządzenia i zresetowanie sygnalizacji alarmowej, a także przycisk po naciśnięciu, którego wyświetla się najwyższy wykryty poziom CO zapisany w pamięci czujnika. Czujnik ma także funkcję informującą o aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni. Dzięki temu użytkownik może upewnić się, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla. Układ kontroli sprawności monitoruje na bieżąco m.in.: sensor, wewnętrzne obwody oraz stan baterii. W przypadku nieprawidłowej pracy lub niskiego poziomu naładowania baterii miga żółta kontrolka LED, na panelu LCD wyświetlana jest odpowiednia informacja graficzna oraz włącza się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Dodatkowo czujnik został wyposażony w funkcję testu symulacyjnego umożliwiającą szybkie sprawdzenie prawidłowej odpowiedzi sensora na gaz testowy CO. Dzięki specjalnie zaprojektowanej obudowie oprócz montażu na ścianie czujnik może być także postawiony na płaskiej powierzchni np. na szafce nocnej w pobliżu łóżka. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik przypomni o konieczności wymiany urządzenia. K5DCO jest oznakowany znakiem budowlanym B potwierdzającym spełnienie polskiej normy PN-EN 50291-1:2018+AC 2021 dla domowych detektorów tlenku węgla. Badania zostały wykonane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy im. Józefa Tuliszkowskiego (CNBOP-PIB). Ponadto posiada certyfikat BSI potwierdzający spełnienie wymagań normy BS EN 50291-1:2018 wystawiony przez British Standards Institution.
- Czujnik Tlenku węgla
- Czujnik Czadu
- Alarm Świetlny
- Alarm Dźwiękowy
- Zakres częstotliwości
- Technologie Sensor: Opatentowany elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE
- Funkcje specjalne Technologia elektrochemiczna - jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych Wyświetlacz LCD z maksymalnym wskazaniem 999 PPM Dłuższy o 40% okres pracy w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku czujnikami Głośna sygnalizacja alarmowa Przycisk Test/Reset do kontroli i obsługi urządzenia Przycisk stężenia szczytowego do odczytu najwyższego wykrytego stężenia CO zapisanego w pamięci Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę również przy zaniku napięcia zasilania Możliwość montażu na ścianie lub postawienia czujnika na płaskiej powierzchni Funkcja informująca o

aktywacji alarmu w ciągu ostatnich 14 dni Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania
 Sygnalizacja niskiego napięcia zasilania Dodatkowa dioda LED sygnalizująca nieprawidłową pracę urządzenia
 i koniec okresu eksploatacyjnego Prosty sposób montażu i obsługi Małe wymiary, niska waga, estetyczna i
 wytrzymała obudowa Bardzo niski koszt eksploatacji Znak budowlany B potwierdzający zgodność z polską
 normą PN-EN 50291-1:2018+AC 2021 Certyfikat BSI potwierdzający zgodność z normą BS EN 50291-1:2018 7-
 letnia gwarancja

- Wymagania środowiskowe **Warunki pracy: Temperatura: -10 ~ 45°C Wilgotność: do 90% RH, bez kondensacji**
Warunki przechowywania: Temperatura: -20 ~ 60°C Wilgotność: 5 ~ 95% RH, bez kondensacji
- Zasilanie **2 x 1.5V** baterie alkaliczne typ AA (w zestawie)
- Kolor (wyliczeniowy) **Biały**
- Akcesoria w zestawie **Baterie, Uchwyt montażowy, Kołki montażowe, Instrukcja obsługi**
- Wymiary **127 x 73 x 39mm**
- Waga **168**
- Pozostałe parametry **Znak budowlany B BS EN 50291-1:2018: Jednostka certyfikująca BSI KM 738897 CE**

Parametry

Rodzaj	Czadu
Marka	Kidde
Kod producenta	K5DCO
Typ alarmu	Bezprzewodowy
EAN	047871313426
Stan	Nowy

Zdjęcia



