



D-link - R32 smart router 3200Mbps

Indeks: **270134** Producent: **D-Link** Kod producenta: **R32**

Cena: 897.85 zł

Opis

D-link - R32 smart router 3200Mbps

Producent: D-Link

Cechy

- Współpraca z Amazon Alexa: Tak
- Liczba jednoczesnych sesji (max): 30000
- Współpraca z Asystentem Google: Tak

Konstrukcja

- Diody LED: LAN, Zasilanie, WLAN
- Kolor produktu: Biały
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Typ produktu: Router stacjonarny/połowy

Moc

- Rodzaj zasilania: DC
- Pobór mocy: 15,18 W
- Napięcie operacyjne: 12 V
- Prąd wyjściowy: 2 A

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 446 g
- Wysokość produktu: 61,9 mm
- Głębokość produktu: 159 mm
- Szerokość produktu: 228,3 mm

Ochrona

- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: WPA, WPA3, WPA2
- Filtrowanie: Tak
- Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów: Tak
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- zapobieganie atakom DoS: Tak
- Filtrowanie adresów IP: Tak
- Obsługa DMZ: Tak

Cechy zarządzania

- Przycisk reset: Tak

- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przycisk WPS: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Technologia Inteligent mesh: Tak

Warunki pracy

- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 65 °C

Sieć

- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 10 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u
- Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
- Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
- Przewodowa sieć LAN: Tak

Wymagania systemowe

- Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe: Android, iOS

Zawartość opakowania

- Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
- Przewody: LAN (RJ-45)
- Zasilacz sieciowy: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

- Modulacja: 1024-QAM
- Częstotliwość Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- Standardy Wi-Fi: 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- WLAN wskaźnik przesyłu danych (max): 2402 Mbit/s
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Porty i interfejsy

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Port USB: Nie

Antena

- Konstrukcja anteny: Zewnętrzny
- Ilość anten: 4

Połączenie WAN

- DSL WAN: Nie
- Połączenie USB 3G/4G: Nie
- Gniazdo karty SIM: Nie
- Typ połączenia WAN: RJ-45
- Ethernet WAN: Tak

Szanse na przetrwanie


- Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju: Tak
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



Media, Computers, Smart TV,
Games, NAS Drive etc



Internet



Easy WPS
setup

