



Deska tarasowa drewniana 14.5x250x2.4 cm Świerk DLH

Indeks: 273383 Producent: DLH

Cena: **57.35 zł**

Opis

Deska tarasowa drewniana 14.5x250x2.4 cm Świerk DLH

Deski tarasowe z naturalnego świerku przeznaczone do wykonywania tarasów i obiektów małej architektury ogrodowej. Deski o lekko żółtym, słomkowym zabarwieniu i średniej odporności na warunki atmosferyczne. Jako materiał naturalny deski mogą zawierać twarde, regularnie rozmieszczone małe sęki, koloru żółto-brązowego. Drobne czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, sęki, żywica, nieznaczna krzywizna nie są traktowane jako wada drewna, ale jako jego cecha. Deski wymagają pielęgnacji polegającej na zaimpregnowaniu impregnatem przeciwgrzybicznym i przeciw pleśni oraz olejowaniu. Produkt idealny dla klientów preferujących ekonomiczne rozwiązania.

- **Długość (w cm)** 250
- **Szerokość (w cm)** 14.5
- **Grubość (w mm)** 24
- **Materiał wykonania** Drewno
- **Typ drewna** Lite drewno
- **Gatunek drewna** Świerk
- **Gęstość drewna (w kg/m³)** 470
- **Ilość m² / opakowanie** 0.36
- **Ilość na m²** 2,8
- **Kolor** Naturalny
- **Kolor** Kremowo-biały
- **Struktura powierzchni** Gładki / ryflowany (dwustronny)
- **Twardość drewna (współczynnik Brinella)** 2
- **Montaż na gruncie niespoistym** Na legarach
- **Możliwy montaż na gotowym, utwardzonym podłożu** (wylewka betonowa, kostka lub płytki betonowe, płytki ceramiczne), trawie, żwirze, piachu po odpowiednim przygotowaniu podłoża.
- **Odległość pomiędzy legarami (w cm)** 45
- **Odległość między mocowaniami (w cm)** 45
- **Dylatacja (w mm)** 5
- **Zalecana pielęgnacja** Utrzymywanie desek w czystości przez usuwanie liści, brudu szczotką lub miotłą. Dopuszczalne jest mycie przy użyciu myjki ciśnieniowej, należy zmniejszyć ciśnienie przy gatunkach iglastych. Usuwać brud z desek i spomiędzy desek, a w sezonie zimowym usuwać śnieg, aby nie dopuścić do powstania oblodzeń. Zalecane olejowanie dwa razy w roku na wiosnę oraz jesienią, aby odpowiednio zabezpieczyć drewno przed zimą. Należy stosować olej impregnujący przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane.
- **Nie wymaga konserwacji** Nie
- **Odporny na chlor** Nie
- **Funkcja antypoślizgowa** Nie
- **Dwustronny** tak
- **Zastosowanie** Pod altanę, na taras, na balkon i na miejsca nasłonecznione

- Waga (w kg) 3.593
- Gwarancja (w latach) 2
- Ilość sztuk w opakowaniu 1
- Marka produktu DLH
- Kod PKWiU 16.10.21.0
- Kod EAN 5903240691913
- Numer referencyjny 45673103

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



