



DIGITUS 2D Barcode Scanner bi-direct

Indeks: **181944** Producent: **DIGITUS** Kod producenta: **DA-81002**

Cena: 176.57 zł

Opis

DIGITUS 2D Barcode Scanner bi-direct

Producent: DIGITUS

Produkt:

- **Nazwa:** DIGITUS 2D Barcode Scanner bi-directional 200scans/sec 2m USB-RJ45 Cable with holder
- **Opis:** DIGITUS - Skaner kodów paskowych - podręczna - wywoływarka 2D - 200 skan / sek. decoded - USB
- **EAN:** 4016032473640
- **Gwarancja producenta:** 24 miesiące w serwisie

Ogólne

- **Typ:** Skaner kodów paskowych - podręczna
- **Kolor:** Czarny

Kod paskowy

- **Typ interfejsu:** USB
- **Minimalna szerokość paska:** 5 mil
- **Szerokość skanowanego obszaru:** 10 cm
- **Typ elementu skanującego:** Wywoływarka 2D - LED
- **Tryb skanowania:** Jednoprzebiegowe
- **Prędkość skanowania:** 200 skan / sek.
- **Maksymalna odległość działania:** 100 cm
- **Zakrzywienie (w stopniach):** 60
- **Kąt nachylenia (w stopniach):** 60
- **Kontrast sygnału drukowania (PCS):** 25%
- **Możliwość dekodowania:** Kod 93, Matryca 2 z 5, Przemysłowy 2 z 5, Kod 39, IATA, GS1 DataBar, kod QR, Kod 32, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Codabar, Code 128, UPC, PDF417, Data Matrix, ITF, ISSN, ITF-14, EAN-128, MSI, GS1-128, ITF-6, RSS Expanded, RSS
- **Dekodowanie TTL:** Dekodowane
- **Sposób podłączenia:** Przewodowa
- **OK Notification:** Biper, wskaźnik LED
- **Cechy:** Aktywowany, waterproof, dustproof, skanowanie w trybie ciągłym

Procesor

- **CPU:** ARM

Rozszerzenie / połączenie

- **Interfejsy:** USB - Type A

Różne

- **Akcesoria w zestawie:** Holder
- **Dołączone przewody:** 1 x kabel USB - zewnętrzna - 2 m
- **Zgodność z normami:** Plug and Play, IP54

Zasilanie

- **Wymagany prąd elektryczny:** 120 mA (operating)

Wymagania systemowe

- **Wymagany system operacyjny:** Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Wymiary i waga

- **Szerokość:** 6.3 cm
- **Głębokość:** 8.7 cm
- **Wysokość:** 16.5 cm
- **Waga:** 120 g

Wielkość i waga (ładunek)

- **Szerokość transportowa:** 20 cm
- **Głębokość transportowa:** 14 cm
- **Wysokość transportowa:** 8 cm
- **Waga transportowa:** 1.06 kg

Parametry środowiska

- **Minimalna temperatura pracy:** -20 °C
- **Maksymalna temperatura pracy:** 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność:** 5–95% (niekondensująca)

Parametry

Marka	inny
Kod producenta	DA-81002
Rodzaj	przewodowy
Typ skanera	1D/2D
EAN	4016032473640
Stan	Nowy

Zdjęcia

