



EGLO Zewnętrzna lampa sufitowa LED Iphias, 1-punktowa lampa zewnętrzna na ścianę i sufit, lampa sufitowa z odlewu aluminiowego i tworzywa sztucznego, kolor: biały, IP44

Indeks: 362799 Producent: EGLO Kod producenta: 96488

Cena: **448.99 zł**

Opis

EGLO Zewnętrzna lampa sufitowa LED Iphias, 1-punktowa lampa zewnętrzna na ścianę i sufit, lampa sufitowa z odlewu aluminiowego i tworzywa sztucznego, kolor: biały, IP44

Producent: EGLO

Producent: EGLO

Ta odporna na warunki atmosferyczne lampa zewnętrzna jest zabezpieczona przed rozbryzgami wody (IP44). Dzięki temu można go używać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, np. w ogrodzie, na tarasie, w garażu, na balkonie, w chatce ogrodowej, na drogach, przy wjazdach lub przy wejściu

Obudowa lampy sufitowej lub lampy ściennej jest wykonana ze stabilnego, wysokiej jakości odlewu aluminiowego. Materiał jest synonimem trwałości, chroni przed rdzą i nadaje lampie szlachetny wygląd

- Ta odporna na warunki atmosferyczne lampa zewnętrzna jest zabezpieczona przed rozbryzgami wody (IP44). Dzięki temu można go używać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, np. w ogrodzie, na tarasie, w garażu, na balkonie, w chatce ogrodowej, na drogach, przy wjazdach lub przy wejściu
- Obudowa lampy sufitowej lub lampy ściennej jest wykonana ze stabilnego, wysokiej jakości odlewu aluminiowego. Materiał jest synonimem trwałości, chroni przed rdzą i nadaje lampie szlachetny wygląd
- Nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo lampy sufitowej LED stylowo wpasowuje się w Twoją przestrzeń na zewnątrz i tworzy przytulną atmosferę
- Biały dyfuzor lampy ściennej lub sufitowej zapewnia przyjemny i równomierny rozkład światła
- Energooszczędne diody LED emitują przyjemne ciepłe białe światło (16,5 W, 1700 lumenów); w przypadku tego produktu chodzi o produkt przyjazny dla środowiska z żarówką o klasie efektywności energetycznej F; produkty otoczenia to lampy, które można zdemontować w celu oddzielnego sprawdzenia zawartych w zestawie źródeł światła
- **zawarte komponenty:** Lampa ścienna/sufitowa, instrukcja montażu
- **punkt znaku wypunktowania:** Ta odporna na warunki atmosferyczne lampa zewnętrzna jest zabezpieczona przed rozbryzgami wody (IP44). Dzięki temu można go używać zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, np. w ogrodzie, na tarasie, w garażu, na balkonie, w chatce ogrodowej, na drogach, przy wjazdach lub przy wejściu, Obudowa lampy sufitowej lub lampy ściennej jest wykonana ze stabilnego, wysokiej jakości odlewu aluminiowego. Materiał jest synonimem trwałości, chroni przed rdzą i nadaje lampie szlachetny wygląd, Nowoczesne i ponadczasowe

wzornictwo lampy sufitowej LED stylowo wpasowuje się w Twoją przestrzeń na zewnątrz i tworzy przytulną atmosferę, Biały dyfuzor lampy ściennej lub sufitowej zapewnia przyjemny i równomierny rozkład światła, Energooszczędne diody LED emitują przyjemne ciepłe białe światło (16,5 W, 1700 lumenów); w przypadku tego produktu chodzi o produkt przyjazny dla środowiska z żarówką o klasie efektywności energetycznej F; produkty otoczenia to lampy, które można zdemontować w celu oddzielnego sprawdzenia zawartych w zestawie źródeł światła

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** EGLO
- **liczba źródeł światła:** 1
- **efektywność:** F
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 96488
- **styl:** Nowoczesny
- **kolor:** biały
- **nazwa typu elementu:** Lampa ścienna/sufitowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.88 kilograms
- **producent:** EGLO
- **moc:** 16.5 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 9002759964887, 09002759964887
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785979031
- **numer modelu:** 96488
- **specjalna funkcja:** Energooszczędna
- **jest kruchy:** 1
- **nazwa przedmiotu:** EGLO Zewnętrzna lampa sufitowa LED Iphias, 1-punktowa lampa zewnętrzna na ścianę i sufit, lampa sufitowa z odlewu aluminiowego i tworzywa sztucznego, kolor: biały, IP44
- **rodzaj źródła zasilania:** AC/DC
- **Napięcie:** 240 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-27T16:34:54.334Z
- **jasność:** 1700 lumen
- **materiał:** Aluminium Tworzywo sztuczne
- **typ mocowania:** Montowanie sufitowe
- **wymagany jest montaż:** 1

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



mm / inch

