



## Einhell Akumulatorowa pompa wody czystej GE-SP 18 LL Li (1x4,0 Ah) Power X-Change (Li-Ion, 18 V, maks. 4500 l/h, skrzynka akumulatora, funkcja pracy ciągłej, z akumulatorem 4,0 Ah i szybką ładowarką)

Indeks: 249987 Producent: EINHELL Kod producenta: 4181561

Cena: **983.85 zł**

### Opis

## Einhell Akumulatorowa pompa wody czystej GE-SP 18 LL Li (1x4,0 Ah) Power X-Change (Li-Ion, 18 V, maks. 4500 l/h, skrzynka akumulatora, funkcja pracy ciągłej, z akumulatorem 4,0 Ah i szybką ładowarką)

Producent: Einhell

- Power X-Change – Akumulatorowa pompa wody czystej GE-SP 18 Li (1x4,0 Ah) to część rodziny Einhell Power X-Change, w której można elastycznie łączyć akumulatory, ładowarki i urządzenia systemowe.
  - Skrzynka akumulatora – Elastyczną skrzynkę akumulatora z uchwytem na kabel można zawiesić za pomocą haka mocującego. Dzięki kablowi połączeniowemu o dł. 5 m można zanurzyć pompę do głębokości 4 m.
  - Moc – Silnik o mocy 108 W umożliwia moc tłoczenia 4 500 litrów na godzinę z maksymalnym ciśnieniem tłoczenia 0,8 bar.
  - Moc – Silnik o mocy 108 W umożliwia moc tłoczenia 4 500 litrów na godzinę z maksymalnym ciśnieniem tłoczenia 0,8 bar.
  - Przełącznik 3-stopniowy – Przełącznik trójstopniowy jest łatwo dostępny na skrzynce akumulatora i oferuje funkcję pracy ciągłej z zasysaniem płaskim do 1 mm.
  - Power X-Change – Akumulatorowa pompa wody czystej GE-SP 18 Li (1x4,0 Ah) to część rodziny Einhell Power X-Change, w której można elastycznie łączyć akumulatory, ładowarki i urządzenia systemowe.
  - Skrzynka akumulatora – Elastyczną skrzynkę akumulatora z uchwytem na kabel można zawiesić za pomocą haka mocującego. Dzięki kablowi połączeniowemu o dł. 5 m można zanurzyć pompę do głębokości 4 m.
  - Moc – Silnik o mocy 108 W umożliwia moc tłoczenia 4 500 litrów na godzinę z maksymalnym ciśnieniem tłoczenia 0,8 bar.
  - Zasysanie płaskie – Pompa może pompować wodę na wysokość tłoczenia 8 m. Przy odwadnianiu pompa umożliwia zasysanie płaskie wody do wysokości resztkowej 1 mm.
  - Przełącznik 3-stopniowy – Przełącznik trójstopniowy jest łatwo dostępny na skrzynce akumulatora i oferuje funkcję pracy ciągłej z zasysaniem płaskim do 1 mm.
- 
- **zawarte komponenty:** Akumulatorowa pompa wody czystej, 1x uchwyt ścienny do skrzynki akumulatora, 1x akumulator 4,0 Ah, 1x ładowarka systemowa
  - **rodzaj wtyczki zasilającej:** type\_c\_2pin\_eu
  - **waga przedmiotu:** 2.87 kilogramy

- **Nazwa modelu:** GE-SP 18 LL Li (1x4,0 Ah)
- **hazmat:** LITHIUM ION BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT, UN3481, II, AE\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, AU\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, BE\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, BR\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, CA\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, CN\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, DE\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, EG\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, ES\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, FR\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, GB\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, IN\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, IT\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, JP\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, MX\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, NL\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, PL\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SA\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SE\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, SG\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, TR\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, US\_SmallLithiumIonBatteryWithEquipment, 9
- **marka:** Einhell
- **ogólne słowo kluczowe:** akumulatorowy pompa do wody czystej;akumulatorowy pompa czystej wody;pompa wody czystej;pompa wodna;akumulatorowy pompa wody;pompa do wody;pompa
- **akceptowana częstotliwość napięcia:** 220v\_240v\_50hz
- **numer części:** 4181561
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 10
- **kolor:** Red/Black
- **nazwa typu elementu:** Akumulatorowa pompa wody czystej
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.58 kilograms
- **producent:** Einhell
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** 4181561
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** waste
- **nazwa przedmiotu:** Einhell Akumulatorowa pompa wody czystej GE-SP 18 LL Li (1x4,0 Ah) Power X-Change (Li-Ion, 18 V, maks. 4500 l/h, skrzynka akumulatora, funkcja pracy ciągłej, z akumulatorem 4,0 Ah i szybką ładowarką)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Battery Powered
- **maksymalne natężenie przepływu:** 4500 liters\_per\_hour
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **przelicznik jednostek:** 1
- **zawiera baterie:** 1

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

