



Elektryczny podgrzewacz wody Slim 80 L 1800 W Zelmech

Indeks: 250636 Producent: ZELMECH

Cena: **1,444.60 zł**

Opis

Elektryczny podgrzewacz wody Slim 80 L 1800 W Zelmech

Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody renomowanej marki Zelmech to produkt stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników. Nowoczesny design i stylowe wykończenie gwarantuje iż produkt będzie nie tylko funkcjonalnym elementem, ale także dekoracją Twojej łazienki. Posiada możliwość montażu zarówno w pionie jak i poziomie dzięki czemu możesz dostosować jego położenie do swojego wnętrza. Podgrzewacz został stworzony z najwyższej jakości materiałów co gwarantuje bezawaryjne użytkowanie przez wiele lat, posiada pojemność 73L, powlekany emalią, doskonale utrzymuje ciepło. Elektryczny ogrzewacz wody marki Zelmech został wyposażony w podwójny zbiornik, grzałkę oraz system bakteriostatyczny. Urządzenie posiada nowoczesny wyświetlacz i funkcję SMART (system analizuje, przetwarza i zapamiętuje zwyczaje użytkownika w zakresie zużycia wody, a następnie z wyprzedzeniem ogrzewa wodę odpowiednio do zapamiętanego czasu zużycia wody), ułatwiającą jego obsługę.

- **Pojemność (w l)** 73
- **Moc (w W)** 1800
- **Rodzaj grzałki** Nurkowy inox
- **Temperatura maksymalna dopuszczalna (w °C)** 90
- **Czas nagrzewania** 180 min 20-75 C
- **Ciśnienie maksymalne (w barach)** 8
- **Liczba osób w gospodarstwie domowym** 3
- **Klasa energetyczna ErP** B
- **Klasa energetyczna** B
- **Wysokość (w cm)** 100.9
- **Szerokość (w cm)** 55.6
- **Głębokość (w cm)** 30
- **Ułożenie** Poziomy ścienny
- **Szybki tryb ogrzewania** Tak
- **Typ termostatu** Elektroniczny
- **Wyposażenie w zestawie** zawór bezpieczeństwa, mocowania ścienne, hakowy kolek rozporowy, wąż spustowy, uszczelka z siatką, instrukcja obsługi
- **Ciężar własny (w kg)** 33.8
- **Kraj produkcji** Chiny
- **Wysokość pierwszych mocowań (w cm)** 20.7
- **Rozstaw (w cm)** 19.9
- **Odległość między mocowaniami (w cm)** 56
- **Ilość elementów grzewczych** 1
- **Izolacja zbiornika** Pianka poliuretanowa
- **Materiał zbiornika** Stal emaliowana
- **Gwarancja na elementy elektryczne (w latach)** 2

- **Gwarancja na zbiornik (w latach)** 7
- **Zużycie na podtrzymaniu (maks. W-h w ciągu 24 h przy temp. wody 65°C i temp. Powietrza 20°C)**4.15
- **Zabezpieczenie antykorozyjne** Mała anoda magnezowa (do wymiany co 2-3 lata)
- **Możliwość zbudowania zestawu do zasilania trójfazowego** Nie
- **Grubość izolacji (w mm)** 30
- **Typ programowania** typ programowania elektroniczny. Funkcja SMART, zapamiętuje pierwsze 7 dni zużycia wody, a następnie aktualizuje dzień po dniu
- **Ilość punktów do zasilania w wodę (bojler)** 3
- **Ilość obiegów grzewczych** 1
- **Długość (w cm)** 100.9
- **Klasa szczelności (IP + IK)** IPx4
- **Gwarancja (w latach)** 7
- **Marka handlowa** ZELMECH
- **Kod PKWiU** 27.51.25.0

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



