



Essence Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S

Indeks: **179818** Producent: **GROHE** Kod producenta: **23589001**

Cena: **623.29 zł**

Opis

Essence Bateria umywalkowa, DN 15 Rozmiar S

Producent: Grohe

montaż jednootworowy, metalowa dźwignia, GROHE SilkMove głowica ceramiczna 28 mm, z ogranicznikiem temperatury, GROHE StarLight wykończenie chromowane, GROHE EcoJoy perlator 5,7 l/min, GROHE AquaGuide regulowany perlator, GROHE QuickFix Plus system instalacyjny, zestaw odpływowy z drążkiem pociągającym 1 1/4", giętkie węże przyłączeniowe, kolor chrom Sądziysz, że połączenie najwyższej jakości i przystępnej ceny jest nierealne? Bateria umywalkowa GROHE Essence udowodni Ci, że jesteś w błędzie! Do jej konstrukcji użyto jak najlepszych materiałów, aby zachwycała swą niezawodnością i oryginalnym kształtem. Ceramiczna głowica SilkMove® jest tego najlepszym przykładem. Jej obecność we wnętrzu baterii sprawia, że obsługa dźwigni jest lekka i płynna, a ustawienie pożądanej temperatury i siły strumienia szybkie niż kiedykolwiek. W trosce o ochronę naszego środowiska wyposażyliśmy baterię w specjalny perlator EcoJoy™. Za jego sprawą zredukujesz przepływ wody nawet do 50% bez utraty wydajności. Każdorazowe uruchomienie dźwigni pozwoli Ci cieszyć się idealnym strumieniem jednocześnie oszczędzając pieniądze związane z zużyciem wody. Również niezwykłą trwałością odznacza się chromowana powłoka StarLight®. Jej gładka i lśniąca struktura stanowi zabezpieczenie przed zarysowaniami oraz niewątpliwie będzie atrakcją dla oka. Za sprawą systemu QuickFix® jej montaż skróci się nawet o połowę. Zaproś baterię umywalkową GROHE Essence do swojej łazienki już dziś!



- **Akcent kolorystyczny** Nie dotyczy
- **Długość wylewki** 116
- **Dysza baterii** Perlator
- **Funkcja oszczędzania wody** nie
- **Funkcja zimnego startu** nie
- **Grupa akustyczna wg DIN-52 218** Grupa I, =20 dB(A)
- **Klasa przepływu** Brak
- **Kolor podstawowy** Chrom (błyszczący)
- **Liczba otworów do baterii** 1 otwór
- **Liczba uchwytów** 1 uchwyt
- **Maks. przepływ (dla 300 kPa)** 5 l/s
- **Maks. przepływ (przy 300 kPa)** 5
- **Materiał baterii** Mosiądz
- **Mechanizm zamykający** Głowica ceramiczna
- **Model niskociśnieniowy** nie
- **Model wylewki** Stały
- **Obróbka powierzchni** Polerowanie
- **Ogranicznik temperatury** tak
- **Połączenie zasilające** Wąż (dławnica)
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Rodzaj wylewki** Odlew

- **Rodzaj zaworu odcinającego do urządzeń zewnętrznych** Nie dotyczy
- **Rozmiar połączenia zasilającego** 3/8 cala
- **Rozstaw osi otworów** 0
- **Sposób montażu** Blat / otwór na baterię
- **Termostatyczny** nie
- **W zestawie** Korek automatyczny
- **Wysokość całkowita** 208
- **Wysokość dyszy wylewki** 102
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Z rączką natryskową** nie
- **Z rozetą/osłoną** tak
- **Z uchwytem** tak
- **Z zaworem do przyłączy zewnętrznych urządzeń** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Chromowanie
- **Zabezpieczenie przed cofaniem zgodne z EN 1717 AA** (swobodna przerwa powietrzna)
- **Ze złączami** nie

Parametry

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Marka | Grohe |
| Kod producenta | 23589001 |
| Linia | Essence |
| Rodzaj baterii | Baterie umywalkowe |
| Typ montażu | stojący |
| Kolor | chrom |
| Rodzaj wylewki | Stała |
| Typ | jednouchwytowa |
| EAN | 4005176339172 |
| Stan | Nowy |

Zdjęcia



DE: Änderungen vorbehalten / EN: Subject to Change / FR: Sous réserve de modifications / ES: Sujeto a cambios / IT: Soggetto a modifiche / NL: Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen / DK: Med forbehold for ændringer / PL: Temat do zmiany / GR: Υπόκειται σε αλλαγές / RU: Сохранены все права / UA: Мокресть змін / RO: sub rezerva modificarilor ulterioare / PT: Sujeito a alterações