



fischer PowerFast II CTF 3,0 x 16, śruba do płyt wiórowych (200 szt.) z pełnym gwintem, śruba z łbem wpuszczanym z gwiazdą wewnętrzną, śruba do obróbki drewna, zmniejsza opór wkręcania i czas

Indeks: **449688** Producent: **FISCHER** Kod producenta: **670003**

Cena: 45.01 zł

Opis

fischer PowerFast II CTF 3,0 x 16, śruba do płyt wiórowych (200 szt.) z pełnym gwintem, śruba z łbem wpuszczanym z gwiazdą wewnętrzną, śruba do obróbki drewna, zmniejsza opór wkręcania i czas

Producent: fischer

Przykręcana równie: śruba do płyt wiórowych z powłoką woskową o wysokiej wydajności i pełnym gwintem zapewnia optymalne przenoszenie siły umożliwia montaż równo powierzchni w materiałach budowlanych drewnianych, idealnie nadaje się do wkręcania blisko krawędzi. Szybka i elastyczna: galwanicznie ocynkowana, pasywowana na niebiesko śruba do drewna przekonuje znacznym skróceniem czasu wkręcania ze względu na zwiększony skok gwintu – zapewnia to szybki montaż we wszystkich projektach budowlanych. Czyste wykonanie: 3 żebra na czubku gwarantują szybkie docinanie i wstępne frezowanie, ponadto optymalizuje osadzanie i znacznie zmniejsza rozłupywanie drewna, podczas gdy wygląd i uczucie są poprawione dzięki zoptymalizowanej geometrii pod głową.

Obszary zastosowania: Śruba z łbem wpuszczanym nadaje się do stosowania w konstrukcjach nośnych z drewna (lite drewno, drewno warstwowe, płyty drewnopochodne) oraz do łączenia elementów metalowych na drewnie, takich jak kątowniki, belki i okucia metalowe. Zakres dostawy: 200 x PowerFast II (nr art. 670003), śruby do płyt wiórowych (3,0 x 16) z łbem wpuszczanym, mocowanie gwiazdy wewnętrznej i pełny gwint fischer.

Parametry techniczne: waga przedmiotu: 133 grams, nazwa modelu: Power-Fast II, ilość sztuk w opakowaniu: 1, marka: fischer, poziom opakowania: unit, rozmiar: 3,0x16, typ metalowy: Cynk, numer części: 670003, styl: Łeb wpuszczany z pełnym gwintem Torx, kolor: Napęd Torx z pełnym gwintem, wzór: 200 sztuk, waga opakowania przedmiotu: 0.14 kilograms, rodzaj pakietu klienta: 200 sztuk, układ napędowy: Torx, producent: fischer, zewnętrznie przypisany identyfikator produktu: 4048962368611, zalecane węzły przeglądania: 20785324031, numer modelu: 670003, nazwa przedmiotu: fischer PowerFast II CTF 3,0 x 16, śruba do płyt wiórowych (200 szt.) z pełnym gwintem, śruba z łbem wpuszczanym z gwiazdą wewnętrzną, śruba do obróbki drewna, zmniejsza opór wkręcania i czas, wykończenie zewnętrzne: Cynk, data uruchomienia strony produktu: 2020-03-24T23:37:35.178Z, materiał: Stal stopowa, przelicznik jednostek: 200

- Przykręcana równie: śruba do płyt wiórowych z powłoką woskową o wysokiej wydajności i pełnym gwintem zapewnia optymalne przenoszenie siły umożliwia montaż równo powierzchni w materiałach budowlanych drewnianych, idealnie

nadaje się do wkręcania blisko krawędzi

- Szybka i elastyczna: galwanicznie ocynkowana, pasywowana na niebiesko śruba do drewna przekonuje znacznym skróceniem czasu wkręcania ze względu na zwiększony skok gwintu – zapewnia to szybki montaż we wszystkich projektach budowlanych
- Czyste wykonanie: 3 żebra na czubku gwarantują szybkie docinanie i wstępne frezowanie, ponadto optymalizuje osadzanie i znacznie zmniejsza rozłupywanie drewna, podczas gdy wygląd i uczucie są poprawione dzięki zoptymalizowanej geometrii pod głową
- Obszary zastosowania: Śruba z łbem wpuszczanym nadaje się do stosowania w konstrukcjach nośnych z drewna (lite drewno, drewno warstwowe, płyty drewnopochodne) oraz do łączenia elementów metalowych na drewnie, takich jak kątowniki, belki i okucia metalowe
- Zakres dostawy: 200 x PowerFast II (nr art. 670003), śruby do płyt wiórowych (3,0 x 16) z łbem wpuszczanym, mocowanie gwiazdy wewnętrznej i pełny gwint fischer

• **waga przedmiotu:** 133 grams

• **Nazwa modelu:** Power-Fast II

• **punkt znaku wypunktowania:** Przykręcana równie: śruba do płyt wiórowych z powłoką woskową o wysokiej wydajności i pełnym gwintem zapewnia optymalne przenoszenie siły umożliwia montaż równo powierzchni w materiałach budowlanych drewnianych, idealnie nadaje się do wkręcania blisko krawędzi, Szybka i elastyczna: galwanicznie ocynkowana, pasywowana na niebiesko śruba do drewna przekonuje znacznym skróceniem czasu wkręcania ze względu na zwiększony skok gwintu – zapewnia to szybki montaż we wszystkich projektach budowlanych, Czyste wykonanie: 3 żebra na czubku gwarantują szybkie docinanie i wstępne frezowanie, ponadto optymalizuje osadzanie i znacznie zmniejsza rozłupywanie drewna, podczas gdy wygląd i uczucie są poprawione dzięki zoptymalizowanej geometrii pod głową, Obszary zastosowania: Śruba z łbem wpuszczanym nadaje się do stosowania w konstrukcjach nośnych z drewna (lite drewno, drewno warstwowe, płyty drewnopochodne) oraz do łączenia elementów metalowych na drewnie, takich jak kątowniki, belki i okucia metalowe, Zakres dostawy: 200 x PowerFast II (nr art. 670003), śruby do płyt wiórowych (3,0 x 16) z łbem wpuszczanym, mocowanie gwiazdy wewnętrznej i pełny gwint fischer

• **ilość sztuk w opakowaniu:** 1

• **marka:** fischer

• **poziom opakowania:** unit

• **rozmiar:** 3,0x16

• **typ metalowy:** Cynk

• **numer części:** 670003

• **styl:** Łeb wpuszczany z pełnym gwintem Torx

• **kolor:** Napęd Torx z pełnym gwintem

• **wzór:** 200 sztuk

• **waga opakowania przedmiotu:** 0.14 kilograms

• **rodzaj pakietu klienta:** 200 sztuk

• **układ napędowy:** Torx

• **producent:** fischer

• **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4048962368611

• **zalecane węzły przeglądanania:** 20785324031

• **numer modelu:** 670003

• **nazwa przedmiotu:** fischer PowerFast II CTF 3,0 x 16, śruba do płyt wiórowych (200 szt.) z pełnym gwintem, śruba z łbem wpuszczanym z gwiazdą wewnętrzną, śruba do obróbki drewna, zmniejsza opór wkręcania i czas

• **wykończenie zewnętrzne:** Cynk

• **data uruchomienia strony produktu:** 2020-03-24T23:37:35.178Z

• **materiał:** Stal stopowa

• **przelicznik jednostek:** 200

Parametry

Stan

Nowy