



Gardena Akumulatorowa pompa zanurzeniowa 2000/2 18 V P4A bez akumulatora: płaska pompa zanurzeniowa, zintegrowany filtr, zabezpieczenie przed pracą na sucho, wydajność tłoczenia 2000 l/h (14600-55)

Indeks: **343005** Producent: **GARDENA** Kod producenta: **14600-55**

Cena: 810.57 zł

Opis

Gardena Akumulatorowa pompa zanurzeniowa 2000/2 18 V P4A bez akumulatora: płaska pompa zanurzeniowa, zintegrowany filtr, zabezpieczenie przed pracą na sucho, wydajność tłoczenia 2000 l/h (14600-55)

Producent: GARDENA

- **Wszechstronność:** Dzięki trzem różnym poziomom mocy pompę można dostosować do potrzeb. W ciągu jednego ładowania akumulatora może przetransportować do 2000 l wody. W zależności od trybu, maksymalny czas pracy wynosi od 18 do 65 minut
- **Funkcja timera:** Za pomocą timera można ustawić czas pracy na 5, 10 lub 15 minut. Po upływie czasu pompa beczkowa wyłącza się automatycznie. Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni przed dodatkowymi uszkodzeniami
- **Bezawaryjna praca:** Specjalna podstawa z wbudowanym filtrem dokładnym służy do ochrony pompy. Dzięki temu cząsteczki brudu pozostają na zewnątrz i nie są w stanie zatkać pompy
- **Jeden akumulator - wiele możliwości:** Wydajny akumulator systemu POWER FOR ALL jest kompatybilny z innymi narzędziami wiodących producentów w domu i ogrodzie. Zakres dostawy nie obejmuje akumulatora
- **Zakres dostawy obejmuje następujące elementy:** 1x Gardena Akumulatorowa pompa zanurzeniowa do wody czystej 2000/2 18V P4A Solo (bez akumulatora)

- **zawarte komponenty:** Bateria świeżej wody zanurzeniowej 2000/2 18V P4A
- **waga przedmiotu:** 2.9 kilograms
- **Nazwa modelu:** Zanurzenie w chłodnej wodzie akumulatora Pompa 2000/2 solo 18V P4A
- **punkt znaku wypunktowania:** **Wszechstronność:** Dzięki trzem różnym poziomom mocy pompę można dostosować do potrzeb. W ciągu jednego ładowania akumulatora może przetransportować do 2000 l wody. W zależności od trybu, maksymalny czas pracy wynosi od 18 do 65 minut, **Funkcja timera:** Za pomocą timera można ustawić czas pracy na 5, 10 lub 15 minut. Po upływie czasu pompa beczkowa wyłącza się automatycznie. **Zabezpieczenie przed pracą na sucho** chroni przed dodatkowymi uszkodzeniami, **Bezawaryjna praca:** Specjalna podstawa z wbudowanym filtrem dokładnym służy do ochrony pompy. Dzięki temu cząsteczki brudu pozostają na zewnątrz i nie są w stanie zatkać pompy, **Jeden akumulator - wiele możliwości:** Wydajny akumulator systemu POWER FOR ALL jest kompatybilny z innymi narzędziami wiodących producentów w domu i ogrodzie. Zakres dostawy nie obejmuje akumulatora, Zakres dostawy

obejmuje następujące elementy: 1x Gardena Akumulatorowa pompa zanurzeniowa do wody czystej 2000/2 18V P4A Solo (bez akumulatora)

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Gardena
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** jusqu'à 2.000 l/h - sans batterie (P4A)
- **numer części:** 14600-55
- **styl:** bez baterii
- **kolor:** Czarny, niebieski
- **nazwa typu elementu:** Zanurzenie w chłodnej wodzie akumulatora Pompa 2000/2 solo 18V P4A
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.905 kilograms
- **producent:** GARDENA
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4078500056687, 04078500056687
- **zalecane węzły przeglądarki:** 20784955031
- **numer modelu:** 14600-55
- **nazwa przedmiotu:** Gardena Akumulatorowa pompa zanurzeniowa 2000/2 18 V P4A bez akumulatora: płaska pompa zanurzeniowa, zintegrowany filtr, zabezpieczenie przed pracą na sucho, wydajność tłoczenia 2000 l/h (14600-55)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Napędzany powietrzem
- **data premiery:** 2020-12-31T00:00:01Z
- **Napięcie:** 18 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-31T00:00:00-00:00
- **materiał:** tworzywo sztuczne

Parametry

Zdjęcia



Leistungsstark und vielseitig

Drei verschiedene Leistungsstufen zur Anpassung an Ihre spezifische Anwendung.



POWER FOR ALL-Akkusystem

Kompatibel mit mehr als 70 Werkzeugen der Alliance-Marken für Haus und Garten.



Kein Trockenlauf

Das Merkmal „Trockenlauf-AutoStop“ sorgt dafür, dass die Pumpe bei zu wenig Wasser abschaltet, um Schäden zu vermeiden.

CHOOSE YOUR BATTERY

Runtime 	Mode 1 (0.4 bar)	Mode 2 (1.3 bar)	Mode 3 (2.0 bar)
System-Battery 2.0 Ah PBA 18V/36 Art.-No. 14902 	max. 52 min	max. 28 min	max. 14 min
System-Battery 2.5 Ah PBA 18V/45 Art.-No. 14903 	max. 1h 05 min	max. 35 min	max. 18 min
System-Battery 3.0 Ah PBA 18V 3.0 Ah W-B	max. 1h 18 min	max. 42 min	max. 22 min
System-Battery 4.0 Ah PBA 18V/72 Art.-No. 14905 	max. 1h 44 min	max. 56 min	max. 29 min
System-Battery 5.0 Ah PBA 18V 5.0 Ah W-C	max. 2h 10 min	max. 1h 10 min	max. 36 min
System-Battery 6.0 Ah PBA 18V 6.0 Ah W-C	max. 2h 36 min	max. 1h 24 min	max. 43 min