



## Gniazdo pojedyncze 33°, NF, kodowane STD-F3K SRO1. Gniazdo w systemie Moduł 45.

Indeks: 175960 Producent: Obo Bettermann Kod producenta: 6120322

**Cena: 35.82 zł**

### Opis

## Gniazdo pojedyncze 33°, NF, kodowane STD-F3K SRO1. Gniazdo w systemie Moduł 45.

Producent: Obo Bettermann

Gniazdo zasilające pojedyncze 33° kodowane z zabezpieczeniem przed dziećmi, wykonane w standardzie moduł 45x45 mm, z bolcem (w standardzie francuskim). 2 polowe, 16 A 250V~. Gniazdo może być stosowane tylko z użyciem klucza kodującego typ: C-ST, w ilości zależnej od wielokrotności gniazda. Gniazdo w kolorze czerwonym. Zastosowanie: Gniazdo zasilające stosowane w systemach kanałów instalacyjnych oraz podparapetowych jak również w systemach podpodłogowych i modułach stołowych Deskbox. Do stosowania tylko wewnętrznego. Szybkie podłączenie- szybkozłączki oraz gniazda w wykonaniu pojedynczym, podwójnym oraz potrójnym. Pewny i stabilny montaż gniazd- 4 uchwyty montażowe. Możliwość rozdzielania i oznaczenia różnych obwodów prądowych- gniazda dostępne w kolorach czysta biel, czerwony, pomarańczowy, zielony, czarny, alu jako standard oraz w wersji kodowanej w kolorze czerwonym. Możliwość montażu gniazd w systemach podpodłogowych- gniazda w wersji 33° oraz kanałach instalacyjnych- gniazda w wersji 0°. Sprawdzona jakość- Certyfikat BBJ dla całej grupy

- **Bezhalogenowe** tak
- **Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)** nie
- **Funkcja wyłączania** nie
- **Gatunek materiału** Inne
- **Głębokość osprzętu** 39
- **Izolowane** nie
- **Kolor** Czerwony
- **Liczba gniazd z przełącznikiem** 0
- **Liczba jednostek** 1
- **Liczba modułów (dla systemów modułowych)** 0
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Miejsce na etykietę/oznaczenie** nie
- **Model** Ze stykiem ochronnym (boleć)
- **Model zamykany** nie
- **Nadruk/symbol** Bez nadruku
- **Napięcie znamionowe** 250
- **Numer RAL (zbliżony)** 3001
- **Obrócona wkładka centralna** tak
- **Ochrona przed prądem przetężeniowym** nie
- **Pokrywa** Plakietka centralna
- **Prąd znamionowy** 16
- **Przezroczysty** nie

- **Sposób mocowania** Montaż zatrzaskowy
- **Sposób montażu** Kanał elektroinstalacyjny
- **Stopień ochrony (IP)** Inne
- **Szerokość osprzętu** 45
- **Typ połączenia** Wtykowe samozaciskowe
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Wysokość osprzętu** 45
- **Z bezpiecznikiem miniaturowym** nie
- **Z mechanizmem wyrzutu wtyczki** nie
- **Z ochroną przeciwprzepięciową** nie
- **Z oświetleniem ewakuacyjnym** nie
- **Z oświetleniem funkcyjnym** nie
- **Z pokrywą uchylną** nie
- **Z przełącznikiem wł./wył.** nie
- **Z wbudowanym zasilaczem USB** nie
- **Z zabezpieczeniem przed dziećmi** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Stan surowy
- **Zasilanie specjalne** Bez specjalnego zasilania

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	6120322
<b>Liczba gniazdek</b>	1
<b>Przeznaczenie gniazda</b>	Elektryczne
<b>Typ gniazda</b>	Gniazdo
<b>Uziemienie</b>	Z uziemieniem
<b>Kolor</b>	czerwony
<b>Rodzaj gniazda</b>	inne
<b>EAN</b>	4012196049424
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

