



Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody

Indeks: **173963** Producent: **GROHE** Kod producenta: **29119000**

Cena: 2,366.05 zł

Opis

Grotherm SmartControl Bateria termostatyczna do obsługi dwóch wyjść wody

Producent: Grohe

do montażu z elementem podtynkowym (zamawiany osobno):, GROHE Rapido SmartBox 35 600 000, metalowa rozeta ścienna z GROHE QuickFix (zakryte uszczelnienie rozety i mocowania trzpienia), regulacja 6°, GROHE StarLight wykończenie chromowane, przełącznik SmartControl, regulacja przepływu wody: od oszczędnego EcoJoy do pełnego Full Flow, wymienne symbole: wanna, prysznic, deszczownica, dysze, GROHE TurboStat głowica termostatyczna, GROHE ProGrip uchwyty z radełkową strukturą, GROHE SafeStop blokada na 38°C, GROHE SafeStop Plus w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C / 46°C, wbudowane zawory zwrotne i sitka do zanieczyszczeń, możliwość używania kilku wyjść wody jednocześnie, element montażowy zamawiany osobno, wydajność przepływu: wyjście B = 24 l / min wyjście C = 26 l / min wyjście B+C = 29 l / min, kolor chrom Wznieś kąpiel na najwyższy poziom komfortu z termostatyczną baterią GROHE Grotherm SmartControl! Znajdujące się na jej rozecie dwa pokręta, pozwolą Ci cieszyć się przepływem wody z aż 2 wyjść wody jednocześnie! Aby uruchomić każde z nich, należy wcisnąć przycisk z odpowiadającym mu symbolem, a następnie przekręcić go w celu dostosowania intensywności przepływu. By zakończyć kąpiel naciśnij go ponownie, a wybrane przez Ciebie ustawienia zostaną zapamiętane! Wchodząca w skład baterii termostatyczna głowica GROHE TurboStat w zaledwie 0,3 sek., wychwytuje wahania ciśnienia i temperatury wody w instalacji hydraulicznej, dzięki czemu parametry przepływu pozostają na wybranym przez Ciebie poziomie przez cały czas trwania kąpeli. Z myślą o ochronie najmłodszych domowników, uchwyt do regulacji temperatury wyposażony jest w specjalny przycisk SafeStop, który uniemożliwia uruchomienie zbyt gorącego strumienia – tylko jego wciśnięcie i jednoczesne przekręcenie pokręta pozwala ustawić temperaturę wody wyższą, niż bezpieczne 38°C. Jednak to nie wszystko! Oprócz innowacyjnych technologii, bateria GROHE Grotherm SmartControl zachwyca zmysłowym designem. Metalowa rozeta została wykonana w oparciu o geometryczny kształt okręgu i odzwierciedla aktualne trendy aranżacji wnętrz, natomiast jej powierzchnię zwieńczono srebrzystym chromem GROHE StarLight, który nieskazitelnie lśni i stanowi znakomite zabezpieczenie przed uszkodzeniami oraz zmatowieniem. Ciesz się przyjemnymi chwilami podczas kąpieli z baterią termostatyczną GROHE Grotherm SmartControl! *Do prawidłowego działania baterii, wymagana jest instalacja elementu podtynkowego GROHE Rapido SmartBox (35600000, zamawiany osobno).



- **Akcent kolorystyczny** Nie dotyczy
- **Długość wylewki** 0
- **Do natrysku** nie
- **Do umywalki (do wbudowania w tylną ściankę umywalki)** nie
- **Do umywalki (podtynkowy)** nie
- **Do wanny (bateria stojąca)** nie
- **Do wanny (bateria ścienna)** tak
- **Do zlewu kuchennego** nie
- **Dostępny zestaw rozszerzający** tak

- **Funkcja oszczędzania wody** nie
- **Grupa akustyczna wg DIN-52 218** Grupa I, =20 dB(A)
- **Klasa przepływu** C
- **Liczba uchwytów** Nie dotyczy
- **Liczba wyjść** 2
- **Maks. przepływ (dla 300 kPa)** 29 l/s
- **Maks. przepływ (przy 300 kPa)** 29
- **Materiał elementu natynkowego** Mosiądz
- **Mechanizm zamykający** Inne
- **Model** Element natynkowy
- **Ogranicznik temperatury** tak
- **Połączenie zasilające** Nie dotyczy
- **Przystosowany do funkcję oszczędzania ciepłej wody** nie
- **Rozmiar połączenia zasilającego** Nie dotyczy
- **Termostatyczny** tak
- **Wykończenie powierzchni elementu natynkowego** Polerowanie
- **Z elementem mocującym do montażu ściennego** tak
- **Z funkcją oszczędzania ciepłej wody** tak
- **Z rozdzielaczem** tak
- **Z wylewką** nie
- **Z zestawem natryskowym** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni elementu natynkowego** Chromowanie
- **Zabezpieczenie przed cofaniem** zgodne z EN 1717 EB
- **Zakres głębokości wbudowania** 0

Parametry

Marka	Grohe
Kod producenta	29119000
Kolor	chrom
Linia	Grohtherm SmartControl
Rodzaj baterii	Baterie wannowo-prysznicowe
Informacje dodatkowe	termostat
EAN	4005176412257
Stan	Nowy

Zdjęcia



EcoJoy technology
Reduces water consumption by up to 50%

SmartControl
Push, Turn, Shower.



GROHE SafeStop Plus
Scalding protection at 38°C and 43°C

Set water temperature
Precision and reliability with GROHE TurboStat