



## Homematic IP Smart Home 151694A0 czujnik wody, niezawodny alarm na smartfonie w przypadku wilgoci i wody, 151694A0

Indeks: **366111** Producent: **eQ-22** Kod producenta: **151694A0**

**Cena: 475.76 zł**

### Opis

## Homematic IP Smart Home 151694A0 czujnik wody, niezawodny alarm na smartfonie w przypadku wilgoci i wody, 151694A0

Producent: eQ-22

- Do eksploatacji potrzebny jest punkt dostępowy Homematic IP w połączeniu z bezpłatną aplikacją (bezpłatna usługa chmury w chmurze), centrala CCU2/CCU3 lub odpowiednie rozwiązanie partnerskie.
- Niezawodnie rozpoznaje wilgoć występującą na różnych podłogach oraz wodę od wysokości 1,5 mm
- Alarm bezpośrednio za pomocą zintegrowanej syreny i bezpłatnej aplikacji Homematic IP.
- Dzięki komunikacji radiowej, zasilaniu bateryjnym i sprężynującym sondom pomiarowym można elastycznie dopasować do każdego miejsca zastosowania.
- Zachowanie wyzwalacza można indywidualnie dopasować za pomocą aplikacji Homematic IP.
- Niezawodnie rozpoznaje wilgoć występującą na różnych podłogach oraz wodę od wysokości 1,5 mm
- Alarm bezpośrednio za pomocą zintegrowanej syreny i bezpłatnej aplikacji Homematic IP.
- Dzięki komunikacji radiowej, zasilaniu bateryjnym i sprężynującym sondom pomiarowym można elastycznie dopasować do każdego miejsca zastosowania.
- Zachowanie wyzwalacza można indywidualnie dopasować za pomocą aplikacji Homematic IP.
  
- **zawarte komponenty:** Homematic IP Czujnik wody 1,5 V LR03/Micro/AAA (2 x), instrukcja obsługi
- **język:** english, german
- **waga przedmiotu:** 0.08 kilograms
- **Nazwa modelu:** HmIP-SWD
- **punkt znaku wypunktowania:** Do eksploatacji potrzebny jest punkt dostępowy Homematic IP w połączeniu z bezpłatną aplikacją (bezpłatna usługa chmury w chmurze), centrala CCU2/CCU3 lub odpowiednie rozwiązanie partnerskie., Niezawodnie rozpoznaje wilgoć występującą na różnych podłogach oraz wodę od wysokości 1,5 mm, Alarm bezpośrednio za pomocą zintegrowanej syreny i bezpłatnej aplikacji Homematic IP., Dzięki komunikacji radiowej, zasilaniu bateryjnym i sprężynującym sondom pomiarowym można elastycznie dopasować do każdego miejsca zastosowania., Zachowanie wyzwalacza można indywidualnie dopasować za pomocą aplikacji Homematic IP., Niezawodnie rozpoznaje wilgoć występującą na różnych podłogach oraz wodę od wysokości 1,5 mm, Alarm bezpośrednio za pomocą zintegrowanej syreny i bezpłatnej aplikacji Homematic IP., Dzięki komunikacji radiowej, zasilaniu bateryjnym i sprężynującym sondom pomiarowym można elastycznie dopasować do każdego miejsca zastosowania., Zachowanie wyzwalacza można indywidualnie dopasować za pomocą aplikacji Homematic IP.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Homematic IP
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire


- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 8 x 8 x 3 cm
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **numer części:** 151694A0
- **styl:** Czujnik wody
- **kolor:** Biały
- **nazwa typu elementu:** czujnik wody
- **wzór:** Pojedynczy
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.14 kilograms
- **maksymalny zasięg:** 15 meters
- **producent:** eQ-22
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4047976516940, 04047976516940
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784443031, 20784162031
- **numer modelu:** 151694A0
- **nazwa przedmiotu:** Homematic IP Smart Home 151694A0 czujnik wody, niezawodny alarm na smartfonie w przypadku wilgoci i wody, 151694A0
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **data premiery:** 2018-07-13T00:00:01Z
- **Napięcie:** 3 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-05-29T14:32:41.350Z
- **zawiera baterie:** 1

## Parametry


Stan

Nowy

## Zdjęcia



homematic IP




Drei Messsonden erfassen Feuchtigkeit bereits in kleinsten Mengen

Die vierte Messsonde erkennt einen Wasserstand ab einer Höhe von 1,5 mm

homematic IP



**i** Für die Steuerung dieses Produkts über die App ist ein Homematic IP Access Point notwendig.



homematic IP