



## HP Pro Laminator 600 A3, laminator, 75/80 – 125 mikronów, łącznie z foliami do laminowania, 3164

Indeks: **225464** Producent: **GO Europe** Kod producenta: **3164**

**Cena: 616.69 zł**

### Opis

## HP Pro Laminator 600 A3, laminator, 75/80 – 125 mikronów, łącznie z foliami do laminowania, 3164

Producent: GO Europe

- Laminator do ochrony ważnych dokumentów przed zużyciem, brudem i wilgocią, idealny dla firm, szkół i domowego biura
- Do folii do laminowania o grubości od 75/80 mikronów do 125 mikronów lub grubości 0,5 mm, bez formatu od wizytówki do formatu DIN A3
- Czas nagrzewania 60 sekund, prędkość laminowania 600 mm na minutę do laminowania na gorąco i na zimno
- Intuicyjna obsługa za pomocą panelu dotykowego: Power, 75/80 Micron, 125 Micron, zimno, cofanie
- Rozkładana pokrywa jako pomoc w wprowadzaniu z tyłu, łącznie z 15-częściowym zestawem folii
  
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no\_plug
- **waga przedmiotu:** 2.9 kilograms
- **Nazwa modelu:** 3164
- **marka:** HP
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **ogólne słowo kluczowe:** 4030152031641 HP 3164 Pro Laminator 600 A3 Laminatory Laminator Ochrona dokumentów Uszczelnianie Laminowanie Urządzenie do pakowania zdjęć Akcesoria biurowe Urządzenie do laminowania na gorąco Laminator System laminowania
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **opis gwarancji:** Brak gwarancji
- **numer części:** 3164
- **kolor:** czarny
- **nazwa typu elementu:** HP Laminator Pro Laminator 600 A3 3164 DIN A4, DIN A5, DIN A6, wizytówki
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.66 kilograms
- **producent:** GO Europe
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** 3164
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not\_applicable
- **wykończenie papierowe:** coated
- **nazwa przedmiotu:** HP Pro Laminator 600 A3, laminator, 75/80 – 125 mikronów, łącznie z foliami do laminowania, 3164

## Parametry

Stan	Nowy
Kod producenta	HPL3164A3600-05
Rodzaj laminacji	na gorąco
Czas nagrzewania	1
Prędkość laminowania	600
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.92
EAN	4030152031641

## Zdjęcia



