



Ingersoll Rand Odwracalna pneumatyczna wiertarka o zmiennej prędkości 7803RAKC, do dużych obciążeń, 1/2" (13 mm) z uchwytem bezkluczowym, 400 obr./min, silnik o mocy 0,5 hp, 1 sztuka

Indeks: 353730 Producent: Ingersoll Rand Kod producenta: 7803RAKC

Cena: **1,035.59 zł**

Opis

Ingersoll Rand Odwracalna pneumatyczna wiertarka o zmiennej prędkości 7803RAKC, do dużych obciążeń, 1/2" (13 mm) z uchwytem bezkluczowym, 400 obr./min, silnik o mocy 0,5 hp, 1 sztuka

Producent: Ingersoll Rand

- **BEZ KLUCZYKA:** 7803RAKC to pneumatyczna wiertarka w kształcie pistoletu z bezkluczowym uchwytem 1/2 cala (13 mm).
- **WSZECHSTONNOŚĆ:** Wiertarka wyposażona jest w silnik rewersyjny o mocy 0,37 kW z dźwignią szybkiej zmiany kierunku pracy, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań.
- **DOPASOWANIE :** Narzędzie posiada zmienną prędkość i odwracalną przepustnicę, co ułatwia rozpoczęcie wiercenia
- **KOMFORT:** Wiertarka pneumatyczna waży zaledwie 1,64 kg i jest wyposażona w planetarną przekładnię biegów do równoważenia obciążenia, zapewniając maksymalny komfort podczas użytkowania.
- **MOC:** Silnik o mocy 0,38 kW może bez wysiłku wkręcić i luzować śruby lub odkręcić mocno dokręcone śruby.

- **waga przedmiotu:** 3.5 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** **BEZ KLUCZYKA:** 7803RAKC to pneumatyczna wiertarka w kształcie pistoletu z bezkluczowym uchwytem 1/2 cala (13 mm)., **WSZECHSTONNOŚĆ:** Wiertarka wyposażona jest w silnik rewersyjny o mocy 0,37 kW z dźwignią szybkiej zmiany kierunku pracy, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań., **DOPASOWANIE :** Narzędzie posiada zmienną prędkość i odwracalną przepustnicę, co ułatwia rozpoczęcie wiercenia, **KOMFORT:** Wiertarka pneumatyczna waży zaledwie 1,64 kg i jest wyposażona w planetarną przekładnię biegów do równoważenia obciążenia, zapewniając maksymalny komfort podczas użytkowania., **MOC:** Silnik o mocy 0,38 kW może bez wysiłku wkręcić i luzować śruby lub odkręcić mocno dokręcone śruby.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Ingersoll-Rand
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 90 ounces
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 094700685995, 971500816630, 663023019086, 0971500816630, 0663023019086, 0094700685995, 00663023019086
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** Drill, Air, Power
- **numer części:** 7803RAKC

- **styl:** Drill, Air, Power
- **nazwa typu elementu:** Drill+Impact Driver
- **wzór:** Wiertarka pneumatyczna
- **producent:** Ingersoll Rand
- **numer modelu:** 7803RAKC
- **maksymalna prędkość obrotowa:** 500 rpm
- **nazwa przedmiotu:** Ingersoll Rand Odwracalna pneumatyczna wiertarka o zmiennej prędkości 7803RAKC, do dużych obciążeń, 1/2" (13 mm) z uchwytem bezkluczowym, 400 obr./min, silnik o mocy 0,5 hp, 1 sztuka
- **data uruchomienia strony produktu:** 2012-08-09T11:46:49.859Z
- **zawarte komponenty:** piece
- **Nazwa modelu:** 7803RAKC
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **kolor:** 7803RAKC, Tool
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.134 kilograms
- **prędkość:** 400 rpm
- **natężenie w amperach:** 0 amps
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785593031, 20784817031
- **specjalna funkcja:** Powietrze, wiertło 13 mm
- **rodzaj źródła zasilania:** Air Powered
- **materiał:** Metal
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

7803RAKC



MOC

Silnik o mocy 0,38 kW może bez wysiłku napędzać i luzować śruby lub cofać mocno dokręcone śruby



TRWAŁOŚĆ

Niezawodność dzięki trwałości aluminiowej obudowy



DOSTOSOWANIE

Narzędzie ma zmienną prędkość i odwracalną przepustnicę dla łatwego uruchamiania otworów



LEKKOŚĆ

Wiertarka pneumatyczna waży tylko 1,64 kg



IR Ingersoll Rand.

