



## JOHO System prysznicowy ze stali nierdzewnej, zestaw prysznicowy z deszczownicą ABS 20 x 20 cm

Indeks: **333784** Producent: **Dylin** Kod producenta: **ABS-Set-2**

**Cena: 333.74 zł**

### Opis

## JOHO System prysznicowy ze stali nierdzewnej, zestaw prysznicowy z deszczownicą ABS 20 x 20 cm

Producent: Dylin

- **【Głowica prysznicowa ABS】** Głowica prysznicowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z łatwymi w pielęgnacji dyszami
- **【Słuchawka prysznicowa】** Głowica prysznicowa z jedną funkcją o dużej powierzchni zapewnia dobre samopoczucie **【Uchwyt ścienny】** : Oba uchwyty ściennie są ruchome i mają uniwersalne zastosowanie do istniejących otworów, każdy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie za pomocą 2 śrub. Otwory w uchwycie ściennym są poziome.
- **【Drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej】** Kolumna prysznicowa ze stali nierdzewnej o stałej długości 92 cm, proste, ale klasyczne wzornictwo, średnica drążka prysznicowego wynosi 22 mm. Chromowana powierzchnia zapewnia odporność na zarysowania i łatwe czyszczenie, drążek prysznicowy można obracać o 360°, uniwersalne zastosowanie do małych przestrzeni/przestrzeni i do montażu narożnego.
- **【Wąż prysznicowy ręczny i wąż prysznicowy】** Wąż jest wykonany ze stali nierdzewnej i pasuje bez adaptera do każdego przyłącza G1/2", z konstrukcją Twist-Free bez względu na to, jak się obracać, węże nie zginają się. Wąż do słuchawki prysznicowej o długości 150 cm. Wąż do armatury prysznicowej o długości 80 cm.
- **【Zawór przełączający】** 3-drożny zawór przełączający z mosiądzu do przełączania między głowicą prysznicową a słuchawką prysznicową, przełącznik z dźwignią zamiast przycisku lub pokrętłem sprawia, że dłonie nie będą się zsuwać w przypadku wilgoci. **【Ilość przepływu】** Do ciśnienia wody min. 3 bar ok. 12 l/min. w przypadku głowicy prysznicowej i 14 l/min w przypadku głowicy deszczownicy.
- **【Podgrzewacz przepływowy i bojler niskociśnieniowy】** System prysznicowy nadaje się do podgrzewaczy przepływowych i boilerów niskociśnieniowych. **【Serwis】** Obsługa 24/7 przez całą dobę. Gwarancja nie dotyczy zużycia/uszkodzenia produktów wskutek użytkowania.
- **zawarte komponenty:** 1 x drążek prysznicowy ze stali nierdzewnej, 1 x głowica prysznicowa z tworzywa ABS, 1 x słuchawka prysznicowa z tworzywa ABS, 2 x węże ze stali nierdzewnej, 2 x uchwyt ścienny z tworzywa ABS, 1 x uchwyt na słuchawkę prysznicową z tworzywa ABS, Akcesoria montażowe, Instrukcja montażu
- **liczba uchwytów:** 1
- **język:** german
- **waga przedmiotu:** 2.5 kilograms
- **Nazwa modelu:** YT-ABS2020
- **punkt znaku wypunktowania:** **【Głowica prysznicowa ABS】** Głowica prysznicowa z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z łatwymi w pielęgnacji dyszami, **【Słuchawka prysznicowa】** Głowica prysznicowa z jedną funkcją o dużej powierzchni zapewnia dobre samopoczucie **【Uchwyt ścienny】** : Oba uchwyty ściennie są ruchome i mają uniwersalne zastosowanie do istniejących otworów, każdy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie za pomocą 2 śrub. Otwory w uchwycie ściennym są poziome., **【Drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej】** Kolumna prysznicowa ze stali nierdzewnej o stałej długości 92 cm, proste, ale klasyczne wzornictwo, średnica drążka prysznicowego wynosi 22 mm.

Chromowana powierzchnia zapewnia odporność na zarysowania i łatwe czyszczenie, drążek prysznicowy można obracać o 360°, uniwersalne zastosowanie do małych przestrzeni/przestrzeni i do montażu narożnego., **【Wąż prysznicowy ręczny i wąż prysznicowy】** Wąż jest wykonany ze stali nierdzewnej i pasuje bez adaptera do każdego przyłącza G1/2", z konstrukcją Twist-Free bez względu na to, jak się obracać, węże nie zaginają się. Wąż do słuchawki prysznicowej o długości 150 cm. Wąż do armatury prysznicowej o długości 80 cm., **【Zawór przełączający】** 3-drożny zawór przełączający z mosiądzu do przełączania między głowicą prysznicową a słuchawką prysznicową, przełącznik z dźwignią zamiast przycisku lub pokrętelem sprawia, że dłonie nie będą się zsuwać w przypadku wilgoci. **【Ilość przepływu】** Do ciśnienia wody min. 3 bar ok. 12 l/min. w przypadku głowicy prysznicowej i 14 l/min w przypadku głowicy deszczownicy., **【Podgrzewacz przepływowy i bojler niskociśnieniowy】** System prysznicowy nadaje się do podgrzewaczy przepływowych i bojlerów niskociśnieniowych. **【Serwis】** Obsługa 24/7 przez całą dobę. Gwarancja nie dotyczy zużycia/uszkodzenia produktów wskutek użytkowania.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** JOHO
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** chrom
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** ABS YT-2020cm
- **numer części:** ABS-Set-2
- **kolor:** C
- **nazwa typu elementu:** System prysznicowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.5 kilograms
- **producent:** Dylin
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3350661150383
- **kształt przedmiotu:** Prostokątne
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785365031
- **numer modelu:** VC-YT-ABS2020
- **nazwa przedmiotu:** JOHO System prysznicowy ze stali nierdzewnej, zestaw prysznicowy z deszczownicą ABS 20 x 20 cm
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-14T03:22:32.110Z
- **materiał:** stal nierdzewna i tworzywo ABS
- **typ mocowania:** Montaż na ścianie
- **przelicznik jednostek:** 1


## Parametry

Stan	Nowy
------	------

## Zdjęcia



【Abstand zwischen Wand und der Mitte des Duschkopfes】 39 bis 40 cm



【Abstand zwischen Umsteller und dem Boden】 mind.ab 100cm.