



JOHO Zestaw prysznicowy bez armatury, chrom, system prysznicowy ze stali nierdzewnej, zestaw prysznicowy z deszczownicą, zestaw prysznicowy, kwadratowa słuchawka prysznicowa 20 x 20 cm

Indeks: 304450 Producent: Dylin GmbH Kod producenta: Duschset-Eckig20x20

Cena: 452.00 zł

Opis

JOHO Zestaw prysznicowy bez armatury, chrom, system prysznicowy ze stali nierdzewnej, zestaw prysznicowy z deszczownicą, zestaw prysznicowy, kwadratowa słuchawka prysznicowa 20 x 20 cm

Producent: Dylin GmbH


- **【Uwaga】** Zestaw prysznicowy jest dostarczany bez armatury/armatury termostatycznej/armatury prysznicowej! **【Głowica prysznicowa XL】** Głowica prysznicowa z efektem lustra, 20 x 20 cm, ze stali nierdzewnej 304, z łatwymi w pielęgnacji dyszami zapobiegającymi osadzaniu się kamienia, ultra cienka figurka 2 mm. **【Słuchawka prysznicowa z 3 rodzajami strumienia】** strumienia deszcz, miękki masaż, mocny masaż.
- **【Drażek prysznicowy】** regulowany drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej 304, chromowane na wysoki połysk wykończenie zapewnia odporność na zarysowania i łatwe czyszczenie. Przy regulacji wysokości wystarczy wsunąć górny drażek lub wyciągnąć i zamocować. Średnica górnego drażka wynosi 20 mm, średnica drażka wynosi 24 mm. Wysokość drażka regulowana w zakresie od 74 cm do 114 cm. Górny drażek można obracać o 360°, uniwersalne zastosowanie do małych przestrzeni/pomieszczeń.
- **【Uchwyt ścienny】** Górny uchwyt ścienny z metalu jest przesuwany, uniwersalne zastosowanie do istniejących otworów o minimalnej odległości od 66 cm do maks. 105 cm. Oba uchwyty ścienne są wykonane z metalu i bardzo wytrzymałe, uchwyt ścienny jest mocowany za pomocą śruby. **【Przełącznik】** Przełącznik z litego mosiądzu z dźwignią do przełączania między deszczownicą a słuchawką prysznicową.
- **【Wąż prysznicowy i wąż prysznicowy】** węże są wykonane z prawdziwej stali nierdzewnej i pasują do każdego przyłącza G1/2" bez adaptera. Ze względu na to, jak się obracasz, węże nie zginają się. Wąż prysznicowy o długości 150 cm, wąż do armatury prysznicowej o długości 80 cm. **【Podgrzewacz przepływowy i bojler niskociśnieniowy】** Nasz system prysznicowy nadaje się do podgrzewaczy przepływowych i bojlerów niskociśnieniowych.
- **【Ilość przepływu】** Do ciśnienia wody min. 3 bar 12 l/min. w słuchawce prysznicowej lub 14 l/m w przypadku deszczownicy. Odległość między ścianą a środkiem słuchawki prysznicowej: 39 do 40 cm. Gwarancja nie dotyczy zużycia/uszkodzenia produktu wskutek użytkowania. Obsługa klienta 24/7 przez całą dobę.
- **zawarte komponenty:** System prysznicowy

- **liczba uchwytów:** 2
- **waga przedmiotu:** 3.42 kilograms
- **Nazwa modelu:** B07G57RFMT
- **punkt znaku wypunktowania:** 【Uwaga】 Zestaw prysznicowy jest dostarczany bez armatury/armatury termostatycznej/armatury prysznicowej! 【Głowica prysznicowa XL】 Głowica prysznicowa z efektem lustra, 20 x 20 cm, ze stali nierdzewnej 304, z łatwymi w pielęgnacji dyszami zapobiegającymi osadzaniu się kamienia, ultra cienka figurka 2 mm. 【Słuchawka prysznicowa z 3 rodzajami strumienia】 strumienia deszcz, miękki masaż, mocny masaż., 【Drażek prysznicowy】 regulowany drażek prysznicowy ze stali nierdzewnej 304, chromowane na wysoki połysk wykończenie zapewnia odporność na zarysowania i łatwe czyszczenie. Przy regulacji wysokości wystarczy wsunąć górny drażek lub wyciągnąć i zamocować. Średnica górnego drażka wynosi 20 mm, średnica drażka wynosi 24 mm. Wysokość drażka regulowana w zakresie od 74 cm do 114 cm. Górny drażek można obracać o 360°, uniwersalne zastosowanie do małych przestrzeni/pomieszczeń., 【Uchwyt ścienny】 Górny uchwyt ścienny z metalu jest przesuwany, uniwersalne zastosowanie do istniejących otworów o minimalnej odległości od 66 cm do maks. 105 cm. Oba uchwyty ścienne są wykonane z metalu i bardzo wytrzymałe, uchwyt ścienny jest mocowany za pomocą śruby. 【Przełącznik】 Przełącznik z litego mosiądzu z dźwignią do przełączania między deszczownicą a słuchawką prysznicową., 【Wąż prysznicowy i wąż prysznicowy】 węże są wykonane z prawdziwej stali nierdzewnej i pasują do każdego przyłącza G1/2" bez adaptera. Ze względu na to, jak się obracasz, węże nie zginają się. Wąż prysznicowy o długości 150 cm, wąż do armatury prysznicowej o długości 80 cm. 【Podgrzewacz przepływowy i bojler niskociśnieniowy】 Nasz system prysznicowy nadaje się do podgrzewaczy przepływowych i bojlerów niskociśnieniowych., 【Ilość przepływu】 Do ciśnienia wody min. 3 bar 12 l/min. w słuchawce prysznicowej lub 14 l/m w przypadku deszczownicy. Odległość między ścianą a środkiem słuchawki prysznicowej: 39 do 40 cm. Gwarancja nie dotyczy zużycia/uszkodzenia produktu wskutek użytkowania. Obsługa klienta 24/7 przez całą dobę.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** JOHO
- **poziom opakowania:** unit
- **rodzaj wykończenia:** Wyszczotkowany
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** eckig 20x20cm
- **numer części:** Duschset-Eckig20x20
- **kolor:** Chrom
- **nazwa typu elementu:** V-SJ2020CP-01
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.42 kilograms
- **producent:** Dylin GmbH
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 3350661150086, 4262387461089
- **kształt przedmiotu:** Róg
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785365031
- **numer modelu:** Duschset-Eckig20x20
- **nazwa przedmiotu:** JOHO Zestaw prysznicowy bez armatury, chrom, system prysznicowy ze stali nierdzewnej, zestaw prysznicowy z deszczownicą, zestaw prysznicowy, kwadratowa słuchawka prysznicowa 20 x 20 cm
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-08-02T22:00:00.000Z
- **materiał:** Stal nierdzewna
- **typ mocowania:** Montaż na ścianie
- **przelicznik jednostek:** 1


Parametry

Stan

Nowy




7 Höhenverstellbare Oberstange von 74cm bis 114cm



JOHO® bei Dylin GmbH
Alle Rechte vorbehalten

【Abstand zwischen Wand und der Mitte des Duschkopfes】 39 bis 40 cm



Obere Wandhalterung kann man von 66 bis 105cm verschieben! Universell einsetzbar für vorhandene Löcher!

【Abstand zwischen Umsteller und dem Boden】 mind.ab 100cm.