



Knipex Nożyce do kabli ze sprężyną rozwierającą chromowane, z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE 165 mm 95 26 165

Indeks: 331144 Producent: KNIPEX Kod producenta: 95 26 165

Cena: **304.95 zł**

Opis

Knipex Nożyce do kabli ze sprężyną rozwierającą chromowane, z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE 165 mm 95 26 165

Producent: KNIPEX

- Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych
- Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
- Nie nadaje się do cięcia przewodów stalowych i przewodów miedzianych ciągnionych na zimno
- Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
- Łatwe cięcie nawet jedną ręką

- **zawarte komponenty:** 95 26 165
- **waga przedmiotu:** 275 grams
- **Nazwa modelu:** KNIPEX Nożyce do kabli ze sprężyną rozwierającą izolowane 1000 V (165 mm) 95 26 165
- **punkt znaku wypunktowania:** Do cięcia kabli miedzianych i aluminiowych, jedno- i wielożyłowych, Czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji, Nie nadaje się do cięcia przewodów stalowych i przewodów miedzianych ciągnionych na zimno, Precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza, Łatwe cięcie nawet jedną ręką
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** KNIPEX
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** jeden rozmiar
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **numer części:** 95 26 165
- **styl:** Pojedynczy
- **kolor:** wielokolorowa
- **nazwa typu elementu:** Nożyce do kabli i lin stalowych
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.6172880332101 pounds
- **producent:** KNIPEX
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4003773069980, 4003773270133, 04003773069980, 04003773270133
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785657031
- **numer modelu:** 95 26 165

- **nazwa przedmiotu:** Knipex Nożyce do kabli ze sprężyną rozwierającą chromowane, z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE 165 mm 95 26 165
- **rodzaj źródła zasilania:** Hand Powered
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-25T14:11:23.585Z
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia



