



Kolumna prysznicowa z baterią termostatyczną Vitalio Comfort 250 Grohe

Indeks: **591583** Producent: **GROHE**

Cena: 1,344.60 zł

Opis

Kolumna prysznicowa z baterią termostatyczną Vitalio Comfort 250 Grohe

GROHE Vitalio Comfort 250 to łatwy w montażu system prysznicowy, który sprawi, że Twoja łazienka stanie się bardziej funkcjonalna i ekologiczna - i to bez konieczności przeprowadzania kosztownego remontu! Wyposażono go w technologię GROHE Water Saving pozwalającą znacząco zmniejszyć zużycie wody oraz termostatyczną głowicę GROHE TurboStat, która czuwa nad bezawaryjną pracą baterii i utrzymuje temperaturę przepływu na stałym poziomie. Dzięki temu nie musisz obawiać się jej nagłej zmiany nawet wtedy, gdy ktoś z domowników uruchomi baterię kuchenną lub pralkę. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby odkrywać przyjemność, jaką oferują strumienie Rain oraz Jet. Dzięki technologii GROHE DreamSpray, będą one idealnie pełne i równe, niezależnie od kąta ułożenia słuchawki lub deszczownicy. Co więcej, system SpeedClean pozwala łatwo pozbyć się kamienia z silikonowych dysz, wygodne czyszczenie zapewnia także trwała, chromowana powłoka GROHE Long-life. Mając na uwadze bezpieczeństwo, zastosowano również blokadę GROHE SafeStop, która uniemożliwia przypadkowe włączenie zbyt gorącej wody. Jeżeli więc zależy Ci na komfortowej, bezpiecznej kąpieli każdego dnia, wybierz system prysznicowy GROHE Vitalio Comfort 250!

- **Wysokość (w cm)** 113.5
- **Minimalna / Maksymalna łączna wysokość kolumny (w cm)** 113.2
- **Szerokość (w cm)** 25
- **Głębokość (w cm)** 66.2
- **Typ produktu** Kolumna prysznicowa z baterią
- **Przeznaczenie** Prysznic
- **Rodzina kolorów** Szary / srebrny
- **Kolor** Chrom
- **Kolor deszczownicy** Chrom połysk
- **Kolor drążka** Chromowany
- **Materiał główny w całkowitej masie produktu** Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
- **Materiał wykonania rączki prysznicowej** Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
- **Materiał wykonania przełącznika** Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
- **Materiał wykonania drążka** Metal
- **Materiał wykonania deszczownicy** Akrylonitryl-butadien-styren (ABS)
- **Materiał uchwytu** Tworzywo sztuczne
- **Materiał węża** Tworzywo sztuczne
- **Materiał wężyka podłączeniowego do armatury** Produkt bez wężyka podłączeniowego do armatury
- **Marka produktu** GROHE
- **Model produktu** Vitalio
- **Przepływ (w l/min)** 8.5
- **Wymiary deszczownicy** Od 25 do 29 cm

- **Wymiar / średnica deszczowni (w cm)** 25 x 25 cm
- **Wymiar rączki prysznicowej (w cm)** 19x11x8
- **Otwory montażowe (w mm)** 1016
- **Średnica drążka (w mm)** 22
- **Długość węża (w m)** 1.75
- **Wysokość kolumny** Bez regulacji
- **Średnica rur doprowadzających wodę 1/2"** (15 x 21)
- **Kształt deszczownicy** Kwadratowy
- **Kształt drążka** Okrągły
- **Kształt rączki prysznicowej** Kwadratowy
- **Minimalna wymagana moc pieca (w Kw)** 18
- **Maksymalne ciśnienie robocze (w barach)** 5
- **Minimalny wymagany przepływ w kotle (w l/min)** 5
- **Typ dyszy** Silikon
- **Typ strumienia** Deszcz
- **Typ drążka / pręta** Stały
- **Typ przechowywania** Produkt bez akcesoriów
- **Typ węża** Gładki
- **Regulacja kierunku deszczowni** Tak
- **Kolumna do pryszniczaka** Tak
- **Kolumna do wanny** Nie
- **Ilość strumieni w rączce prysznicowej** 2
- **Ilość strumieni deszczownicy** 1
- **Liczba trybów pracy** 1
- **Specyfikacja węża prysznicowego** Elastyczny
- **Urządzenie do terapii światłem** Nie
- **Uchwyt słuchawki prysznicowej** Regulowana wysokość, wbudowany w rurę
- **Oszczędność wody** Nie
- **Rodzaj baterii** Bateria termostatyczna
- **Montaż produktu** Nieodpowiedni do istniejących otworów montażowych
- **Sposób montażu** Do przykręcenia
- **Mocowanie ściennie** Bez regulacji
- **Łatwość czyszczenia deszczownicy** Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie
- **Wężyki zasilające** Brak w zestawie
- **Kompatybilność** Każda produkcja ciepłej wody oprócz przepływowego podgrzewacza, którego moc jest niższa niż 18 kW/h
- **Zabezpieczenie 38°C** Tak
- **Przełącznik funkcji** Przycisk
- **Końcówka antyskrętna** Tak
- **Usuwanie kamienia z rączki prysznicowej** Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie
- **Gwarancja (w latach)** 5
- **Waga netto (w kg)** 6.67
- **Kod PKWiU** 28.14.12.0
- **Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)** 32
- **Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)** 114.5
- **Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)** 10
- **Produkt w opakowaniu: waga (w kg)** 6.67
- **Kompatybilność z innymi podłączonymi przedmiotami** Nie
- **Strumień kaskadowy** Nie
- **Długość wężyka podłączeniowego do armatury (w cm)** 0
- **Termostat z chłodną obudową** Nie

Parametry

Stan

Nowy
