



## Łącznik podwójny schodowy, czarny antracyt SEDNA DESIGN

Indeks: 173569 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: SDD114108

Cena: **49.83 zł**

### Opis

## Łącznik podwójny schodowy, czarny antracyt SEDNA DESIGN

Producent: Schneider Electric

Sedna Łącznik podwójny schodowy, czarny antracyt, to osprzęt serii Sedna Design & Elements marki Schneider Electric. Łącznik podwójny schodowy ma malowane wykończenie powierzchni w kolorze czarnego antracytu i posiada następujące wymiary: szerokość 73 mm, wysokość 73 mm, głębokość 37 mm, głębokość wystawiania 24 mm. Długość izolacji zdejmowanej z kabla to 13 mm. Łącznik charakteryzuje się stopniem ochrony IP20 i zakresem mocy wynoszącym 2300 W. Do produkcji łącznika wykorzystano tworzywo termoplastyczne o zwiększonej odporności na promieniowanie UV. Produkt jest montowany podtynkowo i posiada zaciski śrubowe. Mały rozmiar mechanizmu Dzięki kompaktowej konstrukcji mechanizmu oraz jego małej głębokości (24 mm), łączniki i przyciski Sedna łatwo montuje się w puszkach instalacyjnych Schemat podłączenia Czytelny schemat z oznaczeniem zacisków nadrukowane na mechanizmie umożliwiają szybką identyfikację urządzenia oraz jego poprawne podłączenie Zaciski w jednej linii Układ zacisków gniazda w jednej linii ułatwia ułożenie przewodów w puszcze (zmniejszenie efektu prężenia przewodów) Mocowanie Solidne pazury z funkcją samo-powrotu zapewniają idealne dopasowanie podczas instalacji Dostęp do styków - Szybki i bezpieczny Szybki i bezpieczny dostęp do styków w mechanizmach łączników i przycisków umożliwia przeprowadzenie testu oraz pomiar w prosty i bezpieczny sposób, bez konieczności demontażu z puszek instalacyjnych System pozycjonowania Dopasowujący ustawienie urządzeń w przypadku montażu w ramce wielokrotnej Zaciski bezgwintowe Montaż mechanizmów Sedna jest prosty, szybki i bezpieczny. Zaciski bezgwintowe pozwalają na szybkie i niezawodne przyłączenie kabli. Moduły LED Teraz możesz dodać jeden z trzech różnych modułów LED do nowego łącznika lub przycisku Sedna bez konieczności wyjmowania mechanizmu.

- **Bezhalogenowe** nie
- **Funkcja podświetlenia** Nie dotyczy
- **Gatunek materiału** Tworzywo termoplastyczne
- **Głębokość osprzętu** 37
- **Głębokość wbudowania** 24
- **Kolor** Antracyt
- **Konfiguracja elementów** Element podstawowy z płytką adaptacyjną
- **Liczba dźwigni** 2
- **Liczba modułów (dla systemów modułowych)** 2
- **Materiał** Tworzywo sztuczne
- **Miejsce na oznaczenie** Nie
- **Min. głębokość puszek montażowej #** mm
- **Napięcie znamionowe** 250
- **Numer RAL (zbliżony)** 7021
- **Podświetlenie** Nie

- **Prąd łączeniowy do świetlówek** 10
- **Prąd znamionowy # A**
- **Przełącznik pralkowy** nie
- **Przycisk** nie
- **Rodzaj podświetlenia** Nie dotyczy
- **Sposób działania** Przycisk wahadłowy
- **Sposób mocowania** Montaż pazurkowy /-śrubowy
- **Sposób montażu** Montaż podtynkowy
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Styki sygnału zwrotnego** nie
- **Szerokość osprzętu** 73
- **Typ połączenia** Zacisk śrubowy
- **Układ połączeń** Łącznik schodowy
- **Wykończenie powierzchni** Matowy
- **Wysokość osprzętu** 73
- **Z płytą montażową** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Nie dotyczy

## Parametry

<b>Kolor</b>	czarny
<b>Kod producenta</b>	SDD114108
<b>Rodzaj</b>	wyłącznik
<b>Liczba klawiszy</b>	Podwójny
<b>Typ</b>	Klasyczny
<b>Rodzaj produktu</b>	wyłącznik schodowy
<b>EAN</b>	3606481479969
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia

