



Miernik CO2 C2M L 4050

Indeks: **285489** Producent: **BRENNENSTUHL** Kod producenta: **1291500**

Cena: **524.72 zł**

Opis

Miernik CO2 C2M L 4050

Producent: Brennenstuhl

- Miernik CO2 do oceny ryzyka infekcji przez aerozole - mierzy i monitoruje stężenie CO2 (dwutlenku węgla), a tym samym jakość powietrza
- Czujnik CO2 ze wskaźnikiem świetlnym i akustycznym sygnałem alarmowym do szybkiej oceny jakości powietrza w pomieszczeniu i potrzeby wentylacji - dokładność pomiaru dzięki czujnikowi NDIR +/- 50 ppm
- Dzięki zintegrowanemu akumulatorowi lampa drogowa CO2 może pracować do 12 godzin bez zasilacza, w przeciwnym razie normalna praca odbywa się za pomocą dostarczonego zasilacza.
- Czujnik dwutlenku węgla z dodatkowym pomiarem temperatury i wilgotności można łatwo postawić na stole lub przymocować do ściany dzięki zintegrowanemu zawieszaniu ściennemu
- Urządzenie do pomiaru dwutlenku węgla jest idealne do domu lub do miejsc, w których przebywa jednocześnie wiele osób, takich jak biura, szkoły, przedszkola, hotele czy obiekty użyteczności publicznej.

- **zawarte komponenty:** CO2 Messgerät C2M L 4050, Batterie
- **język:** spanish
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** type_e_2pin_fr
- **waga przedmiotu:** 0.35 kilograms
- **Nazwa modelu:** Miernik CO2 C2M L 4050
- **hazmat:** LITHIUM ION BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT, UN3481, II, AE_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, AU_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, BE_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, BR_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, CA_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, CN_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, DE_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, EG_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, ES_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, FR_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, GB_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, IN_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, IT_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, JP_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, MX_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, NL_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, PL_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, SA_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, SE_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, SG_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, TR_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, US_SmallLithiumIonBatteryInEquipment, 9
- **marka:** Brennenstuhl
- **ogólne słowo kluczowe:** 1291500, detektor, badać, dzwonek, bezpieczeństwo
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **akceptowana częstotliwość napięcia:** 100v_120v_50hz
- **numer części:** 1291500
- **kolor:** czarny
- **nazwa typu elementu:** Czujnik CO2
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.38 kilograms

- **producent:** Brennenstuhl
- **liczba pudełek:** 1
- **numer modelu:** 1291500
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **ryzyko RODO:** no_electronic_information_stored
- **rok modelowy:** 2022
- **nazwa przedmiotu:** Miernik CO2 C2M L 4050
- **rodzaj źródła zasilania:** Na baterie
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

Für eine ständige Überwachung und Messung der Luftqualität in Räumen
For continuous monitoring and measurement of indoor air quality



CO2 Ampel - CO2 traffic light






Akustisches Signal bei
Überschreitung des Grenzwertes
Acoustic signal when the limit
value is exceeded

Anzeige für CO2 Wert, Temperatur
und Luftfeuchtigkeit
Display for CO2 value,
temperature and humidity

Test und Ausschaltknopf
Test and switch off button

Setup-Modus aufrufen
Enter setup mode



Vorrichtung zur
Wandbefestigung
Device for wall
mounting

Kunststoff-Kappe
abnehmen um
Batterien
einzusetzen
Remove plastic cap
to insert batteries