



Ogrzewacz wody DAFI 7,5 kW bez baterii i bez przyłącza (400 V)

Indeks: **169133** Producent: **DAFI** Kod producenta: **O.OG.1.0.0.0.7.BB**

Cena: 216.16 zł

Opis

Ogrzewacz wody DAFI 7,5 kW bez baterii i bez przyłącza (400 V)

Producent: Dafi

Przepływowy podgrzewacz wody 7,5 kW służy dostarczania ciepłej wody w obrębie instalacji domowej. Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody DAFI został zaprojektowany w celu dostarczania ciepłej wody do dowolnego miejsca poboru w obrębie instalacji wodnej. Przeznaczenie: Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody DAFI przeznaczony jest do ogrzewania wody w: gospodarstwach domowych (łazienkach, kuchniach, toaletach), budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy, lokalach gastronomicznych, barach szybkiej obsługi, ośrodkach wypoczynkowych, domkach campingowych, hotelach, centrach wystawo-targowych, stacjach benzynowych, centrach handlowych oraz wszędzie, gdzie potrzebna jest ciepła woda. Przepływowe ogrzewacze wody to przede wszystkim komfort działania, ale także oszczędność pieniędzy. W przeciwieństwie do ogrzewaczy objętościowych (bojlerów), ogrzewacze DAFI umożliwiają korzystanie z ciepłej wody niemal natychmiast, bo już w ułamku sekundy po odkręceniu kurka. W przeciwieństwie do ogrzewaczy pojemnościowych w przypadku których pełny czas nagrzania wody może wynosić kilka godzin przy zastosowaniu ogrzewaczy DAFI na ciepłą wodę nie trzeba czekać, więc można cieszyć się kąpielą wtedy, gdy tego zapagniemy. Jest to szczególnie cenne, kiedy mieszkamy z większą liczbą domowników, którzy muszą korzystać z jednej łazienki. Ogrzewacze DAFI to również oszczędność wody, która się nie marnuje, ponieważ ogrzewa się tylko ta, która jest w danym momencie używana. Przede wszystkim jednak oszczędzamy energię elektryczną. Nawet w przypadku najnowocześniejszych i dobrze izolowanych bojlerów, woda, która jest w nich zbierana, musi być ogrzewana cały czas, także, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania. To pociąga za sobą stałe i niebagatelne koszty. I w tym przypadku rozwiązaniem jest nowoczesny przepływowy ogrzewacz DAFI, który zużywa prąd wyłącznie wtedy, gdy jest używany. Przepływowy ogrzewacz DAFI gwarantuje bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa. Po pierwsze, nie ma zagrożenia wybuchem gazu, zatrucia nim lub jego spalinami. Po drugie, wyklucza się możliwość zatrucia niebezpiecznymi bakteriami legionella, które rozwijają się w zbiornikach ciepłej wody (m.in. w bojlerach i termach). Ogrzewacz DAFI idealnie sprawdza się w przypadku pomieszczeń mniejszych lub wtedy, gdy istnieje potrzeba oszczędnego gospodarowania przestrzenią. Jest mały, a przez to bardzo wygodny i łatwy w użyciu. Można go zamontować w dowolnym miejscu nad i podzlewozmywakiem, obok kabiny natryskowej, w szafce łazienkowej lub kuchennej. Umożliwia to optymalne wykorzystanie ciepła, bez zbędnych strat ogrzana woda trafi a wprost do umywalki, wanny czy zlewu, nie musi być pobierana z innych pomieszczeń i rozprowadzana po całym budynku. Małe gabaryty umożliwiają instalację podgrzewaczy DAFI możliwie najbliżej umywalki, wanny czy prysznice, co gwarantuje oszczędzanie czasu, wody i energii. DAFI pobiera energię tylko podczas dostarczania ciepłej wody. Energia lub woda nie marnuje się podczas spływu z instalacji oraz przebywania w rurach. Wysoka wydajność elementu grzejnego DAFI pozwala uzyskać efekt porównywalny do znacznie większych urządzeń grzewczych cechuje łatwość i szybkość montażu. Można montować w dowolnym położeniu - nad lub pod umywalką, w widocznym lub ukrytym miejscu (niewielkie gabaryty). posiadają 3 lata gwarancji. są w 100 proc. polskimi produktami. posiadają liczne certyfikaty oraz znaki jakościowe, potwierdzające ich wysoką jakość. mają zapewnioną gwarancję serwisu w ponad 200 punktach serwisowych na terenie całego kraju

- Ciężar 1,1 kg
- Do rur z tworzyw sztucznych nie
- Do systemu KNX nie
- Działanie/napęd Nie dotyczy
- Głębokość 90 mm
- Klasa efektywności energetycznej A+++
- Maksymalne dopuszczalne ciśnienie pracy 6 bar
- Materiał zbiornika ciśnieniowego Tworzywo sztuczne
- Moc przyłączeniowa 7,3 kW
- Moc znamionowa 7,3 kW
- Napięcie znamionowe 1 400 V
- Napięcie znamionowe 2 400 V
- Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody 1/8 cala (6)
- Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody 1/4 cala (8)
- Odpowiedni do wody podgrzanej nie
- Przyłączy ciepłej wody Gwint zewnętrzny
- Przyłączy zimnej wody Gwint zewnętrzny
- Regulacja mocy Brak
- Rodzaj sterowania Hydrauliczny
- Sposób montażu Podblatowy
- Stopień ochrony (IP) IPX4
- System ogrzewania Grzałka bez osłony
- Szerokość 85 mm
- Średnica zewnętrzna rury ciepłej wody 20 mm
- Średnica zewnętrzna rury zimnej wody 20 mm
- Wskaźnik temperatury Brak
- Wyłącznik bezpieczeństwa Nie dotyczy
- Wysokość 195 mm
- Z kranem nie
- Z wyświetlaczem nie

Parametry

Pojemność	0
Kod producenta	Dafi
Rodzaj	elektryczny
Typ	przepływowy
Wysokość	0.03
Szerokość	0.04
Moc grzałki	7.5
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5
EAN	5900950921231
Stan	Nowy

Zdjęcia

