



Oprawa kanałowa Oval 100 E27, 100W, szara, klosz szklany bezbarwny, osłona z tworzywa 100178

Indeks: 172125 Producent: **Lena Lighting** Kod producenta: 100178

Cena: **54.43 zł**

Opis

Oprawa OVAL 100W E27popielaty klosz przezroczysty

Producent: Lena Lighting

Plafonierey techniczne Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach

- Bez funkcji ściemniania tak
- Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie nie
- Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie nie
- Długość 195 mm
- Do montażu natynkowego tak
- Do montażu sufitowego tak
- Do montażu ściennego tak
- Do montażu wbudowanego nie
- Do oświetlenia awaryjnego nie
- Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1nie
- Do zasilania przelotowego tak
- Klasa ochronności II
- Kolor klosza/pokrywy Brak
- Kolor obudowy Szary
- Kontrola koloru (RGB) nie
- Kuloodporny tak
- Liczba źródeł światła 1
- Maksymalna moc zestawu 100 W
- Materiał klosza Szkło przezroczyste
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Moc źródła światła 100 W
- Możliwość ściemniania nie
- Napięcie znamionowe 220 ... 240 V
- Odbłyśnik Inne
- Odporność uderowa IK06
- Oprawka E27
- Podział światła Symetryczny
- Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) nie
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych nie
- Przystosowane do zawieszenia nie

- Regulowana temperatura barwowa nie
- Rodzaj obwodu Inne
- Rodzaj oprawy Oprawa z kloszem
- Rodzaj osprzętu Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- Rozsył światła Bezpośredni
- Stopień ochrony (IP) IP44
- Szerokość 135 mm
- Ściemniacz 0-10 V nie
- Ściemniacz 1-10 V nie
- Ściemniacz DALI nie
- Ściemniacz DMX nie
- Ściemniacz DSI nie
- Ściemniacz GPRS nie
- Ściemniacz LineSwitch nie
- Ściemniacz programowalny nie
- Ściemniacz PWM nie
- Ściemniacz RF nie
- Ściemniacz systemowy producenta nie
- Ściemniacz Touch and Dim nie
- Ściemniacz triakowy nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy nie
- Ściemniacz z przyciskiem nie
- Ściemniacz zależny od statecznika nie
- Ściemniacz Zigbee nie
- Test palności zgodny z IEC 695-2-1 850 °C - 5 s
- Wysokość/głębokość 115 mm
- Z czujnikiem ruchu nie
- Z czujnikiem światła nie
- Z gniazdem wtykowym nie
- Z wyłącznikiem nie
- Zapłonnik/starter Nie wymagany
- Zawiera osprzęt tak
- Zawiera zapłonnik nie
- Zawiera źródło światła nie
- Źródło światła Żarówka

Parametry

Rodzaj gwintu	E27
Kod producenta	100178
Rodzaj	sufitowe natynkowe
Długość	19.5
Szerokość	13.5
Wysokość	11.5
Barwa światła	inny
Kolor	biały
Klasa ochronności	II
EAN	5905963100178
Stan	Nowy

