



## Oprawa kanałowa Oval 100 E27, 100W, szara, klosz szklany bezbarwny, osłona z tworzywa

Indeks: 172125 Producent: Lena Lighting Kod producenta: 100178

Cena: **54.07 zł**

### Opis

## Oprawa OVAL 100W E27 popielaty klosz przezroczysty

Producent: Lena Lighting

Plafonierzy techniczne Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach

- Bez funkcji ściemniania tak
- Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie nie
- Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie nie
- Długość 195 mm
- Do montażu natynkowego tak
- Do montażu sufitowego tak
- Do montażu ściennego tak
- Do montażu wbudowanego nie
- Do oświetlenia awaryjnego nie
- Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1nie
- Do zasilania przelotowego tak
- Klasa ochronności II
- Kolor klosza/pokrywy Brak
- Kolor obudowy Szary
- Kontrola koloru (RGB) nie
- Kuloodporny tak
- Liczba źródeł światła 1
- Maksymalna moc zestawu 100 W
- Materiał klosza Szkło przezroczyste
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Moc źródła światła 100 W
- Możliwość ściemniania nie
- Napięcie znamionowe 220 ... 240 V
- Odbłyśnik Inne
- Odporność udarowa IK06
- Oprawka E27
- Podział światła Symetryczny
- Potencjometr ściemniacza (zintegrowany) nie
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych nie
- Przystosowane do zawieszenia nie

- Regulowana temperatura barwowa nie
- Rodzaj obwodu Inne
- Rodzaj oprawy Oprawa z kloszem
- Rodzaj osprzętu Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- Rozsył światła Bezpośredni
- Stopień ochrony (IP) IP44
- Szerokość 135 mm
- Ściemniacz 0-10 V nie
- Ściemniacz 1-10 V nie
- Ściemniacz DALI nie
- Ściemniacz DMX nie
- Ściemniacz DSI nie
- Ściemniacz GPRS nie
- Ściemniacz LineSwitch nie
- Ściemniacz programowalny nie
- Ściemniacz PWM nie
- Ściemniacz RF nie
- Ściemniacz systemowy producenta nie
- Ściemniacz Touch and Dim nie
- Ściemniacz triakowy nie
- Ściemniacz z nacinaniem fazy nie
- Ściemniacz z odcinaniem fazy nie
- Ściemniacz z przyciskiem nie
- Ściemniacz zależny od statecznika nie
- Ściemniacz Zigbee nie
- Test palności zgodny z IEC 695-2-1 850 °C - 5 s
- Wysokość/głębokość 115 mm
- Z czujnikiem ruchu nie
- Z czujnikiem światła nie
- Z gniazdem wtykowym nie
- Z wyłącznikiem nie
- Zapłonnik/starter Nie wymagany
- Zawiera osprzęt tak
- Zawiera zapłonnik nie
- Zawiera źródło światła nie
- Źródło światła Żarówka

## Parametry

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Rodzaj gwintu     | E27                |
| Kod producenta    | 100178             |
| Rodzaj            | sufitowe natynkowe |
| Długość           | 19.5               |
| Szerokość         | 13.5               |
| Wysokość          | 11.5               |
| Barwa światła     | inny               |
| Kolor             | biały              |
| Klasa ochronności | II                 |
| EAN               | 5905963100178      |
| Stan              | Nowy               |

