



Oprawa OVAL 60 E27 popielaty

Indeks: 179685 Producent: Lena Lighting Kod producenta: 102011/EU

Cena: **38.50 zł**

Opis

Oprawa OVAL 60 E27 popielaty

Producent: Lena Lighting

Plafonierzy techniczne Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona jest zarówno do użytku wewnętrznego - w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, ciągach

- **Bezpośredni-/pośredni przełączany niezależnie** nie
- **Bezpośredni-/pośredni regulowany niezależnie** nie
- **Colour temperature controllable** nie
- **Direct-/indirect proportion separately switchable** nie
- **Długość** 170 mm
- **Do montażu ściennego** tak
- **Do oświetlenia awaryjnego** nie
- **Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1**nie
- **Do zasilania przelotowego** tak
- **Filament test according to IEC 695-2-1.850 °C - 5 s**
- **Ignitor** Nie wymagany
- **Ignitor included** nie
- **Klasa ochronności** II
- **Kolor klosza/pokrywy** Brak
- **Kolor obudowy** Szary
- **Kontrola koloru (RGB)** nie
- **Kuloodporny** tak
- **Liczba źródeł światła** 1
- **Materiał klosza** Szkło bezbarwne
- **Materiał obudowy** Tworzywo sztuczne
- **Moc źródła światła** 60 W
- **Możliwość ściemniania** nie
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Odbłyśnik** Inne
- **Odporność udarowa** IK06
- **Oprawka** E27
- **Podział światła** Symetryczny
- **Przystosowane do tworzenia linii świetlnych** nie
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Regulowana temperatura barwowa** nie
- **Rodzaj obwodu** Inne
- **Rodzaj oprawy** Luminaire with cover
- **Rodzaj osprzętu** Nie wymagany

- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Stopień ochrony (IP)** IP44
- **Szerokość** 125 mm
- **Test palności zgodny z IEC 695-2-1** 850 °C - 5 s
- **Wysokość/głębokość** 110 mm
- **Z gniazdem wtykowym** nie
- **Z wyłącznikiem** nie
- **Zapłonnik/starter** Nie wymagany
- **Zawiera osprzęt** nie
- **Zawiera zapłonnik** nie
- **Zawiera źródło światła** nie
- **Źródło światła** Żarówka

Parametry

Zasilanie	sieciowe
Kod producenta	-
Długość/wysokość	17
Rodzaj gwintu	E27
EAN	5905963102011
Stan	Nowy

Zdjęcia



