



Plafon LED YORK IP20 2000 lm biały LED LIGHT PRESTIGE

Indeks: **126733** Producent: **LIGHT PRESTIGE**

Cena: 243.60 zł

Opis

Plafon LED YORK IP20 2000 lm biały LED LIGHT PRESTIGE

Biały plafon York 2 w 1 to ponadczasowy, tradycyjny plafon z podwójną możliwością montażu. Pierwszy sposób montażu jest natynkowy, a drugi podtynkowy. Miejsc, do których można wkomponować plafon York, jest wiele. Wpasuje się do łazienki, przedpokoju, czy gabinetu. Warto zaznaczyć, że model ten dzięki temu, że jest dobrze wykonany - nadaje się także, by oświetlić komercyjne miejsca. Klosz zbudowany jest z metalu, w kolorze bieli. Światło jakie daje plafon York, posiada neutralną barwę. Idealne wnętrza pod to oświetlenie to takie, którego ściany będą w kolorze bieli i czerni. Każdy, kto szuka prostych rozwiązań, do np. niskich sufitów, będzie zadowolony z tego produktu. Jak to zwykle bywa, zadbaliśmy też o inną kolorystykę tego plafonu.

- **Rodzaj trzonka** Wbudowana dioda LED
- **Napięcie (w V)** 220-240
- **Pobór mocy źródła światła dostarczonego w zestawie (w W)**24
- **Maksymalna moc światła (w W)** 24
- **Klasa szczelności (IP + IK)** IP20
- **Strumień świetlny** 2000
- **Strumień świetlny (w lumenach)** 2000
- **Pilot na wyposażeniu** Nie
- **Źródło światła w zestawie** Tak
- **Możliwość ściemniania** Nie
- **Zmiana kolorów** Nie
- **Zmiana barwy światła** Nie
- **Klasa ochronności 1:** urządzenie elektryczne z obowiązkowym uziemieniem
- **Ilość punktów świetlnych** 1
- **Szerokość (w cm)** 33
- **Wysokość (w cm)** 1.9
- **Średnica (w cm)** 33
- **Kolor** Biały
- **Materiał wykonania** Aluminium
- **Technologia źródła światła** LED
- **Rodzina kolorów** Biały
- **Marka handlowa** LIGHT PRESTIGE
- **Gwarancja (w latach)** 2


Parametry

Marka	Light Prestige
Kod produktu	5907796365502
Kolor	biały
Kształt	okrągły
Szerokość	33
Liczba punktów światła	1
Materiał dominujący	metal
Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Zasilanie	sieciowe
Styl	nowoczesny
Informacje dodatkowe	żarówki w zestawie
EAN	5907796365502
Stan	Nowy
Głębokość	1
Maksymalna moc pojedynczego źródła światła	60

Zdjęcia



sposób montażu:
natynkowy



lub podtynkowy

