



Pompa ogrodowa 1300 W 6000 l/h STERWINS 1300 JET SM5I-3

Indeks: 96230 Producent: STERWINS

Cena: **635.90 zł**

Opis

Pompa ogrodowa 1300 W 6000 l/h STERWINS 1300 JET SM5I-3

Pompa ogrodowa STERWINS JET SM5I-3 o mocy 1300 W i wydajności 6000 l/h to pompa powierzchniowa idealna do podlewania ogrodu. Pompa wielostopniowa wyposażona w indukcyjny silnik zapewnia cichą i wydajną pracę. Pompa posiada 5 turbin, co gwarantuje oszczędność prądu elektrycznego i uzyskanie większej wydajności hydraulicznej. Korpus pompy wykonano ze stali nierdzewnej, dzięki czemu jest odporny na zużycie i uderzenia. Aby wybrać odpowiednią pompę nawadniającą, należy znać wysokość zasysania, długość przepompowywania, różnicę wysokości między pompą, a najwyższym położonym miejscem, które ma być zaopatrywane w wodę. Dodatkowo ważna jest średnica rury lub węża oraz ilość urządzeń np. zraszaczy podłączonych do pompy. Zaletą pompy jest 3-letnia gwarancja.

- **Pompowane ciecze** Czysta woda
- **Moc maksymalna (w W)** 1300
- **Wysokość przetłaczania (w m)** 55
- **Maksymalne ciśnienie (w barach)** 5.5
- **Gwint wlotowy** Żeński 26 x 34 mm
- **Gwint wylotowy** Żeński 26 x 34 mm
- **Zalecana średnica rury (w mm)** 25 - 32 mm
- **Materiał korpusu pompy** Stal nierdzewna
- **Materiał turbiny** Noryl
- **Zabezpieczenie przed brakiem wody** Nie
- **Typ silnika** Indukcja
- **Maksymalna głębokość zasysania (w m)** 8
- **Długość przewodu zasilania (w m)** 1
- **Temperatura maksymalna wody (w °C)** 35
- **Akcesoria w komplecie** Brak
- **Dopuszczone do kontaktu z żywnością** Nie
- **Przepływ przy 10 m (w l/h)** 5500
- **Przepływ przy 20 m (w l/h)** 4700
- **Przepływ przy 30 m (w l/h)** 3900
- **Przepływ przy 40 m (w l/h)** 3200
- **Przepływ przy 50 m (w l/h)** 1600
- **Zastosowanie produktu** Do podlewania i zasilania domu
- **Wbudowany zawór zwrotny** Nie
- **Wbudowana automatyka** Nie
- **Szerokość (w cm)** 20.5
- **Wysokość (w cm)** 27

- Długość (w cm) 47.8
- Waga (w kg) 14.4
- Poziom mocy akustycznej (w dB)88
- Gwarancja (w latach) 3
- Koszt gospodarowania odpadami 0.98 zł (wliczony w cenę towaru)

Parametry

Stan	Nowy
Marka	Inny producent
Rodzaj pompy	powierzchniowa
Kod produktu	659876
EAN	3276005711853

Zdjęcia






POMPA POWIERZCHNIOWA, IDEALNA DO POKRYCIENIA OGRODÓW



Aby wybrać odpowiednią pompę, należy znać:

- Wysokość zasypania
- Wysokość przepompowywania
- Liczba i wielkość mierzonych i niewymierzonych miejscom, które mają być zasilane
- Średnice wykorzystywanych przewodów
- Liczba podłączanych elementów



> WŁĄCZANIE RĘCZNE

> WIELKOPOROWA, LEPSZA W WYKONANIU HYDRAULICZNA

> CIĘŻKA

> KORPUS ZE STALI NIERDZEWNEJ, ODPORNY NA DZIAŁALNOŚĆ USZCZELNIWA

INNOVATION

TEBES

PARAMETRY	
CIĘŻAR MASYWNEJ WARSZTACI	13
CIĘŻAR	14,4
WYSOKOŚĆ WYKONANIA	100
CIĘŻAR MASYWNEJ WARSZTACI	13
CIĘŻAR	14,4
WYSOKOŚĆ WYKONANIA	100
CIĘŻAR MASYWNEJ WARSZTACI	13
CIĘŻAR	14,4
WYSOKOŚĆ WYKONANIA	100

1300 JET 5M51-3

