



## Regulator temperatury cyfrowy bezprzewodowy 4w1 czarny podtynkowy 230V VS10BRF

Indeks: 169603 Producent: Salus Kod producenta: 615172640

Cena: **611.68 zł**

### Opis

## Regulator temperatury cyfrowy bezprzewodowy 4w1 czarny podtynkowy 230V VS10BRF

Producent: Salus

Regulator VS10WRF/VS10BRF może zostać skonfigurowany do pracy jako: Programowany regulator temperatury (PRT), Kontroler grupy regulatorów (master), Regulator grupowy (slave) oraz Programator czasowy CWU. Regulator 4w1 może komunikować się z każdym z poniższych urządzeń: KL10RF/KL08RF - Listwą centralną do sterowania ogrzewaniem podłogowym TRV10RF - Głowicą termostatyczną RX10RF - Odbiornikiem Regulator VS10WRF/VS10BRF może komunikować się wzajemnie z innymi bezprzewodowymi elementami systemu iT600 tylko przy zastosowaniu jednostki koordynującej CO10RF (sprzedawana oddzielnie). Podstawowe właściwości: Trzy poziomy temperatury (komfortowa, standardowa i ekonomiczna) Dodatkowe funkcje: PARTY oraz WAKACJE Możliwość pracy w trybie ręcznym (na stałe lub tymczasowo) Wyjście na dodatkowy czujnik temperatury podłogi Możliwość pracy w trybie GRZANIE/CHŁODZENIE Podtrzymanie pamięci (ustawienia regulatora nie są kasowane w przypadku braku zasilania) Możliwość przełączania wszystkich regulatorów z grzania na chłodzenie (i odwrotnie) z poziomu listwy KL10 (funkcja dostępna tylko w przypadku użycia z listwą KL10) Grubość po montażu w puszce 70mm -16,5mm Czujnik podłogowy: tak Dioda: nie Długość: 86 mm Dodatkowe funkcje regulacyjne: tak Elektroniczny: tak Funkcja c.w.u.: nie Funkcja sygnalizacji alarmów: tak Funkcja termostatu pokojowego: tak Komunikacja radiowa: tak Napięcie nominalne: 230 V 50/60Hz Opcja programowania: Tygodniowy Panel zdalnego sterowania: nie Podświetlenie: tak Program tygodniowy: tak Programowalny: tak Programowanie za pomocą pokrętki: nie Programowanie za pomocą przycisków: tak Temperatura pracy minimalna: 5 °C Typ: Bezprzewodowy Typ regulatora: Wg temperatury pomieszczenia Uwzględnia temperaturę zewnętrzną: nie Waga netto: 0,1 kg Wyłącznik pomocniczy: nie Wyświetlacz: tak Zintegrowany z siłownikiem: nie Bezprzewodowy programowalny regulator temperatury podtynkowy, System iT600, Trzy poziomy temperatury (komfortowa, standardowa i ekonomiczna), Dodatkowe funkcje: PARTY oraz WAKACJE, Możliwość pracy w trybie ręcznym (na stałe lub tymczasowo), Wyjście na dod

- **Charakterystyka sterowania** Inne
- **Chłodzenie** tak
- **Czujnik zewnętrzny** tak
- **Dolna granica zakresu pomiarowego** 0 °C
- **Działanie/napęd** Przycisk
- **Głębokość** 42 mm
- **Górna granica zakresu pomiarowego** 50 °C
- **Histeresa regulowana** tak
- **Inne systemy magistralne** Zigbee
- **Kolor** Czarny
- **Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa** tak

- Liczba wejść cyfrowych #
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 35 °C
- Maksymalne napięcie na stykach 230 V
- Materiał Tworzywo sztuczne
- Min. głębokość puszkii montażowej 46 mm
- Model Włącz/Wyłącz
- Możliwa praca równoległa Nie dotyczy
- Numer RAL (zbliżony) #
- Ogrzewanie tak
- Przezroczysty Nie dotyczy
- Przycisk obecności Nie dotyczy
- Ręczna nastawa wartości zadanej tak
- Rodzaj czujnika Czujnik rezystancyjny
- Rodzaj połączenia Dwuprzewodowy
- Rodzaj termicznego sprzężenia zwrotnego Równoległy
- Rodzaj źródła zasilania 230 V AC
- Sposób montażu Montaż podtynkowy
- Stopień ochrony (IP) IP30
- Stopień ochrony (NEMA) Inne
- System magistralny Funkbus (radiowy) Nie dotyczy
- System magistralny KNX Nie dotyczy
- System magistralny KNX z transmisją radiową Nie dotyczy
- System magistralny LON Nie dotyczy
- System magistralny Powernet Nie dotyczy
- Szerokość 86 mm
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Wysokość 86 mm
- Z obiegiem CWU nie
- Z obsługą lokalną Nie dotyczy
- Z odbiornikiem nie
- Z odczytem temperatury tak
- Z sygnalizatorem dźwiękowym nie
- Z wyświetlaczem tak
- Z zabezpieczeniem przed kradzieżą/demontażem Nie dotyczy
- Zakres pomiarowy 0 ... 50 °C
- Ze wskaźnikiem LED Nie dotyczy
- Ze złączem magistrali Nie dotyczy
- Zużycie energii w trybie czuwania# W

## Parametry

Kod producenta	615172640
Rodzaj	sterownik
Typ pieca	dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, komora spalania
EAN	5060103692323
Stan	Nowy

# Zdjęcia

