



Silikon BUDOWLANY NEUTRALNY 280 ml Czarny TYTAN

Indeks: 25791 Producent: TYTAN

Cena: **39.83 zł**

Opis

Silikon BUDOWLANY NEUTRALNY 280 ml Czarny TYTAN

Zastanawiasz się nad generalnym remontem mieszkania a może potrzebujesz wykończyć wewnątrz? Poszukujesz chemii budowlanej, która da Ci gwarancje na trwałe uszczelnienia i spoiny? Wypróbuj silikon budowlany neutralny z serii TYTAN PROFESSIONAL i przekonaj się, że fugi mogą zachowywać swoje właściwości fizyczne nawet przez długie lata, a samo ich wykonanie jest niezwykle proste i szybkie. TYTAN PROFESSIONAL Silikon Budowlany Neutralny to produkt budowlany, który przeznaczony jest do uszczelniania rozmaitych elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metalu, cegły, płyt G-K i tworzyw sztucznych. Można go stosować zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Dodatkowo nadaje się do uszczelniania wszelkich połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych. Silikon budowlany TYTAN służy także do uszczelnień przy montażu stolarki otworowej, a także urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych. Co więcej, umożliwi również spoinowanie płytek ceramicznych i inne prace domowe niezbędne przed malowaniem. Czarny silikon od TYTAN PROFESSIONAL to uniwersalny uszczelniacz o pełnej liście zalet. Jest wodoszczelny, łatwy w aplikacji i elastyczny. Fuga silikonowa tego produktu nie pęka i nie kruszy się, nawet przy wahaniach temperatur i promieniowaniu UV. Dodatkowo posiada odporność na pleśnie i grzyby. Silikon do uszczelniania TYTAN perfekcyjnie przylega do różnorodnych podłoży, zarówno gładkich, jak i porowatych (takich jak: szkło, stal, cegła, beton, glazura, ceramika, aluminium oraz powierzchni emaliowanych, laminowanych i lakierowanych).

- **Kolor Czarny**
- **Pojemność 280 ml**
- **Rodzaj opakowania Kartusz**
- **Możliwość malowania Nie**
- **Zalety produktu** Zalety: - produkt jest wodoszczelny, elastyczny i łatwy w użytkowaniu;- można stosować wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń;- nie powoduje korozji metali;- podwyższona przyczepność do powierzchni gładkich i porowatych;- odporny na pleśnie i grzyby;- niewrażliwy na zmienne warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Zastosowanie: - uszczelnia wszelkie połączenia, dylatacje i szczeliny budowlane;- spoinowanie płytek ceramicznych;- do uszczelniania elementów budowlanych i konstrukcyjnych;- drobne naprawy przed malowaniem;- uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej oraz urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
- **Czas suszenia (w h) 24**
- **Zastosowanie produktu** Doskonale przyczepny, elastyczny, wodoszczelny, szybko utwardzalny, nie powoduje korozji metali i betonu, odporny na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne, odporny na pleśnie i grzyby, odporny na duże różnice temperatur, niekurable
- **Waga (w kg) 0.33**
- **Narzędzia do nakładania** Wyciskacz do kartuszy
- **Odporność na wysokie temperatury** Tak
- **Sposób czyszczenia** Z rozpuszczalnikiem
- **Gwarancja (w latach) 2**

Parametry


Pojemność	280
Marka	Tytan
Opakowanie	pistolet
EAN	5902120176588
Przeznaczenie	do betonu/ cementu
Kolor	czarny
Funkcje	do wysokich temperatur, mrozoodporny, wodoszczelny
Kod produktu	SIL NB 280CZ
Stan	Nowy

Zdjęcia

ZALETY



Odporny na pleśń i grzyby



Wodoszczelny



Nie powoduje korozji
betonu i metalu



Dobra przyczepność do
powierzchni gładkich
i porowatych




Odporny na
promieniowanie UV
i zmienne warunki
atmosferyczne



Do stosowania
wewnątrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE

- ✓ Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych
- ✓ Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK
- ✓ Wypełnianie szczelin przy dekoracjach, kurtynach i pustakach szklanych
- ✓ Uszczelnienia przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych
- ✓ Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
- ✓ Drobnie naprawy domowe



Silikon budowlany
neutralny

280
ml

