



SPAX Śruba uniwersalna, 3,5 x 45 mm, 1000 sztuk, gniazdo krzyżowe Z2, łeb wpuszczany, pełny gwint, 4CUT, WIROX A3J, 1081010350455

Indeks: 332453 Producent: SPAX Kod producenta: 1081010350455

Cena: 201.31 zł

Opis

SPAX Śruba uniwersalna, 3,5 x 45 mm, 1000 sztuk, gniazdo krzyżowe Z2, łeb wpuszczany, pełny gwint, 4CUT, WIROX A3J, 1081010350455

Producent: Spax

Producent: Spax

Zastosowanie: uniwersalne w pomieszczeniach i na zewnątrz bez bezpośredniego oddziaływania warunków atmosferycznych. Ekskluzywna powierzchnia Wirox: 20-krotnie wyższa ochrona przed korozją w porównaniu z tradycyjnymi pustymi ocynkowaniem niż wymagana norma. Jako główka wielofunkcyjna z głębokim łbem wpuszczanym do jednej płaszczyzny i komfortowego przetwarzania, frezowany w drewnie, hamuje się na metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste osadzenie dzięki otworowi krzyżowemu rozmiaru ostrza Z2

Praca bez zmęczenia i dłuższy czas pracy akumulatora: bez wstępnego wiercenia (w zależności od drewna). Łżejsze wnikanie, zmniejszenie działania rozłupywania dzięki 4 CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze przecinanie włókien drewna dzięki profilowi falistemu SPAX. Made in Germany – zatwierdzone przez nadzór budowlany: Europejskie dopuszczenie techniczne dla śrub jako środek łączący drewno w nośnych konstrukcjach drewnianych (ETA-12/0114)

- Zastosowanie: uniwersalne w pomieszczeniach i na zewnątrz bez bezpośredniego oddziaływania warunków atmosferycznych. Ekskluzywna powierzchnia Wirox: 20-krotnie wyższa ochrona przed korozją w porównaniu z tradycyjnymi pustymi ocynkowaniem niż wymagana norma
- Jako główka wielofunkcyjna z głębokim łbem wpuszczanym do jednej płaszczyzny i komfortowego przetwarzania, frezowany w drewnie, hamuje się na metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste osadzenie dzięki otworowi krzyżowemu rozmiaru ostrza Z2
- Praca bez zmęczenia i dłuższy czas pracy akumulatora: bez wstępnego wiercenia (w zależności od drewna). Łżejsze wnikanie, zmniejszenie działania rozłupywania dzięki 4 CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze przecinanie włókien drewna dzięki profilowi falistemu SPAX
- Made in Germany – zatwierdzone przez nadzór budowlany: Europejskie dopuszczenie techniczne dla śrub jako środek łączący drewno w nośnych konstrukcjach drewnianych (ETA-12/0114)

- **waga przedmiotu:** 1 kilograms
- **Liczba części:** 1000

- **punkt znaku wypunktowania:** Zastosowanie: uniwersalne w pomieszczeniach i na zewnątrz bez bezpośredniego oddziaływania warunków atmosferycznych. Ekskluzywna powierzchnia Wirox: 20-krotnie wyższa ochrona przed korozją w porównaniu z tradycyjnymi pustymi ocynkowaniem niż wymagana norma, Jako główka wielofunkcyjna z głębokim łbem wpuszczanym do jednej płaszczyzny i komfortowego przetwarzania, frezowany w drewnie, hamuje się na metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste osadzenie dzięki otworowi krzyżowemu rozmiar ostrza Z2, Praca bez zmęczenia i dłuższy czas pracy akumulatora: bez wstępnego wiercenia (w zależności od drewna). Lżejsze wnikanie, zmniejszenie działania rozłupywania dzięki 4 CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze przecinanie włókien drewna dzięki profilowi falistemu SPAX, Made in Germany – zatwierdzone przez nadzór budowlany: Europejskie dopuszczenie techniczne dla śrub jako środek łączący drewno w nośnych konstrukcjach drewnianych (ETA-12/0114)
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** SPAX
- **rozmiar:** 3,5 x 45 mm
- **typ metalowy:** Cynk
- **numer części:** 1081010350455
- **kolor:** połysk ocynkowany
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.91 kilograms
- **układ napędowy:** Krzyż
- **producent:** Spax
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4003530003998, 04003530003998
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784269031, 20785326031
- **numer modelu:** 1081010350455
- **nazwa przedmiotu:** SPAX Śruba uniwersalna, 3,5 x 45 mm, 1000 sztuk, gniazdo krzyżowe Z2, łeb wpuszczany, pełny gwint, 4CUT, WIROX A3J, 1081010350455
- **wykończenie zewnętrzne:** Cynk
- **data uruchomienia strony produktu:** 2013-05-14T16:53:00.974Z
- **materiał:** Stal stopowa

Parametry

Stan	Nowy
------	------

Zdjęcia

