



SPAX Śruba uniwersalna, 5,0 x 110 mm, 200 sztuk, gniazdo krzyżowe Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT, YELLOX A2L, 1081020501105

Indeks: **361442** Producent: **SPAX** Kod producenta: **1081020501105**

Cena: 229.51 zł

Opis

SPAX Śruba uniwersalna, 5,0 x 110 mm, 200 sztuk, gniazdo krzyżowe Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT, YELLOX A2L, 1081020501105

Producent: Spax

Producent: Spax. Zastosowanie: uniwersalne. Ekskluzywna powierzchnia YELLOX: Zwiększona ochrona przed korozją i bardziej przyjazna dla środowiska niż zwykłe żółte ocynkowanie dzięki rezygnacji z chromu (VI)

Jako wielofunkcyjna głowica wpuszczana do wpuszczania w płaszczyznę i wygodnej obróbki, frezy w drewnie, hamuje na metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste dopasowanie z gniazdem krzyżowym rozmiar ostrza Z2

Praca bez zmęczenia i dłuższa żywotność akumulatora: bez nawiercania (w zależności od drewna). Łatwiejsze wnikanie, zmniejszenie efektu rozłupywania dzięki 4CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze cięcie włókien drewnianych dzięki profilowi falowemu SPAX

- Zastosowanie: uniwersalne. Ekskluzywna powierzchnia YELLOX: Zwiększona ochrona przed korozją i bardziej przyjazna dla środowiska niż zwykłe żółte ocynkowanie dzięki rezygnacji z chromu (VI)
- Jako wielofunkcyjna głowica wpuszczana do wpuszczania w płaszczyznę i wygodnej obróbki, frezy w drewnie, hamuje na metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste dopasowanie z gniazdem krzyżowym rozmiar ostrza Z2
- Praca bez zmęczenia i dłuższa żywotność akumulatora: bez nawiercania (w zależności od drewna). Łatwiejsze wnikanie, zmniejszenie efektu rozłupywania dzięki 4CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze cięcie włókien drewnianych dzięki profilowi falowemu SPAX
- Wyprodukowano w Niemczech: certyfikat TÜV. Dopuszczony przez nadzór budowlany: europejskie dopuszczenie techniczne do śrub jako środek łączący do drewna w nośnych konstrukcjach drewnianych (ETA-12/0114)
- Zakres dostawy: 1 pudełko SPAX, 200 sztuk śrub uniwersalnych, gniazdo krzyżowe Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT, powierzchnia YELLOX, średnica gwintu ($\varnothing d_1$) = 5 mm x długość całkowita (Ls) = 110 mm, długość częściowego gwintu (LgT) = 69 mm, średnica łba ($\varnothing dk$): 9,7 mm, bit nie wchodzi w zakres dostawy

• **waga przedmiotu:** 1 kilogram

• **Liczba części:** 200

• **punkt znaku wypunktowania:** Zastosowanie: uniwersalne. Ekskluzywna powierzchnia YELLOX: Zwiększona ochrona przed korozją i bardziej przyjazna dla środowiska niż zwykłe żółte ocynkowanie dzięki rezygnacji z chromu (VI), Jako

wielofunkcyjna głowica wpuszczana do wpuszczania w płaszczyznę i wygodnej obróbki, frezy w drewnie, hamuje na metalu. Optymalne przenoszenie siły i czyste dopasowanie z gniazdem krzyżowym rozmiar ostrza Z2, Praca bez zmęczenia i dłuższa żywotność akumulatora: bez nawiercania (w zależności od drewna). Łatwiejsze wnikanie, zmniejszenie efektu rozłupywania dzięki 4CUT: cztery krawędzie w końcówce śruby. Łatwiejsze cięcie włókien drewnianych dzięki profilowi falowemu SPAX, Wyprodukowano w Niemczech: certyfikat TÜV. Dopuszczony przez nadzór budowlany: europejskie dopuszczenie techniczne do śrub jako środek łączący do drewna w nośnych konstrukcjach drewnianych (ETA-12/0114), Zakres dostawy: 1 pudełko SPAX, 200 sztuk śrub uniwersalnych, gniazdo krzyżowe Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT, powierzchnia YELLOX, średnica gwintu ($\varnothing d1$) = 5 mm x długość całkowita (Ls) = 110 mm, długość częściowego gwintu (LgT) = 69 mm, średnica łba ($\varnothing dk$): 9,7 mm, bit nie wchodzi w zakres dostawy

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** SPAX
- **rozmiar:** 5,0 x 110 mm
- **numer części:** 1081020501105
- **kolor:** żółty ocynkowany
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.88 kilograms
- **układ napędowy:** Szczelina krzyżowa
- **producent:** Spax
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4003530005244, 04003530005244
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785324031
- **numer modelu:** 1081020501105
- **nazwa przedmiotu:** SPAX Śruba uniwersalna, 5,0 x 110 mm, 200 sztuk, gniazdo krzyżowe Z2, łeb wpuszczany, gwint częściowy, 4CUT, YELLOX A2L, 1081020501105
- **wykończenie zewnętrzne:** Żółty cynk, chrom, metal
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-27T02:05:09.344Z
- **materiał:** Stal stopowa

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia

