



Spax wkręty do obróbki drewna, stal nierdzewna, 257000801005

Indeks: **344389** Producent: **SPAX** Kod producenta: **257000801005**

Cena: 307.59 zł

Opis

Spax wkręty do obróbki drewna, stal nierdzewna, 257000801005

Producent: Spax

- Zastosowanie: do przykręcania elementów stalowych lub blachy na drewnie. Lepsze dokręcanie fug również w przypadku zdeformowanego drewna. Wysoka ochrona przed korozją dzięki stali nierdzewnej A2
- Lepsza przyczepność podczas wkręcania dzięki głowicy myjki. Optymalne przenoszenie siły i lepsze dopasowanie do SPAX T-STAR plus T40 z bolcem prowadzącym, również w przypadku prac nad głową
- Oszczędność energii i baterii – brak konieczności wiercenia wstępnego (w zależności od drewna). Zmniejszone rozdzielanie się drewna dzięki końcówce 4CUT z 4 bokami. Standardowy profil falisty SPAX dla łatwego oddzielenia włókien drewnianych
- Wyprodukowano w Niemczech – certyfikat TUV. Oficjalnie zatwierdzony: Europejska Zatwierdzenie techniczne dla śrub samogwintujących do montażu drewna (ETA-12/0114)
- Zawartość: 1 pudełko SPAX, 50 śrub do drewna, T-STAR plus, głowica spryskiwaczy, pełny gwint, punkt 4CUT, stal nierdzewna A2, 1,4567, średnica gwintu ($\varnothing d1$) = 8 mm x długość całkowita (Ls) = 100 mm, całkowita długość gwintu (LgV) = 80 mm, średnica głowicy ($\varnothing dk$) = 20 mm, bit nie jest dołączony
- **system miar:** Metric
- **Liczba części:** 50
- **punkt znaku wypunktowania:** Zastosowanie: do przykręcania elementów stalowych lub blachy na drewnie. Lepsze dokręcanie fug również w przypadku zdeformowanego drewna. Wysoka ochrona przed korozją dzięki stali nierdzewnej A2, Lepsza przyczepność podczas wkręcania dzięki głowicy myjki. Optymalne przenoszenie siły i lepsze dopasowanie do SPAX T-STAR plus T40 z bolcem prowadzącym, również w przypadku prac nad głową, Oszczędność energii i baterii – brak konieczności wiercenia wstępnego (w zależności od drewna). Zmniejszone rozdzielanie się drewna dzięki końcówce 4CUT z 4 bokami. Standardowy profil falisty SPAX dla łatwego oddzielenia włókien drewnianych, Wyprodukowano w Niemczech – certyfikat TUV. Oficjalnie zatwierdzony: Europejska Zatwierdzenie techniczne dla śrub samogwintujących do montażu drewna (ETA-12/0114), Zawartość: 1 pudełko SPAX, 50 śrub do drewna, T-STAR plus, głowica spryskiwaczy, pełny gwint, punkt 4CUT, stal nierdzewna A2, 1,4567, średnica gwintu ($\varnothing d1$) = 8 mm x długość całkowita (Ls) = 100 mm, całkowita długość gwintu (LgV) = 80 mm, średnica głowicy ($\varnothing dk$) = 20 mm, bit nie jest dołączony
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Produkty międzynarodowe podlegają odrębnym warunkom, są sprzedawane z zagranicy i mogą różnić się od produktów lokalnych, w tym dopasowaniem, klasyfikacjami wiekowymi i językiem produktu, etykietami lub instrukcjami.
- **marka:** SPAX
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** 8 x 100

- **typ metalowy:** Stal nierdzewna
- **numer części:** 257000801005
- **kolor:** 50 sztuk
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.27 kilograms
- **układ napędowy:** Phillips
- **producent:** Spax
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4003530177880, 04003530177880
- **zalecane węzły przegładania:** 20658154031, 20658607031, 20785324031
- **numer modelu:** 257000801005
- **nazwa przedmiotu:** Spax wkręty do obróbki drewna, stal nierdzewna, 257000801005
- **wykończenie zewnętrzne:** Stal nierdzewna
- **data uruchomienia strony produktu:** 2013-06-07T09:57:01.461Z
- **materiał:** Stal nierdzewna

Parametry

Stan

Nowy

Zdjęcia



