



Stabila 81s poziom 25 cm/10 in 1500, bez systemu magnesów ziem rzadkich, niemagnetyczny

Indeks: **352410** Producent: **STABILA** Kod producenta: **02500**

Cena: 238.92 zł

Opis

Stabila 81s poziom 25 cm/10 in 1500, bez systemu magnesów ziem rzadkich, niemagnetyczny

Producent: Stabila

Stabila 81s poziom 25 cm/10 in 1500, bez systemu magnesów ziem rzadkich, niemagnetyczny

Producent: Stabila

Kompaktowy, wytrzymały, odlewany profil aluminiowy. Smukły kształt trapezowego profilu zapewnia optymalny i łatwy chwyt. Dzięki długości zaledwie 25 cm poziomica torpeda idealnie nadaje się do zastosowań w ciasnych warunkach. Łatwe czyszczenie – brud można usunąć dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej. Poziomica z jedną precyzyjnie frezowaną powierzchnią pomiarową – brak przebarwień na powierzchni np. na cegły o czystej powierzchni. Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą dokładność – dokładność pomiaru w normalnym położeniu wynosi $\pm 0,5$ mm/m i $\pm 0,75$ mm/m. Wyposażenie: 1 fiolka pozioma, 1 fiolka pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiarowa. zawarte komponenty: B0001P0TUKjęzyk: german, englishwaga przedmiotu: 0.2 kilogramspunkt znaku wypunktowania: Kompaktowy, wytrzymały, odlewany profil aluminiowy, Smukły kształt trapezowego profilu zapewnia optymalny i łatwy chwyt, Dzięki długości zaledwie 25 cm poziomica torpeda idealnie nadaje się do zastosowań w ciasnych warunkach, Łatwe czyszczenie – brud można usunąć dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej., Poziomica z jedną precyzyjnie frezowaną powierzchnią pomiarową – brak przebarwień na powierzchni np. na cegły o czystej powierzchni., Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą dokładność – dokładność pomiaru w normalnym położeniu wynosi $\pm 0,5$ mm/m i $\pm 0,75$ mm/m., Wyposażenie: 1 fiolka pozioma, 1 fiolka pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiarowa. ilość sztuk w opakowaniu: 1marka: StabilaLiczba przedmiotów: 1numer części: 02500styl: Oryginalne opakowaniekolor: multiazwa typu elementu: Poziomice torpeda, rusztowania i łodziwaga opakowania przedmiotu: 0.2 kilogramsproducent: Stabilazewnętrze przypisany identyfikator produktu: 4005069025083, 4005069025007, 04005069025007zalecane węzły przeglądania: 20784822031, 20658154031, 20785599031, 20658607031numer modelu: 02500Tryb pracy: Ręcznyazwa przedmiotu: Stabila 81s poziom 25 cm/10 in 1500, bez systemu magnesów ziem rzadkich, niemagnetycznydata premiery: 2016-07-05T00:00:01Zdata uruchomienia strony produktu: 2020-10-23T15:26:47.835Zmateriał: Aluminium

- Kompaktowy, wytrzymały, odlewany profil aluminiowy
- Smukły kształt trapezowego profilu zapewnia optymalny i łatwy chwyt
- Dzięki długości zaledwie 25 cm poziomica torpeda idealnie nadaje się do zastosowań w ciasnych warunkach
- Łatwe czyszczenie – brud można usunąć dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej.
- Poziomica z jedną precyzyjnie frezowaną powierzchnią pomiarową – brak przebarwień na powierzchni np. na cegły o czystej powierzchni.

- Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą dokładność – dokładność pomiaru w normalnym położeniu wynosi $\pm 0,5$ mm/m i $\pm 0,75$ mm/m.
- Wyposażenie: 1 fiolka pozioma, 1 fiolka pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiarowa.

- **zawarte komponenty:** B0001P0TUK
- **język:** german, english
- **waga przedmiotu:** 0.2 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Kompaktowy, wytrzymały, odlewany profil aluminiowy, Smukły kształt trapezowego profilu zapewnia optymalny i łatwy chwyt, Dzięki długości zaledwie 25 cm poziomica torpedo idealnie nadaje się do zastosowań w ciasnych warunkach, Łatwe czyszczenie – brud można usunąć dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej., Poziomica z jedną precyzyjnie frezowaną powierzchnią pomiarową – brak przebarwień na powierzchni np. na cegły o czystej powierzchni., Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą dokładność – dokładność pomiaru w normalnym położeniu wynosi $\pm 0,5$ mm/m i $\pm 0,75$ mm/m., Wyposażenie: 1 fiolka pozioma, 1 fiolka pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiarowa.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Stabila
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 02500
- **styl:** Oryginalne opakowanie
- **kolor:** multi
- **nazwa typu elementu:** Poziomice torpedo, rusztowania i łodzi
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.2 kilograms
- **producent:** Stabila
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4005069025083, 4005069025007, 04005069025007
- **zalecane węzły przeglądanania:** 20784822031, 20658154031, 20785599031, 20658607031
- **numer modelu:** 02500
- **Tryb pracy:** Ręczny
- **nazwa przedmiotu:** Stabila 81s poziom 25 cm/10 in 1500, bez systemu magnesów ziem rzadkich, niemagnetyczny
- **data premiery:** 2016-07-05T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-23T15:26:47.835Z
- **materiał:** Aluminium

Parametry

Stan



Nowy

Zdjęcia


KOMPAKT




» Robustes Alu-Druckgussprofil mit abgeschrägter Profilform für optimale Grifffreundlichkeit



» **Langzeitpräzision**
dank STABILA Libellen-
Einbautechnologie



» **Hochtransparentes
Acrylglas** mit präzise
geschliffenen
Innenkonturen



» **Optimal ablesbar**
dank fluoreszierender
Libellenflüssigkeit

