



Steinel Reflektor LED XLED PRO ONE Plus S antracyt, 18,4 W, reflektor 2204 lm, czujnik ruchu 240°, kinkiet 3000 K

Indeks: **363941** Producent: **Steinel** Kod producenta: **069568**

Cena: **472.89 zł**

Opis

Steinel Reflektor LED XLED PRO ONE Plus S antracyt, 18,4 W, reflektor 2204 lm, czujnik ruchu 240°, kinkiet 3000 K

Producent: Steinel

- Solidna wydajność - przy niskim zużyciu energii wynoszącym zaledwie 18,4 W, naświetlacz zewnętrzny oświetla duże obszary, takie jak podjazdy, dziedzińce, ogrody i patia z jasnością 2204 lm.
- Precyzyjne wykrywanie ruchu - pasywny czujnik podczerwieni 240° automatycznie włącza światło po wykryciu ruchu w zasięgu do 12 m, przy wysokości montażu do 6 m
- Elastyczne oświetlenie - pięknie zaprojektowany panel LED reflektora można przechylać w pionie o 180° i przesuwac w górę lub w dół
- Szybka i łatwa regulacja - czas świecenia (8 s - 35 min), próg zmierzchowy (2 - 2000 lx) i przyciemnione światło ciągle można regulować za pomocą potencjometru lub pilota zdalnego sterowania dołączonego do zestawu.
- Zawartość opakowania: Materiał montażowy (2x śruby, 2x kołki, 2x podkładki), osłona czujnika, pilot zdalnego sterowania | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 182 x 229 x 230 mm | Waga: 1,43 kg | Podłączenie do sieci: 220-240 V / 50-60 Hz | Numer artykułu: 069568
- **temperatura koloru:** 3000 kelvin
- **zawarte komponenty:** Remote Control
- **język:** french, german, english, italian
- **waga przedmiotu:** 1.43 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Solidna wydajność - przy niskim zużyciu energii wynoszącym zaledwie 18,4 W, naświetlacz zewnętrzny oświetla duże obszary, takie jak podjazdy, dziedzińce, ogrody i patia z jasnością 2204 lm., Precyzyjne wykrywanie ruchu - pasywny czujnik podczerwieni 240° automatycznie włącza światło po wykryciu ruchu w zasięgu do 12 m, przy wysokości montażu do 6 m, Elastyczne oświetlenie - pięknie zaprojektowany panel LED reflektora można przechylać w pionie o 180° i przesuwac w górę lub w dół, Szybka i łatwa regulacja - czas świecenia (8 s - 35 min), próg zmierzchowy (2 - 2000 lx) i przyciemnione światło ciągle można regulować za pomocą potencjometru lub pilota zdalnego sterowania dołączonego do zestawu., Zawartość opakowania: Materiał montażowy (2x śruby, 2x kołki, 2x podkładki), osłona czujnika, pilot zdalnego sterowania | Wymiary (dł. x szer. x wys.): 182 x 229 x 230 mm | Waga: 1,43 kg | Podłączenie do sieci: 220-240 V / 50-60 Hz | Numer artykułu: 069568
- **metoda oświetlenia:** Adjustable
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Specyfikacja spełniona:** UKCA, RoHS, CE
- **marka:** Steinel
- **liczba źródeł światła:** 1
- **forma oprawy oświetleniowej:** floodlight

- **efektywność:** E
- **metoda kontroli:** remote
- **poziom opakowania:** unit
- **numer rejestracyjny EPREL:** 000000
- **rodzaj gwarancji:** Extended
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** M
- **numer części:** 069568
- **styl:** Z czujnikiem ruchu
- **określone zastosowania produktu:** Driveway, Walkway, Yard
- **kolor:** Z czujnikiem ruchu
- **nazwa typu elementu:** Steinel Reflektor LED XLED PRO ONE Plus S antracyt, 18,4 W, reflektor 2204 lm, czujnik ruchu 240°, kinkiet 3000 K
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.914 kilograms
- **jasny kolor:** Ciepła biel
- **producent:** Steinel
- **liczba pudełek:** 1
- **moc:** 18.4 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007841069568
- **kształt przedmiotu:** Prostokąt
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** outdoor
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784931031
- **numer modelu:** 069568
- **specjalna funkcja:** Energy Efficient, Dimmable, Motion Sensor
- **jest kruchy:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Steinel Reflektor LED XLED PRO ONE Plus S antracyt, 18,4 W, reflektor 2204 lm, czujnik ruchu 240°, kinkiet 3000 K
- **rodzaj źródła zasilania:** Corded Electric
- **Napięcie:** 240 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-08-05T08:11:58.538Z
- **jasność:** 2204 lumen
- **typ mocowania:** Wall Mount
- **wymagany jest montaż:** 1

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

