



Szlifierka do gipsu CELMA PRBt 225GEO 225 mm 710W

Indeks: 135382 Producent: CELMA

Cena: 946.60 zł

Opis

Szlifierka do gipsu CELMA PRBt 225GEO 225 mm 710W

Szlifierka do gipsu Celma PRBt 225GEO przeznaczona jest do szlifowania gładzi gipsowych, wykańczania spoin pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz usuwania niewielkich nierówności powierzchni tynków. Możliwość podłączenia maszyny do odkurzacza przemysłowego pozwala na bezpyłową pracę z różnymi powierzchniami. Ściągany segment przedni talerza głównego umożliwia dokładniejszą pracę w narożnikach. Urządzenie zaprojektowano do długotrwałej pracy na dużych powierzchniach takich jak ściany oraz sufity. Regulowana długość rękojeści, niska waga, dobre wyważenie konstrukcji, odpowiednio rozmieszczone gumowane uchwyty oraz długi, 4-metrowy kabel zapewnia wysoki komfort pracy oraz wyjątkową mobilność maszyny. Płynna regulacja obrotów w szerokim zakresie pozwala na właściwe dobranie prędkości obrotowej do wykonywanej pracy. Składana konstrukcja umożliwia łatwy transport oraz przechowywanie urządzenia.

- **Moc (w W)** 710
- **Rozmiar papieru** 225
- **Ilość oscylacji (na min.)** 0
- **Maksymalna prędkość na pusto (w obr./min.)** 1000-1850/min
- **Typ mocowania ścierniwa** Rzep Velcro ®
- **Waga (w kg)** 4.6
- **Zmienna prędkość** Tak
- **Akcesoria w komplecie** papier ścierny 6 szt. (80/100/120/150/180/240), 4-metrowy wąż 1 szt.; adapter 2 szt.; opaski mocujące 6 szt.; klucz imbusowy 1 szt.; śrubokręt 1 szt.; zapasowe szczotki 1 kpl.
- **Typ odciągu** Złączka do odkurzacza
- **System antywibracyjny** Nie
- **Zalety produktu** długość urządzenia regulowana w zakresie 135-180 cm, szeroki zakres regulacji obrotów, wyłącznik z blokadą do pracy ciągłej umożliwia długą obróbkę dużych powierzchni bez przemęczenia, długi (4-metrowy) przewód zasilający zwiększa mobilność podczas pracy, gumowane uchwyty zapewniają pewny i wygodny chwyt, składana konstrukcja, niska waga – 4,6 kg
- **Długość przewodu (w m)** 4
- **Zastosowanie** Ściana i sufit
- **Zastosowanie produktu** Wygładzanie
- **Przycisk nawiewu** Nie
- **Skrzynka** Nie
- **Gwarancja (w latach)** 3
- **Marka produktu** CELMA

Parametry

Marka	Celma
Kod produktu	0647-111-225
Rodzaj	do gipsu
Maksymalna prędkość obrotowa	1850
Maksymalna moc	710
Rodzaj zasilania	sieciowa
Napięcie zasilania	230
Średnica tarczy (mm)	225 mm
System mocowania materiału ściernego	mocowanie na rzepy
Informacje dodatkowe	regulacja obrotów
Waga urządzenia	4.6
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	5
EAN	5900067221460
Stan	Nowy

Zdjęcia



