



TechniSat Smart-Home przełącznik do rolet z podwójnym kołyskiem – (puszka podtynkowa, Z-Wave Plus, inteligentne sterowanie roletą za pomocą aplikacji, kompatybilna z wieloma markami alternatywnymi)

Indeks: **322649** Producent: **TechniSat** Kod producenta: **0300/9496**

Cena: **313.76 zł**

## Opis

TechniSat Smart-Home przełącznik do rolet z podwójnym kołyskiem – (puszka podtynkowa, Z-Wave Plus, inteligentne sterowanie roletą za pomocą aplikacji, kompatybilna z wieloma markami alternatywnymi)

Producent: TechniSat

Inteligentne sterowanie roletą za pomocą aplikacji, telewizora lub ręcznego naciśnięcia przycisku – połączenie z siecią Smart Home wymaga kontrolera Z-Wave.

Podtynkowa wkładka jest zamieniana na istniejący przełącznik. Istniejące okablowanie, łopatki przełącznika i ramka osłonowa są nadal używane.

Połączenie z systemem Smart-Home umożliwia jednocześnie określenie zużycia energii i tworzenie scenarii sterowanych czasowo w bezpłatnej aplikacji TechniSat Connect.

- Inteligentne sterowanie roletą za pomocą aplikacji, telewizora lub ręcznego naciśnięcia przycisku – połączenie z siecią Smart Home wymaga kontrolera Z-Wave.
- Podtynkowa wkładka jest zamieniana na istniejący przełącznik. Istniejące okablowanie, łopatki przełącznika i ramka osłonowa są nadal używane.
- Połączenie z systemem Smart-Home umożliwia jednocześnie określenie zużycia energii i tworzenie scenarii sterowanych czasowo w bezpłatnej aplikacji TechniSat Connect.
- Wkład przełącznikowy jest kompatybilny ze standardowymi puszkami podtynkowymi (DIN 49073-1) i osłonami przełączników znanych producentów, takich jak rok produkcji
- Zakres dostawy: 1 x wkładka do przełącznika rolety, napinacz, wskazówki dotyczące montażu, śruby mocujące - wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 7,00 x 7,00 x 4,50 cm
- **waga przedmiotu:** 70 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Inteligentne sterowanie roletą za pomocą aplikacji, telewizora lub ręcznego naciśnięcia przycisku – połączenie z siecią Smart Home wymaga kontrolera Z-Wave., Podtynkowa wkładka jest zamieniana na istniejący przełącznik. Istniejące okablowanie, łopatki przełącznika i ramka osłonowa są nadal używane., Połączenie z

systemem Smart-Home umożliwia jednocześnie określenie zużycia energii i tworzenie scenarii sterowanych czasowo w bezpłatnej aplikacji TechniSat Connect., Wkład przełącznikowy jest kompatybilny ze standardowymi puszkami podtynkowymi (DIN 49073-1) i osłonami przełączników znanych producentów, takich jak rok produkcji, Zakres dostawy: 1 x wkładka do przełącznika rolety, napinacz, wskazówki dotyczące montażu, śruby mocujące - wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 7,00 x 7,00 x 4,50 cm

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** TechniSat
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 0300/9496
- **styl:** Wyłącznik do rolet
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.14 kilograms
- **producent:** TechniSat
- **moc:** 400 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4019588394964
- **zalecane węzły przeglądarki:** 20784373031
- **numer modelu:** 0300/9496
- **nazwa przedmiotu:** TechniSat Smart-Home przełącznik do rolet z podwójnym kołyskiem – (puszka podtynkowa, Z-Wave Plus, inteligentne sterowanie roletą za pomocą aplikacji, kompatybilna z wieloma markami alternatywnymi)
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP54
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-23T22:11:55.236Z
- **materiał:** Tworzywo sztuczne

## Parametry

Stan	Nowy
------	------

## Zdjęcia



