



Złączka rury 90, Kanion PVC brąz

Indeks: 201057 Producent: Wavin Kod producenta: 3021645

Cena: **22.09 zł**

Opis

Złączka rury 90, Kanion PVC brąz

Producent: Wavin

System dostępny w typoszeregu (rynna/rura spustowa) 75/50, 100/75, 130/90, 130/110 oraz 160/110. Oferowane kolory: brązowy, grafitowy, czarny, biały, ceglasty Rynny wykonane są z barwionego w masie, nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-u), dzięki czemu zachowują połysk i kolor przez wiele lat, również w warunkach dużego nasłonecznienia Nie ulegają korozji mechanicznej ani chemicznej, dlatego nie wymagają żadnej konserwacji Dzięki specjalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym rynna nie odkształca się Wywnięcie zewnętrzne rynny usztywnia profil, natomiast dopasowanie uchwytów oraz profilu kształtek do rynny gwarantuje stabilność połączenia. Dzięki temu Kanion idealnie sprawdza się podczas bardzo ulewnych opadów, a także nie odkształca się pod obciążeniem śniegu lub lodu zalegającego zimą w rynnach. Jedne z najgłębszych rynien oferowanych na rynku, dzięki temu oraz dzięki unikalnym właściwościom tworzywa, z którego są wykonane charakteryzują się wysoką wydajnością odprowadzania wody deszczowej z dachu. Poprzez zastosowanie wkładek złączki rynny powierzchnia wewnętrzna rynny jest równa, co sprawia, że podczas przepływu wody w rynnie nie tworzą się zawirowania i nie gromadzą zanieczyszczenia. Łatwy i szybki montaż System Kanion objęty jest 10-letnią gwarancją.

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat KIWA** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Certyfikat VdS** nie
- **Długość** 1 mm
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Gatunek materiału połączenia 1** PVC-U
- **Gatunek materiału połączenia 2** PVC-U
- **Grubość ściany połączenia 1** 1 mm
- **Klasa sztywności obwodowej** Inne
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 60 °C
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 0 bar
- **Materiał połączenia 1** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał połączenia 2** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał uszczelki** Nie dotyczy
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 1 °C
- **Model** Jednoczęściowy
- **Model mimośrodowy** nie
- **Model redukcyjny** nie
- **Model/kształt/forma** Prosty

- **Norma kołnierza** Brak
- **Obróbka powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Obróbka powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Połączenie 1** Mufa wciskowa
- **Połączenie 2** Mufa wciskowa
- **Rura systemowa** tak
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 90 mm
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 2** 90 mm
- **Wartość Zeta** 1.2
- **Z kołnierzem oporowym** nie
- **Z odpływem** nie
- **Z odpowietrznikiem** nie
- **Z uszczelkami** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 1** Stan surowy
- **Zabezpieczenie powierzchni połączenia 2** Stan surowy
- **Zaślepiąca** nie
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** DN 80
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** DN 80

Parametry

Średnica	90
Kod producenta	3021645
Rodzaj	Złączka
Kolor	brąz
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.142
EAN	5907444106013
Stan	Nowy

Zdjęcia

